



Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO3000KCE, 2 x 3 m, 2 x 300 kg, 230 V

Cod produs: TOO3000KCE



3.085⁶⁷ Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poartă batantă **Nice Too TOO3000KCE**, 2 x 3 m, oferă putere, siguranță și mișcare lină pentru porți grele, cu operare confortabilă pe **230 V** și integrare smart, ideal pentru uz rezidențial sau semi-profesional.

- Automatizare Nice originală
- **Ideal pentru porți grele**
- **230 V - putere stabilă**
- **Canat max. 3 m**
- **Greutate max. 300 kg**
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj rezidențial
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO3000KCE este soluția completă pentru porți rezidențiale sau semi-profesionale cu **două canaturi de 3 metri și 300 kg fiecare**, alimentat pe **230 V** pentru putere stabilă și operare fiabilă. Acest kit combină **tehnologia italiană Nice** cu performanță ridicată, siguranță și integrare smart, oferind o experiență confortabilă și sigură de acces la proprietate.

Cu **Nice Too TOO3000KCE**, automatizarea porților devine simplă și eficientă: fie că e vorba de utilizare zilnică intensă sau de control smart prin telecomandă și module digitale, kitul asigură **durabilitate, confort și siguranță maximă**.

Ce face kitul Nice Too TOO3000KCE special

Acest kit nu este doar un motor; este o soluție completă pentru porți batante:

- Putere optimizată pentru **canaturi de 3 m și 300 kg**
- Mișcare **extrem de lină**, fără șocuri
- Siguranță avansată pentru copii, animale și vehicule
- Compatibilitate cu telecomenzi și module smart Nice
- Design compact, discret și montaj intuitiv

Too TOO3000KCE oferă **fiabilitate italiană pe termen lung**, menținând poarta funcțională și sigură chiar și la utilizare frecventă.

Specificații tehnice principale

Alimentare 230 V – performanță constantă?

Funcționarea pe **230 V** aduce avantaje clare:

- Putere constantă pentru porți grele
- Stabilitate în funcționare continuă
- Compatibilitate cu sisteme de control Nice
- Operare fiabilă indiferent de condițiile meteo

Aceasta permite gestionarea **porților mari și grele** fără compromisuri.

Capacitate și dimensiuni

- Număr canaturi: 2
- Lungime maximă canat: **3 m**
- Greutate maximă canat: **300 kg**
- Tip utilizare: rezidențial și semi-profesional

Kitul Too TOO3000KCE asigură **operare sigură și stabilă** chiar și în condiții de utilizare intensă.

Componente kit

Kitul complet include:

- 2 motoare Nice Too 230 V
- Unitate centrală de comandă
- 2 telecomenzi Nice originale
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual tehnic și ghid de instalare

Toate componentele sunt testate pentru **compatibilitate și performanță optimă**.

Siguranță integrată?

Nice Too TOO3000KCE oferă protecție completă:

- Oprește automat la obstacole
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Fotocelule conforme CE pentru protecția copiilor și animalelor
- Funcționare stabilă în orice condiții meteorologice

Astfel, kitul garantează **siguranță totală și confort în utilizare zilnică**.

Experiența de utilizare

- Deschidere și închidere lină, fără șocuri
- Zgomot redus, chiar și cu porți grele
- Răspuns rapid la telecomandă
- Operare stabilă indiferent de temperatură sau ploaie

Sistemul Too TOO3000KCE oferă **confort maxim și fiabilitate pe termen lung**, indiferent de frecvența de utilizare.

Integrare cu ecosistemul Nice

Kitul poate fi extins sau integrat cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Module smart pentru control de la distanță
- Sisteme de acces auto și scenarii digitale
- Funcții smart home pentru automatizare avansată

Aceasta permite **upgrade gradual** și integrare completă în ecosistemul digital al casei.

Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid fără a coborî din mașină**
- ✓ **Siguranță completă pentru familie și vehicule**
- ✓ Creșterea valorii proprietății
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Durabilitate italiană pe termen lung
- ✓ Montaj rapid și intuitiv
- ✓ Compatibilitate cu telecomenzi și module smart
- ✓ Funcționare silențioasă
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 3 m și 300 kg?

Da, kitul TOO3000KCE este proiectat pentru două canaturi de 3 m și 300 kg fiecare.

Pot funcționa fără curent?

Nu direct, dar se poate integra cu baterii de rezervă Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, ghidul tehnic fiind clar și detaliat.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

Funcționează și iarna sau pe vreme rece?

Da, kitul este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos?

Nu, motorul Too TOO3000KCE funcționează silențios, chiar cu porți grele.

Se poate integra cu smart home?

Da, kitul permite integrarea cu module smart Nice pentru control avansat.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	300 kg