



## Kit automatizare poartă batantă Nice Toona TOONA4024BDKCE, 2 x 3 m, 2 x 300 kg, 24 V

Cod produs: TOONA4024BDKCE



3.702<sup>89</sup> Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Kitul automatizare poartă batantă **Nice Toona TOONA4024BDKCE** este soluția ideală pentru porți grele de 2 x 3 m și 2 x 300 kg, oferind siguranță, mișcare lină și integrare smart, cu fiabilitate și tehnologie italiană pe 24 V.

- **Automatizare Nice originală**
- **Ideal pentru porți grele**
- 24 V - siguranță ridicată
- Canat max. 3 m
- Greutate max. 300 kg
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj rezidențial
- Compatibilitate smart

## Descriere:

**Kit automatizare poartă batantă Nice Toona TOONA4024BDKCE** este soluția premium pentru porți mari și grele, conceput pentru uz rezidențial și profesional. Dacă deții o poartă batantă cu **două canaturi de până la 3 m** fiecare și **greutate de 300 kg**, acest kit **24 V** îți aduce confort, siguranță și control inteligent, combinând tehnologia de top Nice cu fiabilitatea italiană recunoscută global.

Sistemul **Nice Toona TOONA4024BDKCE** este ideal pentru proprietarii de case, vile sau complexuri cu porți mari, care doresc **automatizare completă, durabilitate extinsă și integrare cu sisteme smart home**. Este proiectat să ofere performanță constantă, indiferent de frecvența de utilizare sau condițiile meteo.

## Ce face kitul Nice Toona TOONA4024BDKCE special

Kitul Toona este mai mult decât un simplu motor. Este o soluție completă, proiectată să rezolve provocările porților mari și grele, cu **mișcare lină și control precis**, protejând balamalele și structura porții.

### Avantaje cheie:

- Putere adaptată pentru canaturi de până la 3 m și 300 kg
- Funcționare **silencioasă**, chiar și la frecvență ridicată
- Siguranță avansată pentru utilizatori și vehicule
- Design compact și montaj discret
- Compatibilitate cu telecomenzi și module smart Nice

## Specificații tehnice principale

### Tensiune de alimentare 24 V – siguranță și control

Automatizarea la **24 V** permite:

- Siguranță maximă pentru utilizatori
- Detecție avansată a obstacolelor
- Control electronic al forței și vitezei
- Integrare cu baterii de backup pentru funcționare continuă

## Capacitate și dimensiuni

- Lungime canat: până la **3 m**
- Greutate maximă canat: **300 kg**
- Număr canaturi: 2
- Tip utilizare: rezidențial și semi-profesional

Această configurație garantează **performanță stabilă** și protecție optimă a mecanismului.

## Componente kit

Kitul complet include:

- 2 motoare Nice Toona 24 V
- Unitate de comandă centrală
- 2 telecomenzi originale Nice
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual de instalare și întreținere

Fiecare componentă este proiectată să funcționeze perfect cu restul sistemului.

## Siguranță integrată

Sistemul Toona integrează:

- Opreire automată la contact cu obstacole
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Protecție copii și animale
- Fotocelule și senzori conform standardelor CE

## Performanță și fiabilitate

În utilizarea zilnică, diferența se observă imediat:

- Mișcare lină și controlată electronic
- Zgomot minim, ideal pentru zone rezidențiale
- Răspuns rapid la comenzi de la telecomandă
- Funcționare stabilă indiferent de temperaturi și condiții atmosferice

Sistemul este construit pentru durată lungă de viață, fără uzură prematură.

## Integrare cu ecosistemul Nice

Kitul poate fi extins sau integrat cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Sisteme smart Nice pentru control de la distanță
- Module de acces auto și control centralizat
- Soluții digitale pentru automatizare completă

Această compatibilitate face Toona ideal pentru clienții care doresc **upgrade gradual**.

## Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid și confortabil fără coborâre din mașină**
- ✓ **Siguranță sporită pentru familie și vehicule**
- ✓ Creșterea valorii proprietății
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Durabilitate și fiabilitate italiană
- ✓ Montaj profesional rapid și intuitiv
- ✓ Compatibilitate cu sisteme smart și telecomenzi
- ✓ Funcționare silențioasă chiar și la porți grele
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

## FAQ – întrebări reale

### **Este compatibil cu poarta mea de 3 m și 300 kg?**

Da, kitul TOONA4024BDKCE este proiectat exact pentru porți batante mari, până la 3 m și 300 kg fiecare canat.

### **Funcționează fără curent electric?**

Da, cu baterii de backup Nice (opțional).

### **Este greu de instalat?**

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, cu ghid clar inclus.

**Pot folosi mai multe telecomenzi?**

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

**Funcționează iarna și pe ger?**

Da, Toona este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

**Este zgomotos la deschidere/închidere?**

Nu, sistemul funcționează extrem de silențios chiar și cu porți grele.

**Se poate integra cu smart home?**

Da, kitul este compatibil cu module Nice smart pentru control de la distanță.

---

**Specificatii**

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	300 kg