



Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo HS WINGO3524HSBDKCE, 2 x 3 m, 2 x 100 kg, 24 V

Cod produs: WINGO3524HSBDKCE



4.839⁵⁴ Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 3 iunie

Data: 30.05.2026

Kit-ul de automatizare poartă batantă Nice **Wingo HS WINGO3524HSBDKCE** este proiectat pentru porți cu canate de până la **3 metri și 100 kg fiecare**. Motorul de **24 V** asigură viteză ridicată, funcționare silențioasă și siguranță avansată, fiind ideal pentru utilizare rezidențială intensivă.

- Deschidere rapidă HS
- **2 x canate până la 3 m**
- **Motor 24 V DC**
- Siguranță avansată
- Silențios
- Compatibil Nice
- Design compact
- Uz rezidențial intensiv

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Nice Wingo HS WINGO3524HSBDKCE este soluția creată pentru proprietarii care vor **viteză reală, siguranță avansată și fiabilitate zilnică**. Proiectat pentru porți batante cu două canate de până la **3 metri și 100 kg fiecare**, acest sistem **24 V DC** duce automatizarea rezidențială într-o zonă premium, unde confortul nu mai este un compromis, ci un standard.

De la prima deschidere simți diferența: mișcare fluidă, reacție rapidă, control precis și integrare perfectă cu ecosistemul **Nice**.

Construit pentru porți batante moderne

Arhitectur? optimizat? pentru uz intensiv

Wingo HS este gândit pentru:

- porți batante rezidențiale
- deschideri frecvente zilnice
- curți private și ansambluri rezidențiale

Brațele liniare sunt compacte, elegante și extrem de robuste, potrivite pentru montaj pe stâlpi înguști sau structuri existente.

Motor 24 V DC de mare vitez?

Performan?? care se vede ?i se simte

Sistemul HS (High Speed) permite:

- deschidere rapidă a porții
- oprire precisă fără șocuri
- control electronic al forței
- funcționare sigură pentru copii și vehicule

Motorul 24 V DC reduce uzura mecanică și permite integrarea bateriilor de rezervă pentru funcționare continuă.

Capacitate optim? pentru 2 canate

Echilibru perfect între for?? ?i fine?e

- lungime maximă canat: 3 m
- greutate maximă canat: 100 kg
- deschidere simetrică sau asincronă
- adaptabil la diferite tipuri de balamale

Sistemul se adaptează porții tale, nu invers.

Central? de comand? inteligent?

Unitatea de control integrată gestionează:

- învățarea automată a curselor
- reglaj fin al forței și vitezei
- conectare fotocelule și lămpi
- telecomenzi Nice și sisteme smart

Rezultatul este o **automatizare intuitivă**, ușor de configurat și sigură în exploatare.

Siguran?? conform standardelor europene

- detectare obstacole
- oprire imediată la rezistență
- compatibilitate EN 12453 și EN 12445
- deblocare manuală în caz de urgență

Poarta devine un spațiu controlat, nu un risc.

Func?ionare silen?ioas? ?i fluid?

Chiar și la utilizare frecventă, Wingo HS menține:

- zgomot redus
- mișcare uniformă
- lipsa vibrațiilor

Ideal pentru zone rezidențiale unde confortul acustic contează.

Design compact ?i durabilitate

- carcasă rezistentă la intemperii

- materiale premium Nice
- protecție la praf și umezeală
- estetică discretă

Automatizarea se integrează natural în designul porții.

Conținut kit Nice Wingo HS WINGO3524HSBDKCE

- 2 motoare liniare 24 V HS
- centrală de comandă
- 2 telecomenzi Nice
- fotocelule de siguranță
- lampă de semnalizare
- accesorii montaj
- manual utilizare și instalare

Beneficii comerciale

- acces rapid și confortabil
- siguranță sporită pentru familie
- fiabilitate pe termen lung
- consum redus de energie
- compatibilitate totală cu ecosistemul Nice
- crește valoarea proprietății

Caracteristici tehnice esențiale

- tip poartă: batantă, 2 canate
- lungime max. canat: 3 m
- greutate max. canat: 100 kg
- alimentare motor: 24 V DC
- utilizare: rezidențial intensiv
- detectare obstacole
- compatibil baterii backup

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți din fier forjat?

Da, atâta timp cât se respectă limitele de greutate și lungime.

Cât de rapid se deschide poarta?

Mult mai rapid decât sistemele standard, datorită tehnologiei HS.

Funcționează la pană de curent?

Da, cu baterii opționale sau deblocare manuală.

Este zgomotos?

Nu, funcționează extrem de silențios.

Se poate integra cu smart home?

Da, prin accesorii compatibile Nice.

Necesită întreținere specială?

Doar verificări periodice minime.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	100 kg