



Kit automatizare poartă culisantă Nice RB600BDKCE, 600 kg, 24 V

Cod produs: RB600BDKCE



2.685⁹⁷ Lei

Cost transport: 51.00 Lei

Greutate: 13 kg

Stoc epuizat

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Nice RB600BDKCE** este un sistem profesional cu alimentare **24 V**, destinat portilor culisante de pana la **600 kg**. Ofera miscare lina, functionare silentioasa si siguranta avansata, fiind ideal pentru aplicatii rezidentiale si comerciale cu trafic mediu.

- **Motor Nice 24 V**
- **Pentru porti pana la 600 kg**
- Miscare silentioasa
- Soft-start / Soft-stop
- Siguranta avansata
- Brand premium
- Ideal rezidential
- Fiabil pe termen lung

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Nice RB600BDKCE – standardul Nice pentru acces controlat

Cand vrei o automatizare care sa functioneze impecabil ani la rand, fara ajustari constante si fara surprize, intri inevitabil in universul **Nice**. **Kit automatizare poarta culisanta Nice RB600BDKCE** nu este un simplu motor, ci o solutie completa de acces, construita pe experienta unuia dintre cei mai mari producatori europeni de automatizari.

Acest kit este gandit pentru utilizatorii care vor **confort zilnic, miscare eleganta si control inteligent**, indiferent daca vorbim de o poarta rezidentiala sau de o intrare auto cu trafic constant.

Pozitionarea Nice RB600BDKCE in gama Nice

Automatizare echilibrata pentru uz zilnic

RB600BDKCE este pozitionat perfect intre automatizarile rezidentiale clasice si cele semi-industriale. Este alegerea ideala pentru:

- case private
- ansambluri rezidentiale
- parcuri mici
- sedii de firma

Este proiectat pentru porti culisante de pana la **600 kg**, cu o miscare fluida si controlata.

Tehnologia Nice 24 V – diferenta reala

Control, siguranta si durata de viata

Alimentarea la **24 V DC** permite:

- reglaj precis al fortei
- detectie instantanee a obstacolelor
- protectie sporita pentru utilizatori
- compatibilitate cu baterii backup

Aceasta tehnologie face ca RB600BDKCE sa fie ideal pentru zonele cu trafic frecvent si cerinte ridicate de siguranta.

Constructie si fiabilitate

Inginerie italiana orientata spre durabilitate

Motorul Nice RB600 este:

- compact
- robust
- protejat impotriva intemperiilor
- optimizat pentru functionare silentioasa

Carcasa este realizata din materiale rezistente, iar componentele interne sunt proiectate pentru uz intens.

Motorul Nice RB600

Putere controlata, nu forta brutala

Motorul dezvolta forta necesara pentru porti de pana la 600 kg, fara socuri mecanice. Pornirea si oprirea sunt progresive, protejand:

- structura portii
- sistemul de rulare
- mecanismul de cremaliera

Rezultatul este o automatizare care **se simte premium** la fiecare utilizare.

Unitate de comanda si electronica

Inteligenta care invata poarta

Centrala integrata permite:

- auto-invatarea cursei
- reglaj viteza
- soft-start si soft-stop
- inchidere automata
- integrare cu fotocelule si accesorii Nice

Configurarea este rapida si intuitiva pentru instalatori.

Siguranta activa pentru utilizatori

Protectie continua

Nice RB600BDKCE respecta standardele europene si ofera:

- detectie obstacol
- oprire automata
- compatibilitate cu fotocelule
- semnalizare optica

In cazul unei pene de curent, sistemul dispune de **deblocare manuala cu cheie**.

Specificatii tehnice esentiale

- Tip poarta: culisanta
- Greutate maxima poarta: **600 kg**
- Alimentare motor: **24 V DC**
- Utilizare: rezidential / comercial
- Soft-start / Soft-stop: da
- Detectie obstacol: da
- Grad protectie: IP44

Continut kit Nice RB600BDKCE

- 1 × motor Nice RB600
- 1 × unitate de comanda integrata
- 2 × telecomenzi Nice
- 1 × set fotocelule
- 1 × lampa semnalizare
- 1 × cheie de deblocare
- accesorii montaj

Aplicatii recomandate

Rezidential

Ideal pentru curti private unde confortul si siguranta sunt prioritare.

Comercial

Potrivit pentru parcuri mici si acces controlat.

BENEFICII COMERCIALE

- Brand premium Nice
- Automatizare 24 V DC
- Pentru porti pana la 600 kg
- Miscare lina si silentioasa
- Siguranta avansata
- Fiabilitate dovedita
- Compatibil smart
- Intretinere redusa

FAQ – Intrebari frecvente

1. Este potrivit pentru utilizare zilnica intensa?

Da, sistemul 24 V este conceput pentru utilizare frecventa.

2. Este mai silentios decat motoarele 230 V?

Da, miscarea este mult mai lina si mai silentioasa.

3. Pot adauga baterie backup?

Da, este compatibil cu sistemele Nice.

4. Functioneaza cu interfon sau GSM?

Da, este compatibil cu sisteme de control acces.

5. Ce se intampla la pana de curent?

Poarta poate fi deblocata manual.

6. Este greu de instalat?

Nu, instalarea este simpla pentru profesionisti.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg