



## Kit automatizare poartă culisantă Came BXV 8K01MS-016, 800 kg, 24 V

Cod produs: 8K01MS-016



4.233<sup>39</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Came BXV 8K01MS-016** suportă porți de până la **800 kg**, oferă deschidere rapidă de până la 22 m/min, control digital smart prin CAME CONNECT și memorie pentru 250 utilizatori, garantând siguranță și confort.

- **800 kg capacitate poartă**
- Control digital smart
- Rapiditate deschidere 22 m/min
- Memorie 250 utilizatori
- Siguranță autodiagnostic
- Operare 24 V
- Compatibil limitatoare magnetice
- Ușor de instalat

### Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta culisanta Came BXV 8K01MS-016**, soluția ideală pentru **porti culisante de până la 800 kg**. Conceput pentru uz rezidențial și clădiri multifamiliale, acest kit combină **performanța tehnică de top, siguranța certificată și controlul digital inteligent**. Cu **24 V**, encoder de precizie și **CAME CONNECT**, automatizarea porții tale devine rapidă, sigură și ușor de gestionat de oriunde.

## Caracteristici Tehnice Principale

- **Tensiune de operare:** 24 V
- **Greutate maximă poartă:** 800 kg
- **Lungime maximă foaie:** 20 m
- **Control digital:** CAME CONNECT și CAME KEY
- **Encoder:** pentru poziționare precisă
- **Răspuns rapid:** versiune rapidă cu 22 m/min
- **Memorie utilizatori:** până la 250
- **Siguranță:** autodiagnosticare dispozitive de siguranță
- **Compatibil:** limitatoare magnetice și încălzitor opțional

## Avantaje Comerciale

- **Siguranță ridicată:** Poarta detectează obstacolele și reacționează automat.
- **Control inteligent:** Aplicații mobile pentru gestionare de la distanță.
- **Eficiență energetică:** Motor 24 V, consum redus.
- **Performanță continuă:** Ideal pentru trafic intens.
- **Instalare flexibilă:** Suportă limitatoare magnetice și încălzitor pentru adaptare la temperaturi scăzute.
- **Rapiditate:** Deschidere/închidere în doar câteva secunde.

## Structura Funcțională?

Encoder și control precis

Encoderul integrat permite **poziționarea exactă a porții**, prevenind funcționarea eronată și uzura prematură.

CAME CONNECT

Conectivitate **smart prin gateway** Ethernet, Wi-Fi sau GSM. Monitorizare și intervenție de la distanță prin aplicația CAME Automation.

## Memorie utilizatori și siguranță

Până la 250 utilizatori înregistrați. Sistemul verifică automat funcționarea componentelor de siguranță.

## Versiune rapidă

Modelul rapid atinge **22 m/min**, reducând timpii de așteptare și sporind securitatea.

---

## Beneficii Comerciale

- Automatizare poartă culisantă 800 kg
- Compatibilitate smart cu CAME CONNECT
- Operare rapidă și eficientă
- Memorie pentru 250 utilizatori
- Protecție împotriva obstacolelor
- Instalare flexibilă și adaptabilă
- Control de la distanță prin aplicație
- Consum redus de energie
- Performanță pentru trafic intens

---

## FAQ

### 1. Care este greutatea maximă a porții suportată?

Kitul Came BXV 8K01MS-016 poate acționa porți de până la **800 kg**.

### 2. Pot controla poarta de la distanță?

Da, prin aplicația **CAME Automation** sau **CAME KEY**.

### 3. Este compatibil cu limitatoare magnetice?

Da, kitul permite instalarea limitatoarelor magnetice și a încălzitorului pentru temperaturi scăzute.

### 4. Cât de rapid se deschide poarta?

Versiunea rapidă poate atinge **22 m/min**, ideal pentru trafic intens.

### 5. Poate fi utilizat în locuințe și clădiri multifamiliale?

Da, este conceput pentru uz **rezidențial și comercial ușor**.

### 6. Câte persoane pot fi înregistrate în sistem?

Până la **250 utilizatori** pot fi stocați.

## 7. Funcționează în caz de pană de curent?

Da, kitul permite **operare în caz de întrerupere a alimentării**.

---

### Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	800 kg