



Telecomanda radio cu 2 canale Came TOP42FGN, 433.92 MHz, cod fix

Cod produs: 806TS-0300



117⁰⁹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 05.07.2026

Telecomanda radio cu 2 canale Came TOP42FGN, 433.92 MHz, cod fix este un **transmițător RF compact și robust** pentru sistemele de automatizare CAME, operând pe **frecvența standard 433.92 MHz** cu cod fix și funcție de **auto-învățare**, compatibil cu seriile TOP, TAM, TWIN și TTS - oferind control fiabil și simplu pentru porți, uși de garaj și bariere.

- Telecomandă RF 2 canale eficiente
- Frecvență standard 433.92 MHz
- Cod fix stabil și compatibil
- Funcție de auto-învățare rapidă
- Portată până la ~150 m
- Baterie CR2032 inclusă
- Carcasă robustă din policarbonat
- Compatibilă cu TOP, TAM, TWIN, TTS
- Programare simplă fără efort

- Perfectă pentru porți și garaje
- Design compact și ergonomic
- Temperatură operare -20°C/ +55°C
- Ideală pentru uz rezidențial și profesional
- **Control dual pentru două automatizări**
- **Instalare și sincronizare simplă**

Descriere:

Când vine vorba de controlul a două automatizări (cum ar fi poarta batantă și ușa de garaj sau două porți distincte), **Telecomanda radio cu 2 canale Came TOP42FGN, 433.92 MHz, cod fix** este alegerea preferată de profesioniști și proprietari de case. Această telecomandă combină simplitatea utilizării cu compatibilitatea largă în sistemele CAME, oferind o soluție fiabilă și robustă pentru controlul accesului fără compromisuri.

Construită pe tehnologie RF stabilă și testată, cu **cod fix și funcție de auto-învățare**, TOP42FGN asigură transmisii precise, fără interferențe inutile, la distanțe de până la 150 m în spațiu deschis. Cu un design compact și materiale durabile, telecomanda este proiectată să reziste condițiilor zilnice de utilizare.

De ce este TOP42FGN mai bun? decât telecomenzile obișnuite?

Performan?? RF optimizat?

- Frecvență standard de **433.92 MHz**, folosită pe scară largă în Europa pentru controlul automatizărilor.
- Distanță de operare reală de până la **150 m**, ideală pentru proprietăți rezidențiale și comerciale.
- Cod fix stabil și predictibil, perfect pentru sisteme care nu necesită criptare dinamică.

U?or de programat ?i compatibilitate extins?

- Funcție **auto-învățare ("self-learning")** – poate fi programată direct prin receptor sau de la o telecomandă existentă.
- Compatibilă cu seriile CAME **TOP, TAM, TWIN și TTS**, permițând utilizarea într-un ecosistem existent sau extins.

Durabilitate și design ergonomic

- Carcasă din **policarbonat rezistent**, durabilă în timp.
- Temperaturi de operare largi: **-20°C până la +55°C**, potrivită pentru medii variate.
- Baterie standard **CR2032** ușor de schimbat, cu autonomie îndelungată.

Control dual inteligent

- **2 canale separate** - controlezi două automatizări distincte cu un singur dispozitiv.
- Fiecare buton poate fi asociat unei funcții diferite imediat după programare.

Caracteristici tehnice cheie

Caracteristică	Detaliu
Model	Came TOP42FGN (806TS-0300)
Frecvență radio	433.92 MHz
Număr canale	2
Codificare	Cod fix
Programare	Funcție de auto-învățare
Portată RF	50 - 150 m (în spațiu liber)
Baterie	1 x CR2032 inclusă
Material	Policarbonat rezistent
Temperatură operare	-20°C ÷ +55°C
Compatibilitate	Serii TOP, TAM, TWIN, TTS CAME
Greutate	~16 g
Dimensiuni	~36 x 73 x 15 mm

Aplicații reale și avantaje pentru utilizatori

1. Control inteligent dual

Controlează **două automatizări diferite** - poartă + garaj sau două porți separate - fără a fi nevoie de două telecomenzi. Perfect pentru familii sau afaceri.

2. Programare rapidă și fără efort

Funcția **auto-învățare** elimină necesitatea configurării complexe în meniuri pline de butoane. Trebuie doar să urmezi pașii simpli fie pe telecomandă, fie pe receptor.

3. Compatibilitate larg? în ecosistemul CAME

Indiferent dacă ai automatizări vechi sau noi din seriile **TOP, TAM, TWIN sau TTS**, această telecomandă funcționează fără bătăi de cap.

4. Design practic, mereu la îndemână?

Mică, ușoară și ergonomic proiectată, telecomanda stă confortabil în buzunar sau pe breloc, gata să răspundă la comenzi rapide.

Beneficii comerciale orientate pe rezultat

- ✓ Control dual pentru automatizări multiple
- ✓ Compatibilitate extinsă cu sistemele CAME
- ✓ Programare rapidă cu auto-învățare
- ✓ Rază mare de acțiune (până la 150 m)
- ✓ Baterie CR2032 inclusă
- ✓ Design compact, robust și durabil
- ✓ Montare și utilizare fără revizii complicate

Întrebări frecvente – FAQ

1. Ce înseamnă “cod fix” și de ce contează?

Codul fix este un mod stabil de transmisie RF în care secvența de cod nu se schimbă la fiecare apăsare. Este recomandat pentru sisteme simple, unde securitatea este oferită de alte elemente; pentru sisteme foarte moderne se utilizează coduri dinamice.

2. Cu ce pot programa telecomanda TOP42FGN?

Poți folosi fie funcția de **auto-învățare cu emițători CAME compatibili**, fie programarea direct din receptor (consolă).

3. Cât este raza reală de funcționare?

În aer liber, fără obstacole, raza poate ajunge la aproximativ **150 m**; în medii urbane poate fi mai mică.

4. Este inclusă bateria?

Da, telecomanda vine cu **bateria CR2032 inclusă** pentru funcționare imediată.

5. Merge cu toate automatizările CAME?

Este compatibilă cu majoritatea sistemelor CAME ce folosesc **cod fix pe 433.92 MHz**, mai puțin

versiunile cu cod dinamic (rolling code).

6. Pot controla mai mult de o poartă?

Da - fiecare dintre cele două canale poate fi asociat unei funcții separate.

7. Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

Verifică dacă receptorul tău suportă **cod fix 433.92 MHz** și dacă telecomanda a fost programată corect prin funcția auto-învățare.

Specificatii

Producator	Came
Numar canale	2 canale
Frecventa	433.92 Mhz
Tip codare	Cod fix