



## Telecomanda radio cu 4 canale Came TOP44FGN, 433.92 MHz, cod fix

Cod produs: 806TS-0310



12718 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 05.07.2026

Telecomanda radio cu 4 canale **Came TOP44FGN, 433.92 MHz, cod fix** este un dispozitiv de control la distanță fiabil pentru sisteme de automatizări (porți, uși de garaj) ce oferă programare rapidă, rază de acțiune până la 150 m și compatibilitate cu seriile TOP, TAM, TWIN și TTS.

- **4 canale independente**
- **Frecvență 433.92 MHz**
- Cod fix fiabil
- Funcție auto-învățare
- Compatibil cu TOP, TAM, TWIN
- Rază de acțiune 50-150 m
- Baterie CR2032 inclusă
- Carcasă durabilă din policarbonat
- Design compact și ergonomic
- Programare rapidă și intuitivă

- Control precis pentru porți și garaje
- Soluție ideală pentru automatizări

## Descriere:

Telecomanda radio cu 4 canale **Came TOP44FGN, 433.92 MHz, cod fix** este soluția inteligentă și robustă pentru controlul la distanță al automatizărilor rezidențiale și comerciale: de la porți batante și culisante, până la uși de garaj și bariere de acces. Concepută de liderul european în automatizări **CAME S.p.A.**, această telecomandă oferă **fiabilitate absolută, instalare intuitivă și compatibilitate extinsă**, fiind soluția perfectă pentru utilizatorii care vor control precis fără compromisuri.

## Ce este telecomanda Came TOP44FGN

Telecomanda **TOP44FGN** este un transmițător radio compact, cu **4 canale independente**, operând la frecvența standard **433,92 MHz** și folosind un **cod fix**. Spre deosebire de telecomenzile cu cod dinamic (rolling-code), versiunea cu cod fix oferă o compatibilitate largă și proceduri simple de programare — fără necesitatea unor echipamente speciale.

## Beneficii cheie pentru utilizator

### Ușor de folosit chiar și de începători

Telecomanda se programează rapid folosind **funcția de autoînvățare** de la alte telecomenzi din seriile **TOP, TAM, TWIN și TTS**. Albumul de coduri fix facilitează duplicarea pe butoane fără configurări complexe, iar învățarea între două telecomenzi este la fel de simplă.

### Performanță la distanță reală?

Cu o **rază de acțiune de până la 150 m în câmp deschis**, vă puteți bucura de control de la distanță chiar și din zona exterioară a proprietății – ideal pentru parcări, porți de acces sau uși de garaj mai spațioase.

### Compatibilitate și flexibilitate

Fiind proiectată de CAME, telecomanda este compatibilă cu o gamă largă de receptoare și module radio operate la 433,92 MHz, permițând utilizarea într-o varietate de sisteme de automatizare.

## Construc?ie durabil? ?i portabil?

Carcasa robustă, din **policarbonat rezistent**, oferă performanțe excelente pe termen lung, iar formatul compact înseamnă că telecomanda poate fi purtată comod în buzunar sau atașată la breloc.

## Specifica?ii tehnice detaliate

### Specifica?ie

Model

Cod produs

Frecvență radio

Tip cod

Număr canale

Tip baterie

Rază aproximativă

Material carcasă

Temperatură operare

Compatibilitate

Greutate

Dimensiuni

LED indicator

Auto-învățare

Certificări CE/UKCA

Garanție producător

*(date tehnice din fișe, manuale și surse comerciale)*

### Detalii

**Came TOP44FGN**

806TS-0310

**433,92 MHz**

**Cod fix**

**4**

1 × CR2032 (inclusă)

**50 - 150 m**

Policarbonat

**-20 °C ÷ +55 °C**

Serii TOP, TAM, TWIN, TTS

~16 g

36 × 73 × 15 mm

✓

✓

✓

2 ani

## Cum func?ioneaz? ?i cum se programeaz?

### Programare prin func?ia de auto-învățare

Una dintre cele mai apreciate funcții ale **TOP44FGN** este capacitatea de **auto-învățare a codurilor**: telecomanda poate învăța rapid codurile transmise de alte telecomenzi Came din seriile compatibile, fără a necesita dispozitive externe de programare. Această funcție face instalarea extrem de intuitivă — ideală atât pentru profesioniști, cât și pentru utilizatori finali.

## Când alegi cod fix ?i de ce contează?

Telecomenzile cu **cod fix** sunt excelente pentru instalații de control acces unde securitatea și compatibilitatea sunt prioritare, dar nu se dorește complexitatea codurilor dinamice. Deși codul fix nu oferă același nivel de protecție ca rolling-code, pentru multe aplicații rezidențiale și comerciale este mai mult decât suficient — iar avantajul major este simplificarea programării și compatibilitatea extinsă.

## Exemplu de utilizare în via?ă reală?

1. **Instalare pe poarta principală** – montezi receptorul pe sistemul de automatizare și programezi cele 4 canale pentru deschiderea principală, iluminare, porți secundare și control al barierei.
2. **Gestionare pentru familie/echipă** – distribuie telecomenzi TOP44FGN membrilor familiei sau angajaților și controlează accesul fără chei.
3. **Backup și reprogramare** – înlocuiești o telecomandă pierdută sau deteriorată prin simpla programare a codului pe unitatea receptorului existent.

## Beneficii comerciale

- Control la distanță precis și fiabil pentru automatizare porți/garaje.
- Instalare și programare facilă datorită funcției de auto-învățare.
- Versatilă — funcționează cu serii multiple Came (TOP, TAM, TWIN, TTS).
- Rază de acțiune extinsă: până la 150 m.
- Carcasă durabilă din policarbonat, design ergonomic.
- Baterie inclusă pentru funcționare imediată.
- Compatibilitate excelentă cu rezidențial și comercial.

## FAQ – Întrebări reale + răspunsuri practice

### 1. Cum se programează telecomanda Came TOP44FGN?

Telecomanda se programează prin funcția auto-învățare folosind o telecomandă existentă din seriile Came compatibile sau prin receptorul sistemului de automatizare.

### 2. Ce este codul fix și cum influențează securitatea?

Codul fix oferă o securitate adecvată pentru aplicații rezidențiale și comerciale, permițând o

programare simplificată, dar fără protecția avansată a codurilor dinamice (rolling code).

### 3. Ce baterie folosește și cât durează?

Telecomanda folosește o baterie standard CR2032 3 V lithium. Durata depinde de frecvența utilizării, dar bateriile de tip CR2032 rezistă luni de zile la utilizare normală.

### 4. Care este raza de acțiune reală?

Raza de acțiune reală în exterior poate ajunge până la aproximativ **150 m** în câmp liber, în funcție de obstacole și interferențe.

### 5. Este compatibilă cu receptoare non-Came?

Telecomanda funcționează cu receptoare compatibile la **433.92 MHz** folosind același tip de cod fix, dar pentru siguranță maximă se recomandă utilizarea cu echipamente **Came recomandate**.

### 6. Pot înlocui o telecomandă pierdută cu TOP44FGN?

Da — dacă receptorul sistemului permite coduri fixe la 433,92 MHz, poți învăța codurile telecomenzii TOP44FGN.

---

## Specificatii

Producator	Came
Numar canale	4 canale
Frecventa	433.92 Mhz
Tip codare	Cod fix