



## Kit automatizare poartă batantă Motorline LINCE600-KIT, 2 x 4 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: LINCE600-KIT



2.347<sup>67</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 25 mai

Data: 21.05.2026

Kit automatizare poarta batanta Motorline **LINCE600-KIT** este un sistem complet pentru porti batante de pana la **4 m pe foaie si 350 kg**, cu **motoare 230 V**, telecomenzi, fotocelule si lampa de avertizare incluse. Ofera operare lina, siguranta maxima si configurare personalizata a functiilor de deschidere si inchidere.

- **Automatizare porti batante 4 m**
- **Pentru 350 kg/foaie**
- **Motoare 230 V puternice**
- Control cu telecomenzi
- Fotocelule de siguranta
- Lampa avertizare inclusa
- Functii configurabile smart
- Operare manuala in urgenta
- Sistem rezistent la intemperii

- Instalare relativ usoara
- Protectie termica integrata

---

## Descriere:

Daca vrei o solutie **completa si durabila de automatizare pentru poarta ta batanta**, Motorline LINCE600-KIT este proiectat exact pentru asta. Conceput cu tehnologie avansata si piese robuste, acest kit transforma poarta traditionala intr-una **automata, sigura si eficienta**, cu control simplu prin telecomanda si functii inteligente integrate.

Motorline este un brand cu reputatie solida in sisteme de automatizare pentru porti, recunoscut pentru **performanta, fiabilitate ridicata si compatibilitate cu instalari rezidentiale si usoare comerciale**.

---

## Ce este Motorline LINCE600-KIT?

- Este un **kit complet de automatizare pentru porti batante** de pana la **4 m pe canat si 350 kg**, ideal pentru case, vile si proprietati private.
- Include tot ce ai nevoie: motoare, centrala de comanda, telecomenzi, fotocelule si lampa de avertizare – gata de instalare.

---

## Beneficii cheie pentru tine

### Confort si usurinta in utilizare

- Deschidere/inchidere automata prin **telecomenzi incluse**, fara efort.
- Optiuni de **deschidere partiala pentru acces pietonal** – economiseste energie si timp.

### Siguranta si fiabilitate maxima

- **Fococelule si lampa de avertizare** pentru detectie si avertizare la miscare.
- Motoare rezistente la intemperii cu carcasa metalica robusta.
- **Protectie termica integrata** pentru functionare stabila in conditii variabile.

### Performanta tehnica avansata

- Motor puternic de **230 V** cu forta de tractiune mare.
- **Unghi de deschidere pana la 114°/119°** pentru acces larg.

- **Cursa motor 600 mm** – miscari precise si eficiente.

## Descriere detaliata a componentelor

### Motoare puternice si durabile

Kit-ul include **doua motoare electromecanice la 230 V cu melc integrat**, proiectate pentru porti grele, cu structura metalica rezistenta la socuri si ploii. Posibilitatea de **actionare manuala in caz de urgenta** adauga un plus de siguranta.

### Panou de comanda inteligent

Centrala include functii configurabile precum:

- reglare forta deschidere/inchidere
- inchidere temporizata
- scadere treptata a vitezei la capete
- blocare temporizata
- deschidere partiala pentru pietoni

### Accesorii esentiale incluse

- **2 x telecomenzi pentru control la distanta**
- **Set fotocelule** pentru detectie si siguranta
- **Lampa avertizare** pentru vizibilitate sporita
- **Accesorii montaj** complete pentru instalare rapida

## Specificatii tehnice principale

Caracteristica	Valoare
Tip automatizare	Porti batante
Latime maxima canat	4 metri
Greutate maxima canat	350 kg
Tensiune operare motor	230 V AC 50 Hz
Fora de tractiune motor	2300 N
Putere motor	~180-230 W
Viteza deschidere	~20-23.5 mm/s
Unghi maxim deschidere	114°-119°
Cursa motor	600 mm

Caracteristica	Valoare
Protectie termica	120 °C
Clasa de protectie	IP54
Ciclu de lucru	25% (uz rezidential)
Temperatura de functionare	-25 °C ~ +65 °C

## Cum se potriveste cu nevoile tale

Motorline LINCE600-KIT este solutia perfecta daca:

- ai o poarta batanta de **4 m si grea**, greu de operat manual;
- vrei sa creezi un **acces modern, automatizat si sigur** la proprietate;
- cauti **performanta si durabilitate** pentru ani de utilizare fara griji;
- doresti **functii personalizate** si control flexibil.

## Beneficii comerciale (bullet points)

- ✓ Confort maxim - deschidere automata cu telecomanda
- ✓ Siguranta ridicata - fotocelule si lampa avertizare incluse
- ✓ Durabilitate - motoare metalice rezistente
- ✓ Versatil - functioneaza la temperaturi extreme
- ✓ Personalizare - functii configurabile pentru cum vrei tu
- ✓ Valoare excelenta pentru cost vs. performanta
- ✓ Potrivit pentru porti mari si grele

## FAQ – Intrebări frecvente

### 1. Pentru ce dimensiuni de porti este potrivit acest kit?

Este proiectat pentru **porti batante de pana la 4 m pe canat si 350 kg**, ideal pentru uz rezidential.

### 2. Pot sa deschid poarta si manual daca e o pana de curent?

Da. Motoarele permit **actionare manuala rapida** in caz de cadere a tensiunii.

### 3. Ce include pachetul Motorline LINCE600-KIT?

Include motoare, panou comanda, telecomenzi, fotocelule, lampa avertizare si accesoriile de montaj.

#### 4. Este compatibil cu sisteme smart?

Centrala permite integrarea ulterioara cu accesorii compatibile pentru automatizari inteligente (depinde de modulul achizitionat separat).

#### 5. Ce protectii are impotriva intemperiilor?

Kitul are clasa de protectie **IP54**, rezistand la ploaie si praf pentru utilizare in exterior.

#### 6. Cum reglez unghiul de deschidere?

Unghiul maxim poate fi configurat prin centrala si opriri mecanice pentru confort si siguranta.

---

### Specificatii

Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	4 metri
Greutate aripa poarta	350 kg
Producator	Motorline