



Kit automatizare poartă batantă Beninca KBOB21M, 2 x 2.1 m, 2 x 200 kg, 230 V

Cod produs: KBOB21M



3.751⁹¹ Lei

Cost transport: 56.25 Lei

Greutate: 16 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poarta batanta Beninca KBOB21M este destinat portilor rezidentiale cu doua canate de pana la **2,1 m si 200 kg per canat**, alimentare **230 V**. Include motoare electromecanice fiabile, unitate de comanda, fotocelule si telecomenzi, oferind deschidere lina, siguranta ridicata si durabilitate italiana.

- Solutie rezidentiala Beninca
- **2,1 m per canat**
- **200 kg per canat**
- **Alimentare 230 V**
- Motoare electromecanice
- Functionare silentioasa
- Fotocelule incluse
- Lampa semnalizare
- Deblocare manuala

- Fiabilitate italiana

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Beninca KBOB21M – solutia corecta pentru porti rezidentiale clasice

Cand cauti o automatizare pentru o poarta batanta rezidentiala, nu vrei experimente. Vrei un sistem care **functioneaza zilnic**, care se misca corect, fara smucituri, fara reglaje permanente si fara surprize dupa primul sezon rece. **Beninca KBOB21M** este exact acest tip de automatizare: **simplic, solida si gandita pentru utilizare reala**, nu doar pentru specificatii pe hartie.

Acest **kit automatizare poarta batanta Beninca KBOB21M**, alimentat la **230 V**, este proiectat pentru **porti cu dimensiuni uzuale**, pana la **2,1 metri per canat** si **200 kg**, fiind una dintre cele mai populare solutii Beninca pentru curti rezidentiale din Europa.

De ce seria BOB este atat de apreciata

Automatizare construita mecanic, nu marketing

Beninca nu urmareste trenduri trecatoare. Seria **BOB** se bazeaza pe o constructie **electromecanica robusta**, cu transmisie pe surub melcat, carcase metalice si tolerante gandite pentru utilizare indelungata.

230 V – stabilitate fara compromis

Alimentarea la **230 V** inseamna un lucru foarte clar pentru utilizator:

- forta constanta
- comportament predictibil
- mai putine erori electronice

Este motivul pentru care multi instalatori recomanda KBOB21M in locul variantelor subdimensionate.

Aplicatii ideale pentru Beninca KBOB21M

Tipuri de porti compatibile

- porti batante cu 1 sau 2 canate
- canate de pana la **2,1 m**
- greutate maxima **200 kg/canat**
- porti din fier, aluminiu sau lemn

Utilizare recomandata

- case unifamiliale
- vile
- acces auto rezidential
- curti cu trafic zilnic normal

Este un sistem gandit pentru **uz zilnic**, nu ocazional.

Ce include kitul de automatizare KBOB21M

Componente livrate

- 2 × **motor electromecanic Beninca KBOB21M 230 V**
- **Centrala de comanda Beninca**, cu protectii integrate
- **Telecomenzi originale Beninca**
- **Fotocelule de siguranta**
- **Lampa de semnalizare**
- Accesorii de montaj
- Sistem de **deblocare manuala cu cheie personalizata**

Total este compatibil, testat si gandit sa functioneze impreuna fara adaptari improvizate.

Cum se simte in utilizare zilnica

Deschidere lina si controlata

KBOB21M nu forteaza poarta. Miscarea este progresiva, controlata, cu opriri precise la capete. Acest lucru reduce uzura balamalelor si creste durata de viata a intregului ansamblu.

Zgomot redus

Datorita transmisiei bine echilibrate, automatizarea functioneaza **silentios**, un aspect important pentru zonele rezidentiale.

Siguranta si control

Protectie pentru oameni si masini

- fotocelule care detecteaza obstacole
- reglaj forta motor
- oprire automata la impact

Control total al accesului

- telecomenzi criptate
 - posibilitate integrare tastatura, cititor card, interfon
 - compatibilitate cu module smart Beninca
-

Specificatii tehnice relevante

- Alimentare: 230 V AC
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maxima canat: 2,1 m
- Greutate maxima canat: 200 kg
- Unghi deschidere: pana la 120°
- Grad protectie: IP44
- Temperatura functionare: -20°C / +50°C
- Deblocare manuala: da

Aceste date reflecta **documentatia oficiala Beninca** pentru modelul BOB21M.

De ce KBOB21M este o alegere sigura

Fiabilitate dovedita

- mii de instalari in Europa
- componente testate in timp
- disponibilitate piese de schimb

Cost total corect

Nu este cel mai ieftin kit. Este insa unul dintre cele mai **echilibrate** ca raport pret-durata de viata.

BENEFICII COMERCIALE

- Ideal pentru porti rezidentiale
- Miscare lina si silentioasa
- Constructie metalica robusta
- Alimentare stabila 230 V
- Brand italian premium
- Kit complet, fara costuri ascunse
- Siguranta inclusa standard
- Intretinere minima

FAQ – Intrebari frecvente

1. Pot automatiza o poarta mai grea de 200 kg?

Nu este recomandat. Pentru porti mai grele exista alte modele Beninca.

2. Functioneaza iarna?

Da, este proiectat pentru temperaturi negative.

3. Se poate deschide manual?

Da, prin sistemul de deblocare inclus.

4. Este compatibil cu interfon video?

Da, prin intrarile dedicate ale centralei.

5. Este greu de instalat?

Pentru un instalator autorizat, montajul este rapid si clar.

6. Pot adauga deschidere partiala?

Da, centrala permite functii de deschidere pietonala.

Specificatii

Producator	Beninca
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi

Lungime aripa poarta 2.1 metri

Greutate aripa poarta 200 kg