



Kit automatizare poartă batantă Proteco Leader 4 New, 2 x 2.75 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: KIT LEADER 4 NEW



2.886⁴² Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Proteco Leader 4 New este un kit complet de automatizare pentru porți batante până la **2 x 2.75 m și 350 kg pe canat**, cu motoare puternice de 280 W, control inteligent și accesorii complete incluse pentru montaj și siguranță. Ideal pentru uz residential și comercial.

- Putere 280 W și cuplu 2800 N
- **Pentru porți 2x2.75 m și 350 kg**
- Telecomenzi, fotocelule și lampă incluse
- Control inteligent cu setări personalizate
- Deschidere completă în ~22 sec
- Siguranță fotocelule anti-prindere
- Funcționează la -20 °C până +55 °C
- Design robust și protecție IP54

Descriere:

Bine ai venit la prezentarea **Kit automatizare poarta batanta Proteco Leader 4 New**, soluția premium italiană de automatizare porți batante cu tehnologie robustă, proiectată să transforme accesul pe proprietatea ta într-o experiență sigură, rapidă și fără efort. Acest sistem combină **putere, durabilitate și control inteligent**, fiind perfect pentru utilizare rezidențială și comercială.

Ce este Kit automatizare poarta batanta Proteco Leader 4 New?

Proteco Leader 4 New este un **kit complet de automatizare pentru porți batante** cu acționare **electromecanică**, creat pentru porți cu două canaturi ce pot avea până la **2.75 m fiecare**, având o greutate de până la **350 kg pe canat**. Sistemul este alimentat la **230 V**, oferind fiabilitate sporită și compatibilitate cu majoritatea instalațiilor electrice standard.

Performanță Tehnică și Calitate

Design și construcție robustă

- Motoare cu mecanisme **electromeccanice de ultimă generație**, cu șurub fără sfârșit complet protejat și transmisie din bronz pentru **durată lungă de viață** și funcționare silențioasă.
- Carcasa rezistentă la intemperii cu **protecție IP54**, asigurând funcționare chiar și în condiții dificile de mediu.
- Elementele kit-ului sunt fabricate din materiale de înaltă calitate pentru **performanță fiabilă pe termen lung**.

Putere și Control

- **Motor puternic de 280 W** care asigură cuplu maxim de până la **2800 N**, suficient pentru porți grele.
- Panou de comandă inteligent ce permite configurări avansate: ajustarea forței de deschidere/închidere, **blocare temporizată**, **deschidere parțială (acces pietonal)** și **viteză variabilă** la capetele curselor.
- Tensiune standard de alimentare **230 V AC** - compatibil cu rețelele electrice domestice.

Beneficii Practice pentru Utilizatori

Confort și siguranță?

- Deschidere completă în aproximativ **22 secunde** la 90°.
- Fotocelule și lampă de avertizare incluse pentru protecția persoanelor și vehiculelor.
- Telecomenzi multiple pentru acces rapid fără coborârea din mașină.

Conținutul Pachetului

Kitul complet include tot ce ai nevoie pentru montaj:

- 2x Motoare cu unități de acționare
- 1x Unitate centrală de comandă
- 2x Telecomenzi radio
- 1x Set fotocelule pentru detecția obstacolelor
- 1x Lampă de semnalizare
- Accesorii de montaj (șuruburi, cleme, ghidaje etc.)

De ce să alegi Proteco Leader 4 New?

Puncte forte față de competiție

- **Performanță versatilă:** Lucrează în medii rezidențiale și comerciale cu trafic moderat.
- **Configurare ușoară:** Panou de control intuitiv și funcții personalizabile.
- **Siguranță:** Fotocelule și sistem anti-prindere incluse pentru protecția familiei și proprietății.
- **Robustețe:** Componente de calitate italiană pentru o durată de funcționare extinsă.

SPECIFICAȚII TEHNICE ESENȚIALE

Specificație	Valoare
Alimentare	230 V AC
Putere motor	280 W
Greutate max. pe canat	350 kg
Lungime max. canat	2.75 m
Cuplu motor	2800 N
Deschidere 90°	~22 sec
IP protecție	IP54
Temperatura de operare	-20 °C - +55 °C

Specificație	Valoare
Ciclu de lucru	~40 %
Accesorii incluse	telecomenzi, fotocelule, lampă

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare completă pentru porți batante moderne.
- Control confortabil de la distanță cu telecomenzi incluse.
- Siguranță potențată de fotocelule și lampă de avertizare.
- Funcții inteligente configurabile pentru experiență personalizată.
- Materiale robuste proiectate pentru ani de utilizare fără probleme.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Pentru ce porți este potrivit acest kit?

Pentru porți batante cu **2x2.75 m și până la 350 kg pe canat.**

2. Este potrivit pentru uz rezidențial sau comercial?

Da - ideal pentru ambele, mai ales unde traficul nu este intens.

3. Ce accesorii vin în pachet?

Kitul include motor, unitate de control, telecomenzi, fotocelule și lampă de semnalizare.

4. Necesită întreținere specială?

Întreținerea este minimă; asigură-te doar că fotocelulele și contactele sunt curate.

5. Pot adăuga baterie de rezervă pentru blackout?

Da, se poate adăuga o baterie externă compatibilă pentru funcționare la pană de curent.

Specificatii

Producator	Proteco
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.75 metri
Greutate aripa poarta	350 kg