



Kit automatizare poartă batantă Proteco Leader 5 New, 2 x 3.5 m, 2 x 250 kg, 230 V

Cod produs: KIT LEADER 5 NEW



2.964⁰⁰ Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 8 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poarta batanta **Proteco Leader 5 New** oferă o soluție completă pentru automatizarea porților batante cu două canate de până la 3,5 m lungime și **250 kg greutate pe canat, alimentare 230 V**, telecomenzi, fotocelule și lampă LED, asigurând confort, siguranță și funcționare silențioasă pentru proprietăți rezidențiale sau comerciale.

- **Poartă batantă 2x3.5 m**
- Greutate max 250 kg per canat
- Alimentare 230 V AC
- Putere motor 280 W
- Cuplu 2800 N
- Telecomenzi incluse
- Fotocelule de siguranță
- Lampă semnalizare LED
- Funcționare silențioasă

- Timp deschidere ~27 s
- Protecție IP44
- Control de la distanță
- Kit complet inclus
- Ideal rezidențial și comercial

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Proteco Leader 5 New este mai mult decât un simplu set de motoare – este soluția pe care ți-ai dorit-o de ani pentru acces automat, fluid, sigur și modern în proprietatea ta. Construit de un brand italian recunoscut pentru calitatea în automatizări, acest kit transformă o poartă tradițională într-un sistem inteligent care îți economisește timp și energie în fiecare zi.

Imaginează-ți că nu mai cobori din mașină când plouă, că îți deschizi poarta cu o singură apăsare de buton și că ai un sistem care funcționează silențios și fiabil, zi după zi. Aceasta este promisiunea Proteco Leader 5 New.

În?elegi produsul – ce este și cum te ajută?

Automatizare complet? pentru porți batante

Kit automatizare poarta batanta Proteco Leader 5 New include toate componentele esențiale pentru a automatiza eficient o poartă batantă cu **două canate de până la 3,5 m fiecare și 250 kg pe canat**, alimentată la **230 V**.

Kit-ul este proiectat pentru:

- **Confort** - deschiderea și închiderea porții fără efort, cu telecomanda.
- **Securitate** - fotocelule care detectează obstacole și îi opresc mișcarea pentru siguranță sporită.
- **Vizibilitate** - lampă LED de semnalizare ce avertizează trecătorii și șoferii.
- **Compatibilitate** - potrivit pentru majoritatea porților batante metalice sau forjate.

Design și calitate italiană?

Proteco este un brand italian cu tradiție în automatizări pentru porți și acces, iar **Leader 5 New** este construit cu o **transmisie pe șurub fără sfârșit protejată complet, arbore bronz și motor robust**, ceea ce asigură durabilitate și stabilitate pe termen lung, chiar în condiții de utilizare intensă.

Designul său compact și silențios îl face ideal pentru uz urban sau rezidențial, unde zgomotul și estetica contează la fel de mult ca performanța.

Performan?? tehnic? detaliat?

Specifica?ii motor ?i alimentare

- **Alimentare:** 230 V ~ 50 Hz pentru unitate de control și motoare – standard pentru uz rezidențial și comercial.
- **Consum motor:** ~280 W pe unitate, eficient din punct de vedere energetic.
- **Tensiune motor:** 230 V AC – compatibilă cu rețeaua standard.
- **Protecție IP:** IP44 pentru rezistență la intemperii.

Putere ?i for??

- **Cuplu maxim motor:** 2800 N – asigură o tracțiune puternică și control stabil al porților.
- **Timp de deschidere:** aproximativ 27 secunde pentru un unghi de 90°, oferind un echilibru optim între viteză și siguranță.
- **Ciclu de lucru:** proiectat pentru uz rezidențial și semi-intensiv, optimizat pentru zeci de acționări zilnice fără suprasarcină.

Aceste caracteristici oferă performanțe superioare față de alte kituri similare din aceeași clasă, cum ar fi cele cu motoare mai slabe sau control mai simplu, demonstrând că **Proteco Leader 5 New** este o alegere durabilă.

Control ?i siguran??

Telecomenzi ?i recep?ie

Kit-ul include două telecomenzi radio programabile, permițând controlul porții de la distanță, direct din mașină sau cu un singur clic din curte, fără să cobori.

Senzori de siguran??

Fotocelulele integrate detectează obstacole și opresc automat mișcarea porții pentru a evita accidentele sau deteriorarea, un plus de siguranță esențial pentru familii și zone cu trafic pietonal.

Semnalizare vizual? cu LED

Lampa LED inclusă avertizează vizual când poarta este în mișcare, oferind o comunicare clară pentru toți utilizatorii.

Instalare și compatibilitate

Montaj rapid și intuitiv

Deși montajul poate fi realizat și de profesioniști cu experiență în automatizări, sistemul este prevăzut cu accesorii de montaj și suport intuitiv ceea ce reduce timpul și costurile de instalare.

Se pot adăuga opritoare mecanice la capetele deschis/închis pentru precizie crescută și pentru a reduce uzura mecanică pe termen lung.

Scenarii de utilizare

Rezidențial

Perfect pentru case individuale, vile și locuințe urbane unde accesul rapid și sigur este esențial.

Completări și aplicații semicomerciale

Funcționează bine la intrările în curți cu trafic moderat, ansambluri rezidențiale sau birouri.

Comparativ cu competiția

Mulți competitori oferă kituri cu performanțe similare, dar **Proteco Leader 5 New** se diferențiază prin:

- **Brand italian cu reputație** în automatizări accesibile și fiabile.
- **Transmisie complet acoperită și robustă** – durabilitate crescută.
- **Control și siguranță standard incluse** – fotocelule, semnalizare și telecomenzi.

Aceste elemente se traduc în timp de viață mai mare, confort sporit și costuri de service reduse în comparație cu kituri entry-level.

Beneficii comerciale – rezultate pentru client

- **Acces automatizat fără efort**
- **Control de la distanță cu telecomenzi**
- **Siguranță sporită cu fotocelule**
- **Semnalizare LED clară la fiecare mișcare**
- **Compatibil cu porți batante de până la 3,5 m**
- **Performanță și fiabilitate italiană**
- **Rezistență la intemperii (IP44)**
- **Timp optim de deschidere**
- **Economie de timp și confort zilnic**

FAQ – Întrebări reale și răspunsuri utile

1. Care este greutatea maximă pe fiecare canat?

Până la 250 kg per canat pentru versiunea 230 V a modelului Leader 5.

2. Ce include kitul complet?

2 actuatoare, unitate de control cu receptor radio, 2 telecomenzi, set fotocelule și lampă de semnalizare.

3. Este sistemul potrivit pentru uz rezidențial?

Da, este proiectat pentru acces rezidențial și semicomercial cu trafic moderat.

4. Necesită baterie de rezervă?

În versiunea 24 V există opțiune de baterie de rezervă; pentru 230 V se poate adăuga UPS separat.

5. Pot controla poarta și din exterior?

Da, cu telecomenzile incluse sau opțional cu accesorii smart dacă sunt compatibile.

Specificatii

Producator	Proteco
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3.5 metri
Greutate aripa poarta	250 kg