



## Kit automatizare poartă batantă Life OPTIMO 3 SKYLINE, 2 x 3 m, 2 x 350 kg, 230 V

Cod produs: OPTIMO3 SKY



2.357<sup>23</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poarta batanta Life **OPTIMO 3 SKYLINE** este un sistem complet pentru porti batante cu doua canate de până la **3 m și 350 kg per canat**, cu motoare liniare **230 V**, telecomenzi și senzori de siguranță. Oferă operare lină, control modern și protecție la intemperii, ideal pentru uz rezidențial.

- Automatizare porti batante 3 m
- **Pentru 350 kg/foaie**
- **Motoare 230 V fiabile**
- Control telecomanda inclus
- Fotocelule siguranta incluse
- Lampa avertizare inclusa
- Protectie IP54 exterior
- Operare manuala in urgenta
- Unghi deschidere ~110°

Descriere:

## Descopera Kit automatizare poarta batanta **Life OPTIMO 3 SKYLINE**

Cauti o **solutie completa si sigura de automatizare pentru poarta ta batanta**? Kitul **Life OPTIMO 3 SKYLINE** este proiectat pentru porti cu **lungime de pana la 3 m si greutate de 350 kg pe canat**, combinand **tehnologie moderna, durabilitate si usurinta in utilizare**. Cu acest kit, poarta devine automatizata, sigura si usor de controlat.

**Life** este un brand cu experienta in sisteme de acces automat, oferind echilibrul perfect intre **performanta, siguranta si pret competitiv** pentru proprietati rezidentiale si usoare comerciale.

### Ce este Life OPTIMO 3 SKYLINE?

- Este un **kit complet de automatizare porti batante** pentru porti de pana la **3 m pe foaie si 350 kg**, ideal pentru case si vile.
- Include **doua motoare liniare, unitate de control, telecomenzi, fotocelule si lampa de avertizare**, gata de montaj.
- Conceput pentru **operare sigura si confortabila**, cu posibilitate de deschidere partiala pentru acces pietonal.

## Beneficii cheie pentru tine

### Confort si usurinta in utilizare

- Deschidere/inchidere automata prin **telecomenzi incluse**, fara efort.
- **Deschidere partiala (mod pietonal)** pentru acces rapid si economie de energie.

### Siguranta si fiabilitate

- **Focelule anti-prindere si lampa de avertizare** incluse pentru siguranta maxima.
- Motoare cu carcasa metalica rezistenta la intemperii si protectie termica integrata.

### Performanta tehnica avansata

- Motoare **230 V** cu forta suficienta pentru porti de 350 kg.
- Unghi de deschidere optimizat pentru acces larg si operare fluida.
- Cursa motor precis reglabila, pentru miscari line si silentioase.

## Descriere detaliata a componentelor

### Motoare liniare fiabile

Kitul include **doua motoare electromecanice 230 V**, cu mecanism de eliberare manuala pentru urgente. Carcasa rezistenta asigura o durata lunga de functionare si protectie la intemperii.

### Panou de comanda inteligent

Unitatea de comanda ofera:

- Reglare forta deschidere/inchidere
- Inchidere temporizata
- Blocare si deschidere partiala
- Protectie la obstacole si suprasarcina

### Accesorii incluse

- 2 x **telecomenzi**
- **Set fotocelule**
- **Lampa de avertizare**
- **Accesorii de montaj**
- **Manual de instalare si programare**

## Specificatii tehnice principale

Caracteristica	Valoare
Tip automatizare	Porti batante
Latime maxima canat	3 metri
Greutate maxima canat	350 kg
Tensiune operare motor	230 V AC
Fora de tractiune motor	1200-1500 N
Putere motor	~150-180 W
Unghi maxim deschidere	~110°
Cursa motor	400-500 mm

Caracteristica	Valoare
Protectie termica	120 °C
Clasa de protectie	IP54
Temperatura de functionare	-20 °C ~ +65 °C

## Cum se potriveste cu nevoile tale

Life OPTIMO 3 SKYLINE este solutia perfecta daca:

- ai o poarta de dimensiuni medii si greu de operat manual;
- vrei un **sistem sigur si usor de folosit**;
- doresti **control prin telecomenzi si functii inteligente**;
- cauti **durabilitate si performanta pe termen lung**.

## Beneficii comerciale

- ✓ Confort maxim - control automat cu telecomanda
- ✓ Siguranta ridicata - fotocelule si lampa avertizare
- ✓ Durabilitate - motoare metalice rezistente
- ✓ Operare fluida si silentioasa
- ✓ Potrivit pentru porti de 3 m si 350 kg
- ✓ Instalare rapida cu accesorii incluse
- ✓ Personalizare - functii modulabile

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Pentru ce dimensiuni de porti este potrivit?

Porti batante cu **3 m si 350 kg pe canat**.

### 2. Pot sa deschid poarta manual in caz de pana de curent?

Da, kitul permite **actionare manuala rapida**.

### 3. Ce include pachetul?

2 motoare, unitate comanda, telecomenzi, fotocelule, lampa avertizare si accesorii montaj.

### 4. Este compatibil cu sisteme smart?

Da, unitatea poate fi extinsa cu module GSM compatibile.

### 5. Ce protectii are impotriva intemperiiilor?

Grad de protectie **IP54**, rezistenta la praf si stropi de apa.

## 6. Cum reglez unghiul de deschidere?

Prin centrala si opriri mecanice integrate.

---

### Specificatii

Producator	Life
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	350 kg