

Interfață de control Wi-Fi Nice IT4WIFI

Cod produs: IT4WIFI



532⁵⁴ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 27 mai

Data: 25.05.2026

Interfața de control Wi-Fi Nice IT4WIFI transformă smartphone-ul într-un control inteligent pentru porți, uși de garaj și bariere automatizate Nice compatibile BusT4. Oferă comenzi de pe telefon, integrare Apple HomeKit, geolocație, comenzi vocale și scenarii programate - totul simplu de configurat prin aplicația mobilă MyNice/Apple Home.

- **Control Wi-Fi pentru porți Nice**
- **Compatibil Apple HomeKit**
- Control vocal Siri integrat
- Aplicație MyNice Android/iOS
- Geolocație automată poartă
- Programări automate scenarii
- Instalare simplă BusT4
- Securitate Wi-Fi WPA2-PSK
- Tensiune 24 V ✓ Consumul 700 mW
- Temperatura funcționare extinsă

- Suport IFTTT pentru reguli
- Dimensions compacte ✓ IP30

Descriere:

Interfața de control Wi-Fi Nice IT4WIFI este soluția inteligentă de conectare a sistemelor de automatizare **Nice** la rețeaua Wi-Fi a casei tale, oferindu-ți posibilitatea de a controla și gestiona porțile, ușile de garaj și alte automatizări direct de pe dispozitivele smart, fie că utilizezi aplicația **MyNice** sau integrarea **Apple HomeKit** pentru un control avansat și intuitiv.

Ce este Nice IT4WIFI și de ce contează?

Control inteligent pentru automatizări Nice

Interfața Nice IT4WIFI este un modul Wi-Fi dedicat care conectează sistemul tău de automatizări Nice la rețeaua wireless de acasă, permițând controlul funcțiilor de deschidere/închidere prin smartphone, smartwatch sau asistenți vocali.

Compatibilitate extinsă?

Modulul funcționează cu unitățile de comandă ce utilizează **protocolul BusT4 (Opera)** – tipul standard de comunicare pentru automatizările Nice moderne.

Funcționalități principale

Control de pe smartphone și tablet?

Prin aplicațiile **MyNice** (Android/iOS) sau **Apple HomeKit**, poți deschide sau închide porțile și ușa de garaj de oriunde te afli. Configurarea este intuitivă și se realizează rapid cu telefonul.

Integrare Apple HomeKit & Siri

IT4WIFI este certificat **Apple HomeKit**, ceea ce îți permite să controlezi automatizările Nice folosind **Siri** sau scena HomeKit în cadrul ecosistemului Apple.

Geolocație inteligentă?

Cu GPS activat pe smartphone, poarta sau ușa de garaj poate reacționa automat la apropierea sau îndepărtarea ta - un nivel nou de automatizare.

Scenarii programate și comenzi vocale

Poți programa acțiuni repetitive (ex.: deschidere la ora stabilită în zile lucrătoare) sau poți folosi comenzi vocale pentru gestionare hands-free.

Funcții avansate și IoT

În funcție de aplicație și integrări (ex.: IFTTT), poți primi notificări sau le poți combina cu alte dispozitive smart pentru scenarii complete de automatizare.

Specificații tehnice detaliate

Standard Wi-Fi și securitate

- Interfață Wi-Fi: 802.11b/g/n - 2.4 GHz
- Protocoale de securitate: OPEN / WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
- Conector antenă: SMA

Alimentare și consum

- Tensiune de alimentare: 24 V
- Consum curent: 30 mA
- Putere maxim absorbită: 700 mW

Condiții de mediu

- Temperatura de funcționare: -20 °C până la +50 °C
- Grad de protecție: IP30
- Dimensiuni: 58×63×24 mm (fără antenă)
- Greutate: 60 g

Cum se instalează? IT4WIFI

1. Conectezi interfața la unitatea de comandă Nice folosind cablul BusT4 inclus.
2. Alegi protocolul dorit (MyNice sau Apple HomeKit).
3. Configurezi prin aplicația mobilă conectată la Wi-Fi.
4. Verifici funcționalitatea de control, geolocație și comenzi vocale după preferințe.

Beneficii comerciale pentru client

- Control smart complet al porților și ușilor de garaj.
- Integrare simplă cu ecosistemul HomeKit și comenzi vocale Siri.
- Automatizări programabile - economisești timp zilnic.
- Gestionare de pe smartphone de oriunde.
- Compatibilitate cu majoritatea sistemelor Nice cu BusT4.
- Instalare ușoară și intuitivă.
- Posibilitate de integrare cu alte dispozitive smart prin IFTTT.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cu ce aplicații mobile este compatibil Nice IT4WIFI?

Poți folosi aplicația **MyNice** pe Android și iOS și/sau integrarea **Apple HomeKit** pentru control avansat.

2. Pot controla ușa de garaj de la distanță?

Da, odată conectat la Wi-Fi, poți controla automatizările de oriunde ai acces la internet.

3. Este necesar un hub HomeKit separat?

Pentru control HomeKit din exterior (remote), este recomandat un hub Apple (AppleTV/HomePod).

4. Ce protocoale Wi-Fi și securitate sunt suportate?

802.11b/g/n la 2,4 GHz cu securitate OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK.

5. Poate funcționa și cu Android și Google Home?

Funcționează prin MyNice. Pentru Google Home direct poate fi limitat, fiind orientat spre HomeKit și MyNice.

6. Ce distanță maximă poate avea cablul BusT4?

Poate fi folosit un cablu BusT4 de până la 100 m pentru a extinde raza semnalului Wi-Fi.

7. Interfața IT4WIFI poate fi instalată în exterior?

Da, dacă este amplasată într-un loc protejat, dar nu are clasă IP mare pentru expunere directă la intemperii.

Specificatii

Producator

Nice