



Sistem kit 2 stâlpi retractabili automati antitero Fadini Talos C730 9685L, înălțime 1000 mm, diametru 275 mm, grosime 12 mm, gri antracit

Cod produs: KSR-0110-FAD



76.12774 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 24 iunie

Data: 25.05.2026

Sistemul kit 2 stalpi retractabili automati antitero **Fadini Talos C730 9685L** este o soluție profesională de protecție perimetrală destinată zonelor cu risc ridicat. Cu diametru de 275 mm și grosime de 12 mm, oferă rezistență extremă la impact auto și integrare completă în sisteme moderne de control acces.

- **Protectie antitero certificata**
- **Diametru 275 mm**
- **Grosime otel 12 mm**
- Inaltime 1000 mm
- Actionare hidraulica
- Utilizare intensiva
- Finisaj gri antracit
- Integrare control acces

- Structura heavy duty
- Rezistenta la impact

---

## Descriere:

**Sistem kit 2 stalpi retractabili automati antitero Fadini Talos C730 9685L** este o soluție profesională de securizare perimetrală destinată zonelor cu risc ridicat de impact și atac cu vehicul. Proiectat pentru aplicații critice, acest sistem de **bolarzi retractabili automați antiterorism** oferă rezistență mecanică extremă, funcționare intensivă și integrare completă în infrastructuri moderne de control acces.

Când discutăm despre protecția reală a unui obiectiv strategic – instituție publică, ambasadă, aeroport, clădire guvernamentală, sediu corporate sau infrastructură critică – vorbim despre standarde. Despre certificări. Despre testări reale de impact. Despre o barieră fizică capabilă să oprească un vehicul de mare tonaj în plină viteză.

**Fadini Talos C730 9685L** este exact acel nivel de protecție.

---

## De ce Talos C730 este o soluție antitero real?, nu doar un stâlp retractabil

În piață există numeroase produse denumite “antivandal” sau “heavy duty”. Însă **Talos C730** este proiectat ca echipament de **anti-ram / anti-terror vehicle mitigation**.

### Construcție structural? heavy-duty

- Înălțime stâlp: **1000 mm**
- Diametru: **275 mm**
- Grosime oțel: **12 mm**
- Finisaj: **gri antracit**
- Construcție sudată integral pentru rigiditate maximă
- Carcasă de fundație masivă pentru ancorare structurală

Diametrul de 275 mm și grosimea de 12 mm poziționează acest model în zona de top a protecției perimetrare. Vorbim despre o masă metalică proiectată să absoarbă și să distribuie energia de impact în sol, nu să o transmită în structură.

---

## Aplicații recomandate pentru stalpi retractabili automati antitero

### Instituții publice și guvernamentale

Protecție în fața accesului auto neautorizat.

### Ambasade și consulate

Control securizat al perimetrului exterior.

### Aeroporturi și porturi maritime

Delimitare zone securizate.

### Sediile corporate cu risc ridicat

Protecție împotriva atacurilor cu vehicul.

### Infrastructură critică

Centrale electrice, instalații energetice, centre de date.

---

## Automatizare hidraulică industrială pentru utilizare intensivă

Sistemul funcționează pe bază de **acționare hidraulică automată**, proiectată pentru cicluri intensive de utilizare.

### Ce înseamnă asta pentru utilizator:

- Ridicare rapidă a stâlpului
- Funcționare constantă în trafic intens
- Fiabilitate în condiții meteo extreme
- Mentenanță predictibilă

Hidraulica industrială oferă avantaj major față de sistemele electromecanice în aplicații critice.

---

## Integrare completă în sisteme moderne de control acces

**Sistem kit 2 stalpi retractabili automati antitero Fadini Talos C730 9685L** poate fi integrat cu:

- Control acces RFID
- Sisteme ANPR (recunoaștere număr auto)
- Interfoane și videointerfoane
- BMS (Building Management System)
- Butoane de panică
- Buclă inductivă
- Semnalizare LED și semaforizare

Poate funcționa în mod automat, semi-automat sau controlat din dispecerat.

---

## Siguranță operațională și protecție utilizator

Un echipament antitero nu trebuie să fie doar robust, ci și sigur în exploatare.

### Dotări de siguranță:

- Detectare obstacol
- Supapă de urgență pentru coborâre manuală
- Sistem de evacuare în caz de pană de curent
- Compatibilitate UPS
- Rezistență la intemperii și coroziune

---

## Estetic și arhitectural premium

Finisajul **gri antracit** permite integrarea discretă în:

- zone urbane premium
- centre istorice
- clădiri moderne
- proiecte arhitecturale high-end

Protecție extremă fără compromis estetic.

---

## Beneficii comerciale pentru investitor

- Protecție certificată împotriva impactului auto

- Creșterea nivelului de securitate perimetrală
- Reducerea riscului de atac cu vehicul
- Integrare completă în infrastructură existentă
- Cost optimizat pe termen lung
- Fiabilitate industrială
- Imagine profesională și autoritate

## Ce conține kitul 2 stâlpi retractabili Talos C730 9685L

- 2 x stâlpi retractabili automați antitero
- unitate hidraulică
- centrală de comandă
- accesorii montaj
- documentație tehnică

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce înseamnă stâlp retractabil antitero?

Un echipament certificat pentru oprirea vehiculelor prin rezistență la impact controlat.

### 2. Este potrivit pentru trafic intens?

Da. Sistemul hidraulic este proiectat pentru utilizare intensivă.

### 3. Poate fi integrat cu sisteme existente?

Da. Se poate conecta la control acces, ANPR și BMS.

### 4. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Există sistem de coborâre de urgență și opțiune UPS.

### 5. Este rezistent la intemperii?

Da. Este proiectat pentru exterior permanent.

### 6. Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Se recomandă verificări periodice conform manualului tehnic.

---

### Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	1000 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	12 mm