



Sistem kit barieră automată acces Nice Wide System model WIDES cu braț de 3 metri

Cod produs: KBA-0001-NCE



4.615⁸⁰ Lei

Cost transport: 107.00 Lei

Greutate: 45 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 22.04.2026

Sistem kit barieră automată acces Nice Wide System model **WIDES cu braț de 3 metri** este o soluție profesională pentru controlul accesului auto în parcuri, zone rezidențiale și comerciale. Sistemul oferă deschidere rapidă, funcționare fiabilă și integrare facilă cu telecomenzi, interfoane și sisteme smart, fiind ideal pentru trafic moderat și intens.

- **Barieră automată profesională**
- **Braț acces 3 metri**
- Sistem Nice Wide
- Deschidere rapidă
- Control sigur al accesului
- Utilizare rezidențială și comercială
- Fiabilitate pe termen lung

Descriere:

Sistem kit barieră automată acces Nice Wide System model WIDES cu braț de 3 metri este proiectat pentru cei care caută **control eficient al accesului**, fiabilitate pe termen lung și tehnologie modernă într-un singur echipament. Nice, brand recunoscut internațional pentru automatizări premium, propune prin gama **Wide System** o barieră automată robustă, rapidă și ușor de integrat în orice infrastructură de acces.

Acest kit este soluția ideală pentru **parcări private, ansambluri rezidențiale, sedii de firmă, spații comerciale, instituții publice** sau orice locație unde este necesară **gestionarea fluxului auto** într-un mod sigur și profesionist. Cu un **braț de 3 metri**, modelul WIDES acoperă majoritatea acceselor standard, oferind un echilibru perfect între viteză, siguranță și durabilitate.

Conceptul Nice Wide System

Filosofia de design

Nice Wide System a fost dezvoltat pentru a răspunde cerințelor moderne de acces controlat:

- instalare rapidă
- operare fiabilă
- mentenanță redusă
- adaptabilitate pentru multiple scenarii

Bariera WIDES este gândită ca un sistem modular, capabil să fie extins cu accesorii Nice originale, în funcție de nivelul de securitate dorit.

Poziționare în gam?

Modelul **WIDES cu braț de 3 metri** este destinat:

- acceselor standard
- parcarilor cu una sau două benzi
- zonelor cu trafic moderat și constant

Construcție și calitate mecanică

Corpul barierei

Carcasa este realizată din materiale rezistente, tratate pentru utilizare în exterior:

- structură solidă, stabilă
- rezistență la coroziune

- finisaj profesional Nice

Designul vertical permite montajul facil chiar și în spații restrânse, fără compromisuri la capitolul stabilitate.

Brașul de 3 metri

- lungime optimă pentru acces standard
- construcție ușoară și rigidă
- mișcare echilibrată și precisă
- posibilitate de accesorii reflectorizante sau protecții

Brașul este proiectat pentru a reduce vibrațiile și uzura mecanică în timp.

Motor și performanță?

Sistem de acționare

Bariera automată Nice WIDES este echipată cu un motor electric de înaltă fiabilitate, proiectat pentru:

- deschidere rapidă
- funcționare repetitivă
- utilizare intensivă

Mișcarea este fluidă, fără șocuri, protejând atât mecanismul intern, cât și vehiculele care tranzitează zona.

Viteză de operare

- timp scurt de deschidere și închidere
- optimizată pentru trafic fluent
- reduce timpii de așteptare

Această caracteristică face sistemul ideal pentru parcuri și zone cu flux auto constant.

Unitatea de comandă Nice

Control inteligent

Unitatea de comandă integrată permite:

- programarea parametrilor de funcționare
- control precis al forței și vitezei
- integrare cu dispozitive externe

Sistemul este gândit pentru a fi ușor de configurat atât de instalatori profesioniști, cât și de integratori de sisteme de acces.

Compatibilitate extins?

- telecomenzi Nice
- interfoane audio-video
- cititoare de carduri sau cartele
- butoane de comandă
- sisteme de control acces

Siguranță și protecție

Detectarea obstacolelor

Bariera Nice WIDES include funcții avansate de siguranță:

- oprire automată la detectarea unui obstacol
- protecție pentru vehicule și pietoni
- prevenirea accidentelor

Integrare cu accesorii de siguranță

- fotocelule Nice
- lămpi de semnalizare
- semnalizare acustică

Aceste elemente cresc nivelul de siguranță și conformitatea cu normele europene.

Aplicații recomandate

Parcuri rezidențiale

- acces controlat pentru locatari
- gestionarea eficientă a intrărilor
- integrare cu telecomenzi individuale

Spații comerciale

- parcuri supermarket
- centre logistice mici
- sedii de firmă

Instituții și zone private

- clădiri administrative
- instituții publice
- zone cu acces restricționat

Specificații tehnice esențiale

- Tip produs: barieră automată acces
- Brand: Nice
- Model: Wide System WIDES
- Lungime braț: **3 metri**
- Utilizare: rezidențial / comercial
- Funcționare: electrică
- Montaj: exterior
- Compatibilitate: sisteme control acces

Conținutul kitului

- 1 x barieră automată Nice WIDES
- 1 x braț barieră 3 metri
- Unitate de comandă integrată
- Accesorii de montaj
- Manual de instalare

Experiența utilizatorului

Confort zilnic

- deschidere rapidă fără efort
- control simplu al accesului

- eliminarea blocajelor

Fiabilitate pe termen lung

- componente premium Nice
- uzură redusă
- mentenanță minimă

Beneficii comerciale

- Control eficient al accesului auto
- Imagine profesională a locației
- Reducerea accesului neautorizat
- Trafic organizat și sigur
- Soluție scalabilă și extensibilă
- Investiție durabilă și sigură

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit? pentru trafic intens?

Da, este concepută pentru utilizare repetitivă și trafic moderat spre intens.

Poate fi integrat? cu interfon video?

Da, este compatibilă cu interfoane și sisteme de control acces.

Ce se întâmplă? în caz de pan? de curent?

Poate fi deblocată manual sau completată cu soluții de backup.

Este rezistent? la intemperii?

Da, carcasa este proiectată pentru utilizare în exterior.

Se pot adăuga fotocelule?

Da, fotocelulele Nice sunt complet compatibile.

Ce tip de accesoriu este necesar pentru semnalizare?

Lampă de semnalizare Nice, recomandată pentru siguranță.

Specificatii

| | |
|----------------------|---------|
| Lungime brat bariera | 3 metri |
| Producator | Nice |