



## Kit automatizare poartă culisantă Nice Slight SLH400BDKCE, 400 kg, 24 V

Cod produs: SLH400BDKCE



2.274<sup>83</sup> Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 13 iulie

Data: 09.07.2026

Kit-ul de automatizare **Nice Slight SLH400BDKCE** permite controlul precis al porților culisante de până la 400 kg. Funcționare silențioasă, siguranță sporită și compatibilitate cu sisteme smart, acest kit 24 V este ideal pentru proprietăți rezidențiale, oferind confort, fiabilitate și durabilitate garantată.

### - Ideal pentru porți de 400 kg

- Motor 24 V DC
- Funcționare silențioasă
- Siguranță sporită
- Compatibil cu accesoriile Nice
- Instalare ușoară
- Design compact
- Consum redus

### Descriere:

Sistemul **Kit automatizare poarta culisanta Nice Slight SLH400BDKCE** redefinește standardul pentru **automatizări rezidențiale**. Conceput pentru porți culisante de până la 400 kg, acest **kit 24 V DC** oferă un echilibru perfect între putere, siguranță și confort zilnic.

Cu **tehnologie modernă**, control precis al mișcării și funcționare silențioasă, SLH400BDKCE nu este doar un motor de poartă — este soluția completă pentru proprietarii care vor **automatizare fără griji**, compatibilă cu ecosistemul Nice și cu accesorii smart.

---

## Puterea motorului 24 V

### Control precis și eficient?

Motorul 24 V DC permite:

- pornire și oprire graduală
- reglarea automată a forței
- detectarea precisă a obstacolelor
- compatibilitate cu baterii de rezervă

Acest sistem asigură **funcționare constantă și protecție extinsă** pentru utilizatori.

---

## Capacitate maximă 400 kg

### Potrivit pentru porți medii și ușoare

SLH400BDKCE gestionează eficient:

- porți din fier forjat sau aluminiu
- porți cu role industriale
- deschideri până la 10 m

Capacitatea de **400 kg** permite un **echilibru între performanță și durabilitate**, protejând mecanica pe termen lung.

---

## Unități de comandă și acces smart

Centrala integrată oferă:

- reglaj automat al cursei și forței
- posibilitate de conectare a telecomenzilor Nice

- compatibilitate cu fotocelule și lămpi de semnalizare
- integrare cu sisteme smart home

**SLH400BDKCE** se adaptează porții tale, nu invers.

---

## Siguranță și standarde europene

- Detectare obstacole în timp real
- Compatibil cu EN 12453 și EN 12445
- Funcționare fără șocuri pentru copii și vehicule
- Posibilitate de blocare manuală în caz de pană de curent

---

## Funcționare silențioasă

Nivel redus de zgomot chiar și la porniri și opriri frecvente. Ideal pentru curți rezidențiale și zone cu trafic pietonal, sistemul oferă **confort real zi de zi**.

---

## Design compact și protecție la exterior

- Carcasă rezistentă la ploaie, praf și temperaturi extreme
- Montaj discret, fără a afecta estetica porții
- Materiale de calitate premium, pentru durabilitate maximă

---

## Conținut kit Nice Slight SLH400BDKCE

- Motor 24 V DC SLH400
- Centru de comandă integrat
- 2 telecomenzi Nice
- Fotocelule de siguranță
- Lampă de semnalizare
- Accesorii montaj
- Manual utilizare și instalare

---

## Beneficii comerciale

- Confort maxim la fiecare acces

- Siguranță crescută pentru familie
- Funcționare fiabilă și durabilă
- Consum redus de energie
- Integrare completă cu ecosistemul Nice
- Mentenanță minimală

---

## Caracteristici tehnice esențiale

- tip poartă: culisantă
- greutate maximă poartă: 400 kg
- alimentare motor: 24 V DC
- utilizare: rezidențial intensiv
- detectare obstacole
- compatibil baterii backup
- standarde CE

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### **Este potrivit pentru porți de apartament sau curți mici?**

Da, SLH400BDKCE gestionează până la 400 kg, ideal pentru porți rezidențiale medii.

### **Poate funcționa dacă lipsește curentul electric?**

Da, există opțiunea de baterii de rezervă.

### **Este compatibil cu alte accesorii Nice?**

Complet compatibil cu telecomenzi, fotocelule și lămpi Nice.

### **Necesită întreținere frecventă?**

Doar verificări minime periodice.

### **Cât de silențios este?**

Nivel de zgomot redus, potrivit pentru zone rezidențiale.

---

## Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	400 kg