



## Kit automatizare poartă culisantă Nice Robus RBS400BDKLT, 400 kg, 24 V

Cod produs: RBS400BDKLT



---

Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 0 kg

---

În stoc furnizor

Livrare Marți, 2 iunie

---

Data: 31.05.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Nice Robus RBS400BDKLT** este proiectat pentru porți de până la 400 kg, alimentare 24 V, oferind funcționare silențioasă, siguranță avansată și control precis. Ideal pentru aplicații rezidențiale unde fiabilitatea și confortul zilnic sunt esențiale.

---

### - Ideal pentru uz rezidențial

- Motor 24 V DC
- **Pentru porți 400 kg**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță avansată
- Consum redus
- Design compact
- Tehnologie Nice

---

### Descriere:

**Kit automatizare poarta culisanta Nice Robus RBS400BDKLT** este soluția gândită pentru proprietarii care își doresc **control total, siguranță reală** și o experiență zilnică fără compromisuri. Conceput pentru **porți culisante de până la 400 kg**, acest sistem **24 V** din gama Robus oferă echilibrul perfect între performanță, fiabilitate și tehnologie italiană de ultimă generație.

Este genul de produs care nu promite spectaculosul, ci livrează constant, zi după zi.

## Automatizare Nice Robus – filosofia din spatele produsului

Nice dezvoltă sisteme de automatizare pornind de la un principiu simplu: tehnologia trebuie să se adapteze vieții tale, nu invers. **Robus RBS400BDKLT** este rezultatul acestei filozofii – un motor compact, inteligent, construit pentru utilizare frecventă, cu accent pe siguranță și durabilitate.

## Motorizare 24 V pentru control precis

### Alimentare joasă? tensiune, beneficii reale

Motorul **24 V DC** permite:

- reglaj fin al forței
- porniri și opriri line
- detectare rapidă a obstacolelor
- compatibilitate cu baterii de rezervă

Acest tip de motorizare este preferat în mediul rezidențial modern, unde siguranța și eficiența energetică sunt prioritare.

## Capacitate optimizată? pentru porți de 400 kg

### Adaptat pentru uz rezidențial

Nice Robus RBS400BDKLT este ideal pentru:

- porți metalice culisante
- porți din aluminiu
- porți combinate metal + lemn

Greutatea maximă recomandată de **400 kg** asigură funcționare stabilă și durată lungă de viață a mecanismului.

---

## Electronic? inteligent? integrat?

### Autoînvățare și adaptare continuă

Unitatea de comandă gestionează:

- memorarea curselor
- reglajul automat al forței
- oprirea la obstacol
- integrarea accesoriilor de siguranță

Sistemul „învăță” comportamentul porții și își ajustează parametrii pentru o funcționare optimă.

---

## Siguranță activă pentru utilizatori și vehicule

Nice Robus RBS400BDKLT este compatibil cu fotocelule, lămpi de semnalizare și alte dispozitive Nice. Detectarea obstacolelor este rapidă și precisă, reducând riscul de accidente și protejând investiția.

---

## Funcționare silențioasă și cursivă

Unul dintre cele mai apreciate avantaje este **nivelul redus de zgomot**. Deschiderea și închiderea porții se fac fluent, fără vibrații sau șocuri mecanice, chiar și după utilizare îndelungată.

---

## Construcție robustă și design compact

Carcasa este rezistentă la intemperii, praf și variații de temperatură. Dimensiunile compacte permit montajul discret, fără a afecta estetica proprietății.

---

## Deblocare manuală intuitivă

În cazul unei pene de curent, poarta poate fi acționată manual rapid și sigur, fără demontări sau operațiuni complicate.

## Conținut kit Nice Robus RBS400BDKLT

- motor Robus 24 V
- unitate de comandă integrată
- telecomenzi Nice
- accesorii montaj
- manual instalare

## Beneficii comerciale pentru client

- confort zilnic fără efort
- acces rapid și sigur
- funcționare silențioasă
- costuri reduse de întreținere
- fiabilitate pe termen lung
- compatibilitate cu ecosistemul Nice

## Caracteristici tehnice principale

- tip poartă: culisantă
- greutate maximă poartă: 400 kg
- alimentare: 24 V DC
- utilizare: rezidențială
- detectare obstacole
- compatibil baterii backup
- standarde CE

## FAQ – Întrebări frecvente

### **Este potrivit pentru uz rezidențial intens?**

Da, este proiectat pentru utilizare frecventă.

### **Funcționează la temperaturi scăzute?**

Da, motorul este testat pentru exterior.

### **Poate fi integrat cu sisteme smart?**

Da, cu accesorii Nice compatibile.

**Este greu de întreținut?**

Nu, necesită mentenanță minimă.

**Este compatibil cu porți existente?**

Da, cu majoritatea porților culisante standard.

---

**Specificatii**

Producator	Nice
Greutate poarta	400 kg