



Kit automatizare poartă batantă Came FROG 001U1901ML, 2 x 3.5 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 001U1901ML



6.467³⁰ Lei

Cost transport: 133.25 Lei

Greutate: 60 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poarta batanta **Came FROG 001U1901ML** este o soluție profesională pentru porți batante de până la 3,5 metri și **400 kg per canat**, alimentată la **230 V**. Oferă fiabilitate Came, funcționare silențioasă și control sigur, ideal pentru proprietăți rezidențiale și proiecte semi-industriale.

- Automatizare profesională Came
- Porți batante mari
- 2 x 3,5 m per canat
- **400 kg per canat**
- **Motor 230 V**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță integrată
- Instalare rapidă

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came FROG 001U1901ML este proiectat pentru proprietarii și instalatorii care caută **automatizare puternică și fiabilă** pentru porți de dimensiuni mari, de până la **3,5 metri pe canat** și **400 kg**. Cu **motor 230 V**, unitate de comandă inteligentă și materiale robuste, acest kit oferă **performanță constantă, siguranță sporită și confort zilnic**.

Datorită designului Came, **FROG 001U1901ML** combină puterea necesară pentru porți grele cu **operare intuitivă și silențioasă**, fiind soluția perfectă atât pentru case individuale, cât și pentru acces privat semi-industrial.

Construcție mecanică și durabilitate

Actuatoare robuste și precise

Actuatoarele FROG sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, cu transmisie internă optimizată pentru:

- mișcare lină și uniformă
- uz minim al componentelor mecanice
- funcționare fiabilă pe termen lung

Designul compact permite montajul pe stâlpi cu secțiune standard sau mai îngustă fără compromisuri de siguranță.

Protecție împotriva factorilor externi

Carcasa rezistentă la praf și apă (IP54) garantează funcționarea kitului în orice anotimp, fără probleme cauzate de ploaie, praf sau temperaturi extreme.

Motor 230 V și control inteligent

Alimentare stabilă și fiabilă

Motorul 230 V asigură:

- pornire și oprire controlată
- cuplu suficient pentru porți mari
- compatibilitate cu unitatea de comandă Came

Siguranță și control integrat

Unitatea de comandă gestionează:

- limitarea forței la închidere/deschidere
- detecția obstacolelor
- integrarea fotocelulelor și a lampii de semnalizare

Astfel, utilizatorii beneficiază de **siguranță sporită** și protecție mecanică.

Aplicații recomandate

Proprietăți rezidențiale

Ideal pentru:

- vile și case cu porți mari
- curți individuale cu trafic moderat
- porți metalice, aluminiu sau fier forjat

Proiecte semi-industriale

Utilizat cu succes în:

- sedii de firmă cu acces privat
- parcuri rezidențiale
- ansambluri de locuințe cu trafic frecvent

Sistemul FROG oferă **putere, durabilitate și siguranță**, fiind rezistent la cicluri repetate de deschidere.

Specificații tehnice esențiale

Parametri de funcționare

- Tip poartă: batantă, 2 canate
- Lungime maximă canat: **3,5 m**
- Greutate maximă canat: **400 kg**
- Alimentare motor: **230 V AC**
- Grad de protecție: **IP54**
- Temperatură de funcționare: **-20°C / +55°C**

- Utilizare: rezidențial / semi-industrial

Conținut kit

- 2 x actuatore FROG
- unitate de comandă Came
- receptor radio integrat
- telecomenzi Came
- accesorii de montaj
- manual de instalare

Siguranță și protecție utilizator

Funcții integrate

- detecție obstacole
- oprire automată la impact
- fotocelule și lampă de semnalizare compatibile
- limitare forță ajustabilă

Standard european

Respectă normele CE și EN 12453, garantând **siguranță și fiabilitate** pentru utilizare rezidențială și semi-industrială.

Experiența utilizatorului

Deschidere fluentă și silențioasă

FROG asigură:

- mișcare uniformă fără șocuri
- zgomot redus
- funcționare constantă pe termen lung

Control simplu și intuitiv

- telecomenzi ergonomice Came
- deschidere parțială pentru pietoni
- posibilitate integrare cu sisteme smart home

De ce Came FROG 001U1901ML

Brand cu reputa?ie global?

Came Italia garantează:

- fiabilitate dovedită
- piese de schimb disponibile
- compatibilitate pe termen lung

Cost total de utilizare redus

Investi?ia ini?ială este amortizată prin:

- durată mare de via?ă
- mentenan?ă minimă
- instalare rapidă și sigură

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare puternică pentru por?i mari
- Func?ionare silen?ioasă și sigură
- Instalare rapidă și ușoară
- Confort și valoare adăugată proprietă?ii
- Compatibilitate cu accesorii Came
- Siguran?ă și protec?ie pentru utilizatori

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este potrivit pentru por?i grele din fier forjat?

Da, până la 3,5 m și 400 kg per canat.

Func?ionează și iarna?

Da, interval de temperatură: -20°C / +55°C.

Se poate monta pe por?i existente?

Da, kitul este ideal pentru modernizare.

Este compatibil cu fotocelulele?

Da, poate fi integrat cu accesorii Came pentru siguranță suplimentară.

Este zgomotos?

Nu, funcționează silențios chiar și la greutatea mari.

Este recomandat pentru trafic intens?

Nu, este destinat uzului rezidențial și semi-industrial.

Pot controla poarta de la distan???

Da, include telecomenzi Came și poate fi integrat cu sisteme smart.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Ingropat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3.5 metri
Greutate aripa poarta	400 kg