



Kit automatizare poartă batantă Came KRONO 001U1623ML, 2 x 3 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 001U1623ML



3.975⁷⁰ Lei

Cost transport: 68.50 Lei

Greutate: 23 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 25 mai

Data: 21.05.2026

Kit automatizare poarta batanta **Came KRONO 001U1623ML** este un sistem rezidențial și semi-industrial pentru porți batante de până la 3 metri și **400 kg per canat**, alimentat la **230 V**. Oferă funcționare silențioasă, control sigur și fiabilitate Came Italia, ideal pentru proprietăți cu trafic moderat.

- Automatizare profesională Came
- Porți batante medii
- 2 x 3 m per canat
- **400 kg per canat**
- **Motor 230 V**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță integrată
- Instalare rapidă

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came KRONO 001U1623ML este conceput pentru cei care caută **automatizare puternică, sigură și durabilă** pentru porți batante de dimensiuni medii. Cu **lungime maximă de 3 metri pe canat** și **capacitate de 400 kg**, acest kit integrează **motor 230 V**, unitate de comandă inteligentă și materiale de calitate superioară.

Sistemul **Came KRONO 001U1623ML** oferă **deschidere fluentă, fiabilitate și control precis**, fiind potrivit pentru proprietăți rezidențiale, vile sau proiecte semi-industriale unde performanța și confortul sunt esențiale.

Construcție mecanică și durabilitate

Actuatoare robuste și precise

Actuatoarele KRONO sunt realizate din **materiale rezistente la uzură**, cu transmisie internă optimizată pentru:

- mișcare lină și controlată
- durabilitate ridicată în timp
- uz minim al componentelor mecanice

Designul compact permite instalarea pe stâlpi cu secțiune standard, fără compromisuri la funcționare.

Protecție împotriva factorilor externi

Carcasa rezistentă la apă și praf (IP54) asigură:

- funcționare stabilă în orice sezon
- protecție împotriva ploii, prafului și variațiilor de temperatură
- durabilitate pe termen lung

Motor 230 V și control inteligent

Alimentare stabilă și performanță

Motorul de 230 V oferă:

- pornire și oprire controlată

- cuplu suficient pentru porți de până la 400 kg
- compatibilitate cu unitatea de comandă Came

Siguranță și control

Unitatea de comandă gestionează:

- limitarea forței de închidere/deschidere
- oprire automată la obstacole
- integrarea fotocelulelor și lampilor de semnalizare

Astfel, utilizatorii beneficiază de **siguranță sporită și protecție mecanică**.

Aplicații recomandate

Proprietăți rezidențiale

Ideal pentru:

- case individuale cu porți medii
- vile și curți private
- porți metalice, aluminiu sau fier forjat

Proiecte semi-industriale

Potrivit pentru:

- sedii de firmă cu acces privat
- parcuri rezidențiale
- ansambluri cu trafic moderat

Kitul KRONO combină **putere, fiabilitate și confort**, fiind rezistent la cicluri repetate de deschidere.

Specificații tehnice esențiale

Parametri de funcționare

- Tip poartă: batantă, 2 canate
- Lungime maximă canat: **3 m**
- Greutate maximă canat: **400 kg**

- Alimentare motor: **230 V AC**
- Grad de protecție: **IP54**
- Temperatură de funcționare: **-20°C / +55°C**
- Utilizare: rezidențial / semi-industrial

Conținut kit Came KRONO 001U1623ML

- 2 x actuatore KRONO
- unitate de comandă Came
- receptor radio integrat
- telecomenzi Came
- accesorii de montaj
- manual de instalare

Siguranță și protecție utilizator

Funcții integrate

- detecție obstacole
- oprire automată la impact
- fotocelule și lampă de semnalizare compatibile
- limitare forță ajustabilă Standard european

Respectă normele CE și EN 12453 pentru porți automate rezidențiale, oferind **siguranță și fiabilitate**.

Experiența utilizatorului

Deschidere fluentă și silențioasă

KRONO asigură:

- mișcare uniformă și lină
- zgomot redus
- funcționare constantă și fiabilă

Control simplu și intuitiv

- telecomenzi ergonomice Came

- deschidere parțială pentru pietoni
- compatibilitate cu sisteme smart home

De ce Came KRONO 001U1623ML

Brand cu reputa?ie global?

Came Italia garantează:

- fiabilitate dovedită
- piese de schimb disponibile
- compatibilitate pe termen lung

Cost total de utilizare redus

Investi?ia este amortizată rapid prin:

- durată lungă de via?ă
- între?inere minimă
- instalare simplă și sigură

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare puternică pentru por?i medii
- Func?ionare silen?ioasă și sigură
- Instalare rapidă și intuitivă
- Confort și valoare adăugată proprietă?ii
- Compatibilitate cu accesorii Came
- Siguran?ă și protec?ie pentru utilizatori

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este potrivit pentru por?i grele din fier forjat?

Da, până la 3 m și 400 kg per canat.

Func?ioneaz? și iarna?

Da, interval de temperatură: -20°C / +55°C.

Se poate monta pe porți existente?

Da, kitul este ideal pentru modernizare.

Este compatibil cu fotocelulele?

Da, poate fi integrat cu accesorii Came pentru siguranță suplimentară.

Este zgomotos?

Nu, funcționare silențioasă chiar și la greutate mari.

Este recomandat pentru trafic intens?

Nu, destinat uzului rezidențial și semi-industrial.

Pot controla poarta de la distanță???

Da, include telecomenzi Came și poate fi integrat cu sisteme smart.

Specificatii

| | |
|-----------------------|---------|
| Producator | Came |
| Tip motor | Linear |
| Numar aripi poarta | 2 aripi |
| Lungime aripa poarta | 3 metri |
| Greutate aripa poarta | 400 kg |