



Kit automatizare poartă batantă Came STYLO 8K01MB-015, 2 x 1.8 m, 2 x 100 kg, 24 V

Cod produs: 8K01MB-015



6.710³⁶ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Livrare Duminică, 12 iulie

Data: 05.07.2026

Kit automatizare poarta batanta **Came STYLO 8K01MB-015** este un sistem compact și eficient pentru porți batante de până la 1,8 metri și **100 kg per canat**, alimentat la **24 V**. Oferă deschidere silențioasă, fiabilitate Came și control sigur, ideal pentru proprietăți rezidențiale cu porți ușoare și trafic redus.

- Automatizare compactă Came
- Porți batante mici
- **2 x 1,8 m per canat**
- **100 kg per canat**
- **Motor 24 V**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță integrată
- Instalare rapidă

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came STYLO 8K01MB-015 reprezintă soluția ideală pentru cei care caută **automatizare compactă, sigură și ușor de instalat** pentru porți batante mici. Conceput pentru porți cu **lungime maximă de 1,8 metri pe canat și greutate de până la 100 kg**, acest kit integrează **motor 24 V DC**, unitate de comandă inteligentă și materiale rezistente la uzură.

Came STYLO 8K01MB-015 combină **operare silențioasă, fiabilitate italiană și confort maxim** pentru case individuale, garaje sau curți cu trafic redus.

Construcție mecanică și durabilitate

Actuatoare compacte și eficiente

Actuatoarele STYLO sunt realizate din materiale durabile, cu transmisie optimizată pentru:

- mișcare lină și uniformă
- uz minim al componentelor
- durabilitate pe termen lung

Designul compact permite instalarea chiar și pe stâlpi cu spațiu redus.

Protecție împotriva factorilor externi

Carcasa cu protecție IP44 asigură:

- rezistență la praf și stropi de apă
- funcționare sigură în condiții exterioare
- durabilitate chiar și în medii umede

Motor 24 V și control inteligent

Alimentare eficientă

Motorul 24 V oferă:

- pornire și oprire controlată
- cuplu suficient pentru porți ușoare
- compatibilitate cu unitatea de comandă Came

Siguranță și control integrat

Unitatea de comandă gestionează:

- limitarea forței de închidere și deschidere
- detectarea obstacolelor
- integrarea fotocelulelor și lampilor de semnalizare

Astfel, utilizatorii beneficiază de **siguranță sporită și protecție mecanică**.

Aplicații recomandate

Proprietăți rezidențiale

Ideal pentru:

- case individuale și garaje
- porți de acces pietonal sau ușor auto
- porți metalice, aluminiu sau lemn

Curți și acces privat

Se potrivește perfect pentru:

- porți cu trafic redus
- intrări rezidențiale
- proprietăți cu cerințe de funcționare silențioasă

Kitul STYLO oferă **putere, siguranță și confort**, fără a compromite spațiul sau designul estetic al proprietății.

Specificații tehnice esențiale

Parametri de funcționare

- Tip poartă: batantă, 2 canate
- Lungime maximă canat: **1,8 m**
- Greutate maximă canat: **100 kg**
- Alimentare motor: **24 V DC**
- Grad de protecție: **IP44**
- Temperatură de funcționare: **-20°C / +50°C**

- Utilizare: rezidențial

Conținut kit Came STYLO 8K01MB-015

- 2 x actuatore STYLO
- unitate de comandă Came
- receptor radio integrat
- 2 x telecomenzi Came
- accesorii de montaj
- manual de instalare

Siguranță și protecție utilizator

Funcții integrate

- detecție obstacole
- oprire automată la impact
- fotocelule și lampă de semnalizare compatibile
- limitare forță ajustabilă

Standard european

Respectă normele CE și EN 12453, oferind **siguranță și fiabilitate** în utilizarea rezidențială.

Experiența utilizatorului

Deschidere silențioasă și precisă

STYLO asigură:

- mișcare uniformă și fără șocuri
- zgomot redus
- funcționare constantă pe termen lung

Control intuitiv

- telecomenzi ergonomice Came
- deschidere parțială pentru pietoni
- integrare ușoară cu sisteme smart home

De ce Came STYLO 8K01MB-015

Brand cu reputa?ie global?

Came Italia oferă:

- fiabilitate dovedită
- piese de schimb disponibile
- compatibilitate pe termen lung

Cost total de utilizare redus

Investi?ia este amortizată rapid prin:

- durată lungă de viață
- întreținere minimă
- instalare simplă și sigură

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare compactă pentru por?i ușoare
- Funcționare silențioasă și sigură
- Instalare rapidă și intuitivă
- Crește confortul și valoarea proprietății
- Compatibilitate cu accesorii Came
- Siguranță și protecție pentru utilizatori

FAQ – Întreb?ri frecvente

Este potrivit pentru por?i mici din aluminiu sau lemn?

Da, până la 1,8 m și 100 kg per canat.

Func?ionează și la temperaturi scăzute?

Da, interval de temperatură: -20°C / +50°C.

Se poate monta pe por?i existente?

Da, kitul este ideal pentru modernizare.

Este compatibil cu fotocelulele?

Da, se poate integra pentru siguranță suplimentară.

Este zgomotos?

Nu, funcționare silențioasă pentru porți ușoare.

Este recomandat pentru trafic intens?

Nu, destinat uzului rezidențial și porți ușoare.

Pot controla poarta de la distan???

Da, include telecomenzi Came și poate fi integrat cu sisteme smart.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Articulat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	1.8 metri
Greutate aripa poarta	100 kg