



Kit automatizare poartă culisantă Came BX 001U2565ML, 400 kg, 230 V

Cod produs: 001U2565ML



2.243³⁷ Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc

Livrare Luni, 13 iulie

Data: 09.07.2026

Kitul de automatizare poarta culisanta **Came BX 001U2565ML** este o soluție 230 V pentru porți de până la **400 kg și 14 m**, oferind mișcare lină cu encoder, protecție IP44, telecomenzi, fotocelule și control inteligent pentru confort și siguranță sporită.

- **Compatibil cu porți de până la 400 kg**
- **Funcționare la 230 V AC**
- **Control lin cu encoder**
- **Protecție IP44 contra intemperiilor**
- Telecomenzi rolling code sigure
- Set fotocelule incluse
- Display și autodiagnosticare
- Instalare rapidă și intuitivă
- Pregătit pentru smart control
- Viteza de deschidere ~10,5 m/min

- Funcționează la -20°C până la +55°C

Descriere:

Bine ai venit la descrierea detaliată pentru **Kit automatizare poarta culisanta Came BX 001U2565ML** - soluția completă și fiabilă pentru transformarea porții tale într-un sistem automat modern. Acest produs combină tehnologia de top CAME, robustețea industrială și confortul de utilizare, oferind o experiență de automatizare intuitivă, sigură și durabilă.

În această pagină vei descoperi **totul despre performanțe, tehnologie, beneficii, aplicații, comparații și instalare**, într-un mod clar, orientat spre decizia de achiziție.

Performanțe și specificații tehnice

Sistem complet pentru poarta ta

Kit-ul include:

- **Motorul automatizare CAME BX704AGS**, cu placă electronică ZBX7N și decoder radio încorporat.
- **2 x Telecomenzi TOP44RBN** cu cod dinamic rolling code pentru control securizat.
- **Set fotocelule cu rază de 10 m** pentru siguranță la trecere.
- **Placă radio plug-in** pentru integrare ușoară.

Această combinație garantează control complet al accesului, cu posibilitate de extindere către module smart sau integrare în sisteme de automatizare moderne.

Motor și funcționare

Putere și dinamism

Motorul din kit funcționează la **230 V AC** și oferă o putere optimă pentru porți cu greutate de până la **400 kg** și lungime maximă de **14 m**.

- **Viteza de operare:** până la ~10,5 m/min - pentru deschidere lină și rapidă.
- **Forță de tracțiune:** ~300-600 N - potrivită pentru aplicații rezidențiale și comerciale ușoare.
- **Cicluri/oră:** ~17 cicluri - ideal pentru utilizare frecventă.
- **Temperaturi de operare:** de la -20°C până la +55°C - adaptabil oricărei anotimpuri.

- **Protecție IP44/IP54:** rezistență la praf și stropi de apă, pentru montaj exterior fără griji.

Control și siguranță

Tehnologie și securitate integrate

Kit-ul vine cu **decoder radio rolling code** și funcții de autodiagnosticare care îmbunătățesc siguranța utilizatorilor.

Funcții notabile:

- **Detecrie obstacole** pentru oprire automată la întâlnirea unui element periculos.
- **Limitatoare de cursă mecanice sau magnetice** - opționale - pentru precizie la deschidere/închidere.
- **Memorie pentru până la 250 utilizatori** - ideală pentru proiecte cu multiple puncte de acces.

Smart Home și conectivitate

Kit-ul este pregătit pentru integrare cu sistemele **CAME CONNECT** și **CAME KEY**, permițând control de pe smartphone sau tabletă (prin module suplimentare Wi-Fi, GSM sau Cloud).

Această funcționalitate face din Came BX 001U2565ML o soluție **smart ready**, ce transformă poarta într-un element inteligent al casei sau afacerii tale.

Instalare și întreținere

Montaj ușor, diagnosticare rapidă

Placa electronică cu display și plăci de borne separate facilitează instalarea chiar și pentru tehnicieni cu experiență variată.

Pas cu pas:

- Fixează motorul pe placa de temelie
- Conectează cremaliera și elementele de siguranță
- Programează telecomenzile și parametrii de operare
- Testează funcțiile de siguranță și limitatorii

Această abordare reduce timpul de punere în funcțiune și oferă fiabilitate pe termen lung.

Rezisten?? și durabilitate

CAME este un brand cu tradiție în domeniul automatizărilor de peste 50 de ani, iar seria BX reprezintă un standard de calitate recunoscut în întreaga industrie. Componentele sunt proiectate pentru funcționare intensă, cu o eficiență deosebită și întreținere minimă.

Beneficii Comerciale

- Automatizare completă pentru porți culisante până la 400 kg
- Mișcare lină și sigură cu control prin encoder
- Integrare smart prin CAME CONNECT și CAME KEY
- Control securizat cu telecomenzi rolling code
- Protecție IP44 / IP54 pentru exterior
- Funcții de siguranță și autodiagnosticare
- Instalare intuitivă și service facil

FAQ

1. Ce greutate maximă de poartă poate automatiza?

Până la **400 kg și 14 m lungime a canatului**, perfect pentru uz rezidențial și comercial ușor.

2. Funcționează kit-ul la 230 V?

Da, alimentarea este 230 V AC, standard casnic/industrial.

3. Pot controla poarta de pe telefon?

Da, cu module **CAME CONNECT**/Wi-Fi sau GSM suplimentare.

4. Ce componente conține kit-ul?

Motor automatizare, telecomenzi rolling code, set fotocelule și placă radio plug-in.

5. Este rezistent la intemperii?

Da, gradul de protecție este **IP44/IP54**, pentru exterior.

Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	400 kg