



## Kit automatizare poartă culisantă Came BX 001U2624ML, 800 kg, 230 V

Cod produs: 001U2624ML



2.656<sup>96</sup> Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc

Livrare Joi, 28 mai

Data: 25.05.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Came BX 001U2624ML** este o soluție completă 230 V pentru porți culisante până la **800 kg și 14 m**, cu motor puternic, telecomenzi rolling code, fotocelule de siguranță și placă de control cu display pentru programare rapidă.

- **Automatizare pentru porți până la 800 kg**
- **Funcționare la 230 V AC**
- Placă electronică cu display
- Telecomenzi rolling code incluse
- Fotocelule pentru siguranță
- Detectie obstacole integrată
- Compatibil cu accesorii smart
- Rezistență IP44 la exterior
- Temperaturi de operare largi
- Control intuitiv și programare facilă

## Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta culisanta Came BX 001U2624ML** – combinația perfectă între **putere, precizie și control inteligent** pentru porțile culisante de la 800 kg. Fie că vrei **automatizare pentru uz rezidențial sau comercial** — acest kit oferă **tehnologie italiană CAME de top**, performanță robustă și funcționalitate completă, toate integrate natural pentru confortul tău.

Cu o soluție gândită pentru **porti grele și lungi**, acces ușor din telecomandă și siguranță sporită, acest kit transformă modul în care interacționezi cu proprietatea ta.

## Ce conține pachetul

Kitul include **toate componentele esențiale** pentru automatizarea unei porți culisante:

- Motor puternic **CAME BX708AGS** cu placă electronică ZBX7N și decodor radio integrat.
- **2 telecomenzi TOP44RBN** cu cod dinamic rolling code.
- **Set fotocelule** de 10 m pentru siguranță la trecere.
- **Card plug-in radio** pentru conectare rapidă.

Fiecare componentă este testată pentru compatibilitate perfectă și funcționare fără griji din prima zi.

## De ce este ideal pentru porti culisante până la 800kg

### Performanțe și robustețe

Kitul **CAME BX 001U2624ML** este proiectat pentru **porți cu greutate de până la 800 kg și lungime de 14 m**, acoperind nevoile proprietarilor de case moderne, complexuri rezidențiale și aplicații comerciale ușoare.

- **Alimentare:** 230 V AC – tensiune standard, fără baterii sau invertoare speciale.
- **Viteza de operare:** ~10,5 m/min pentru manevrare rapidă și fluidă.
- **Forța de tractiune:** 800 N – suficientă chiar și la porți grele.
- **Putere motor:** ~520 W – performanță ridicată și consistență în utilizare.

Aceste specificații asigură o deschidere stabilă și controlată, indiferent de condițiile exterioare.

## Control electronic avansat

Motorul include **placă electronică ZBX7N cu display**, care facilitează:

- Programare intuitivă a parametrilor de mișcare și siguranță.
- Diagnosticare automată a funcționării.
- Stocare până la 250 de utilizatori.
- Configurarea marginilor de siguranță rezistive directe.

Acest control avansat transformă o automatizare industrială într-un sistem ușor de adaptat la orice nevoie personală sau profesională.

---

## Siguran?? complet?

Siguranța ta și a celor din jur este prioritară. Kitul include fotocelule de siguranță, care **opresc automat mișcarea porții la detectarea unui obstacol**, protejând mașinile și persoanele.

Telecomenzile cu **cod dinamic Rolling Code** previn clonarea semnalului și oferă acces securizat doar persoanelor autorizate.

---

## Rezisten?? la intemperii ?i fiabilitate

- **Clasă de protecție IP44** – protecție împotriva prafului și stropilor.
- **Temperatură de funcționare:** de la **-20°C până la +55°C** – potrivită pentru orice anotimp.
- **Cicluri/oră:** ~17 – performanță pentru utilizare intensă.

Designul robust și compoziția industrială asigură o durată lungă de viață și funcționare stabilă în timp.

---

## Instalare ?i compatibilitate

Instalarea se realizează rapid, iar placa electronică cu display ajută la setările inițiale și calibrări, cum ar fi limitatoarele de cursă și detectarea obstacolelor.

Sistemul este compatibil cu o gamă largă de accesorii CAME – **CAME Connect, CAME KEY, tastaturi, senzori wireless și limitatoare magnetice** – pentru upgrade-uri ulterioare ale sistemului tău de automatizare.

---

## Beneficii Comerciale

- Soluție completă pentru porți culisante până la 800 kg
- Motor puternic și fiabil, cu performanțe stabile
- Control electronic intuitiv prin display
- Siguranță ridicată cu fotocelule și rolling code
- Rezistent la condiții meteo dificile
- Compatibil cu accesorii smart CAME
- Posibilitate de extindere cu control remote și aplicații smart

- 
- ✓ Automatizare pentru porți până la 800 kg
  - ✓ Funcționare la 230 V AC
  - ✓ Placă electronică cu display
  - ✓ Telecomenzi rolling code incluse
  - ✓ Fotocelule pentru siguranță
  - ✓ Detectie obstacole integrată
  - ✓ Compatibil cu accesorii smart
  - ✓ Rezistență IP44 la exterior
  - ✓ Temperaturi de operare largi
  - ✓ Control intuitiv și programare facilă

---

## FAQ

### 1. Ce greutate maximă de poartă poate automatiza?

Până la **800 kg** și o lungime de până la **14 m**.

### 2. La ce tensiune funcționează motorul?

Motorul funcționează la **230 V AC**, ideal pentru instalații rezidențiale și comerciale.

### 3. Pot monta sistemul singur?

Instalarea necesită cunoștințe electrotehnice și se recomandă instalatori autorizați pentru siguranță și garanție.

### 4. Ce accesorii pot adăuga ulterior?

Poți integra **CAME Connect**, **CAME KEY**, **tastaturi sau senzori wireless** pentru control inteligent.

### 5. Este sistemul rezistent la vreme rea?

Da, clasa de protecție **IP44** oferă rezistență la praf și intemperii.

---

## Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	800 kg