



Kit automatizare poartă batantă BFT VIRGO SMART BT B20, 2 x 2 m, 2 x 200 kg, 24 V

Cod produs: 2618098



3.073⁸⁸ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 3 iunie

Data: 31.05.2026

Kit automatizare poartă batantă **BFT VIRGO SMART BT B20** este o soluție compactă și inteligentă pentru porți rezidențiale cu canaturi de până la **2 m și 200 kg**, alimentată la **24 V**, ideală pentru spații unde designul, siguranța și fiabilitatea trebuie să coexiste. Oferă mișcare precisă, control electronic avansat și integrare ușoară în sisteme moderne de acces.

- **Motor BFT 24 V compact**
- **200 kg per canat**
- **Porți până la 2 m**
- Design discret
- Detectare obstacole
- Silențios
- Ideal rezidențial

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă BFT VIRGO SMART BT B20 este conceput pentru cei care vor mai mult decât o simplă deschidere automată. Este pentru proprietarii care apreciază **designul compact, tehnologia modernă și funcționarea silențioasă**, fără a face compromisuri la capitolul siguranță.

Acest kit este ideal pentru porți rezidențiale standard, unde estetica, spațiul limitat și confortul zilnic contează la fel de mult ca fiabilitatea pe termen lung.

Automatizare compact? pentru porți batante rezidențiale

Proiectat pentru spații reduse

BFT VIRGO SMART BT B20 este soluția optimă pentru:

- porți batante cu canaturi de până la **2 metri**
- greutate maximă de **200 kg per canat**
- curți rezidențiale, case unifamiliale, duplexuri

Designul său compact îl face ideal pentru situații unde:

- stâlpii sunt înguști
- spațiul de montaj este limitat
- estetica fațadei este importantă

Motoare VIRGO SMART – tehnologie discretă și eficientă?

Dimensiuni reduse, performanțe realiste?

Motoarele VIRGO SMART sunt recunoscute pentru:

- dimensiuni compacte
- montaj discret
- mișcare lină și silențioasă

Sunt ideale pentru porți ușoare și medii din:

- aluminiu
- oțel ușor
- fier forjat aerisit

Alimentare la 24 V – control total

Sistemul la 24 V permite:

- reglaj precis al forței
- funcționare sigură pentru utilizatori
- integrare cu baterii de rezervă
- utilizare frecventă fără supraîncălzire

Siguran?? inteligent? pentru utilizare zilnic?

Detectare obstacole ?i protec?ie activ?

Kitul reacționează automat la:

- prezența persoanelor
- vehicule aflate în mișcare
- obiecte pe traiectoria porții

Mișcarea este oprită sau inversată instant, prevenind accidentele.

Conformitate european?

Automatizarea respectă standardele CE pentru:

- siguranță electrică
- protecție mecanică
- automatizări de acces rezidențial

Central? de comand? smart BFT

Control electronic avansat

Centrala inclusă oferă:

- reglaj fin al forței
- control al vitezei
- încetinire la capăt de cursă
- funcție de deschidere pietonală
- programare intuitivă

Totul este gândit pentru adaptare perfectă la poarta existentă.

Compatibilitate extins?

- telecomenzi originale BFT
- fotocelule
- lampă de semnalizare
- tastaturi cu cod
- sisteme de control acces

Design rezistent pentru exterior

Construcție durabil?

- carcasă robustă
- protecție la intemperii
- componente fiabile pentru exterior

VIRGO SMART BT B20 este gândit pentru funcționare constantă, indiferent de sezon.

Instalare rapid? ?i întreținere minim?

Avantaje pentru instalatori

- montaj simplu
- reglaje clare
- compatibilitate ridicată

Costuri reduse pe termen lung

- consum redus
- uzură minimă
- fiabilitate BFT dovedită

Conținut kit automatizare

- 2 x motoare BFT VIRGO SMART BT B20
- centrală de comandă BFT
- accesorii de montaj
- elemente de siguranță
- manual și documentație originală

Specificații tehnice principale

- Producător: BFT
- Model: VIRGO SMART BT B20
- Tip poartă: batantă
- Greutate maximă: 200 kg / canat
- Lungime maximă: 2 m / canat
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențială

BENEFICII COMERCIALE

- Ideal pentru porți rezidențiale
- Design compact și discret
- Funcționare silențioasă
- Siguranță pentru familie
- Control precis și inteligent
- Investiție eficientă

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți ușoare?

Da, este conceput exact pentru acest tip de porți.

Poate fi montat pe stâlpi înguși?

Da, datorită dimensiunilor compacte.

Este sigur pentru copii?

Da, include detectare obstacole.

Poate funcționa la utilizare zilnic??

Da, fără probleme.

Este compatibil cu baterii backup?

Da, opțional.

Necesită întreținere frecvent??

Nu, mentenanța este minimă.

Specificatii

Producator	BFT
Tip motor	Articulat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2 metri

Greutate aripa poarta 200 kg