



Kit automatizare poartă culisantă BFT ARES BT B1500, 1500 kg, 24 V

Cod produs: 2618283



2.670²³ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Data: 31.05.2026

Kit automatizare poartă culisantă **BFT ARES BT B1500** este un sistem profesional de automatizare pentru porți glisante grele de până la **1500 kg**, alimentat la **24 V**, conceput pentru utilizare intensivă rezidențială și industrială. Oferă control electronic avansat, siguranță activă, fiabilitate ridicată și compatibilitate cu soluții moderne de control acces BFT.

- **Motor BFT 24 V industrial**
- **Pentru porți până la 1500 kg**
- Encoder digital integrat
- Utilizare intensivă
- Control electronic avansat
- Siguranță activă
- Fiabilitate profesională

Descriere:

Kit automatizare poartă culisantă BFT ARES BT B1500 este soluția dedicată celor care nu acceptă compromisuri atunci când vorbim despre **putere, durabilitate și control absolut** asupra unei porți culisante grele. Este produsul ales de profesioniști atunci când poarta nu mai este un simplu element de acces, ci o componentă critică a securității unei proprietăți.

Conceput pentru **porți culisante de mari dimensiuni**, cu greutate de până la **1500 kg**, acest kit răspunde perfect cerințelor din zone rezidențiale premium, spații comerciale, hale industriale, parcări private sau perimetre logistice unde fiabilitatea nu este opțională.

Automatizare dedicat? por?ilor culisante grele

Proiectat pentru sarcini extreme

BFT ARES BT B1500 este construit special pentru:

- porți metalice masive
- porți industriale cu deschideri mari
- porți expuse la vânt, praf și utilizare intensă

Capacitatea de **1500 kg** îl poziționează în zona superioară a automatizărilor culisante, depășind cu mult soluțiile standard de pe piață.

Performan?? constant? în timp

Indiferent dacă poarta este utilizată de câteva ori pe zi sau de zeci de ori pe oră, sistemul menține:

- aceeași viteză controlată
- aceeași forță adaptivă
- aceeași precizie de oprire

Motor BFT ARES – putere inteligent controlat?

Tehnologie 24 V pentru siguran?? și control fin

Alimentarea la **24 V** aduce avantaje clare:

- siguranță crescută pentru utilizatori
- reglaj electronic precis al forței
- compatibilitate cu baterii de rezervă
- consum energetic eficient

Această soluție este preferată în aplicații moderne unde automatizarea trebuie să fie **inteligentă**, nu doar puternică.

Encoder digital pentru mișcare precisă?

Encoderul integrat permite:

- detectarea obstacolelor
- adaptarea automată a forței
- opriri exacte la capăt de cursă

Rezultatul este o poartă care se mișcă fluid, fără șocuri mecanice sau uzură prematură.

Centrală de comandă BFT – control total

Programare intuitivă și flexibilă?

Centrala electronică oferă:

- autoînvățare cursă poartă
- reglaj viteză și accelerație
- funcție de încetinire la final
- deschidere parțială pietonală
- temporizare automată

Totul este gândit pentru adaptare rapidă la orice configurație de poartă.

Integrare în sisteme de control acces

BFT ARES BT B1500 este compatibil cu:

- telecomenzi originale BFT
- fotocelule de siguranță
- lămpi de semnalizare
- tastaturi cu cod
- sisteme smart de acces

Siguranță activă pentru persoane și vehicule

Protecție inteligentă în utilizare zilnică?

Sistemul reacționează instant la:

- obstacole neprevăzute
- vehicule
- persoane

Poarta se oprește sau inversează automat, reducând riscul de accidente.

Conformitate cu standarde europene

Automatizarea respectă:

- standarde CE
- normative de siguranță pentru porți automate
- cerințe de protecție electrică

Construcție robustă pentru exterior

Rezistență în condiții dificile

- carcasă solidă
- materiale durabile
- protecție la intemperii

Este o automatizare creată pentru ani de funcționare în aer liber, fără compromisuri.

Instalare eficientă și mentenanță minimă

Avantaje pentru instalatori

- acces facil la componente
- reglaje rapide
- documentație clară BFT

Costuri reduse pe termen lung

- consum optimizat
- uzură redusă
- fiabilitate dovedită

Conținut kit automatizare

- motor BFT ARES BT B1500
- centrală de comandă integrată
- accesorii montaj
- elemente de siguranță
- manual și documentație tehnică

Specificații tehnice principale

- Producător: BFT
- Model: ARES BT B1500
- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: 1500 kg
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențială intensivă / industrială

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare pentru porți foarte grele
- Funcționare silențioasă și precisă
- Siguranță avansată pentru utilizatori
- Control electronic complet
- Fiabilitate BFT recunoscută
- Investiție durabilă pe termen lung

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți industriale?

Da, este ideal pentru porți grele.

Poate funcționa intensiv zilnic?

Da, este proiectat pentru utilizare intensă.

Are detectare obstacole?

Da, prin encoder integrat.

Func?ioneaz? cu baterii de rezerv??

Da, op?ional.

Este compatibil cu sisteme smart?

Da, prin accesorii dedicate.

Necesit? mentenan?? frecvent??

Nu, mentenan?ă minimă.

Specificatii

Producator	BFT
Greutate poarta	1500 kg