CONTREMA

Sistem kit 1 stâlp retractabil Motorline MPIE10, diametru 204 mm, înălțime 785 mm, grosime 2 mm, inox, cu LED-uri

Cod produs: MPIE10-800

10.422^{72} Lei

Cost transport: 98.25 Lei

Greutate: 40 kg

La comanda

Livrare Luni, 12 octombrie

Data: 22.09.2026

Sistem kit 1 stalp retractabil **Motorline MPIE10** este o soluție automată de control acces auto, realizată din inox, cu diametru 204 mm și înălțime 785 mm. Oferă protecție eficientă împotriva accesului neautorizat și include iluminare LED pentru vizibilitate și siguranță în orice condiții.

- **Control acces auto profesional**
- Diametru 204 mm
- Înălțime 785 mm
- Grosime perete 2 mm
- Construcție inox rezistent
- LED-uri integrate
- Vizibilitate nocturnă
- Design premium
- Ideal pentru parcări
- Rezistent la intemperii

Descriere:

Sistem kit 1 stalp retractabil Motorline MPIE10 este o soluție premium pentru controlul accesului auto în zone rezidențiale, comerciale și industriale unde securitatea, designul și fiabilitatea trebuie să funcționeze împreună. Conceput pentru aplicații cu trafic mediu și intens, acest **stâlp retractabil automat din inox cu LED-uri integrate** oferă protecție eficientă împotriva accesului neautorizat, fără a compromite estetica spațiului.

Cu un **diametru de 204 mm**, **înălțime utilă de 785 mm** și **grosime perete 2 mm**, modelul MPIE10 este proiectat pentru rezistență mecanică ridicată și durabilitate pe termen lung. Fabricat din **oțel inoxidabil**, cu iluminare LED pentru vizibilitate nocturnă, acest sistem este alegerea ideală pentru parcări private, zone pietonale, sedii corporate, hoteluri, centre comerciale sau instituții publice.

De ce s? alegi un stâlp retractabil automat pentru control acces?

Într-o lume în care siguranța perimetrală devine esențială, soluțiile clasice – lanțuri, bariere manuale sau porți batante – nu mai oferă flexibilitatea și nivelul de protecție necesare. Un **stâlp retractabil automat** permite:

- Control total asupra accesului vehiculelor
- Blocare fizică eficientă a intrării
- Integrare în sisteme smart de acces
- Operare rapidă și silențioasă
- Design discret, modern

Modelul **Motorline MPIE10** este gândit pentru integrare în proiecte profesionale unde fiabilitatea și estetica sunt criterii esențiale.

Construc?ie robust? din inox pentru durabilitate maxim?

Carcas? din o?el inoxidabil

Corpul stâlpului este realizat din **inox de înaltă calitate**, rezistent la coroziune, intemperii și uzură mecanică. Această caracteristică îl face potrivit pentru:

- Zone cu expunere permanentă la ploaie sau zăpadă
- Medii urbane agresive
- Spații cu trafic intens

Dimensiuni optimizate pentru protec?ie real?

- Diametru: **204 mm**
- Înălțime utilă: **785 mm**
- Grosime perete: **2 mm**

Aceste dimensiuni asigură o barieră fizică eficientă împotriva vehiculelor, inclusiv SUV-uri sau autoutilitare ușoare.

Iluminare LED integrat? pentru vizibilitate ?i siguran??

Stâlpul retractabil MPIE10 este echipat cu **LED-uri integrate**, oferind:

- Vizibilitate sporită pe timp de noapte
- Semnalizare clară a poziției ridicat/coborât
- Creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni
- Estetică premium

Iluminarea contribuie la prevenirea accidentelor și la integrarea armonioasă în arhitectura modernă a spațiilor urbane.

Automatizare fiabil? pentru trafic controlat

Sistem electromecanic optimizat

Mecanismul intern este proiectat pentru cicluri repetate de utilizare, fiind potrivit pentru:

- Parcări rezidențiale
- Acces în curți private
- Zone pietonale temporar accesibile
- Acces controlat în sedii corporate

Funcționarea este fluidă, stabilă și silențioasă.

Integrare în sisteme de control acces

Stâlpul poate fi integrat cu:

- Telecomenzi
- Sisteme RFID
- Cartele de acces
- Interfoane și videointerfoane
- Sisteme smart home
- Control prin centrală automată

Această flexibilitate îl transformă într-o soluție ideală pentru proiecte moderne de securitate.

Aplica?ii recomandate pentru Motorline MPIE10

- Acces în parcări private
- Restricționare trafic în zone rezidențiale
- Protecție acces hoteluri și pensiuni
- Delimitare zone pietonale
- Acces controlat în centre comerciale
- Instituții publice și clădiri administrative

Este o soluție eficientă atât pentru proiecte noi, cât și pentru modernizarea infrastructurii existente.

Avantaje competitive fa?? de solu?iile clasice

Comparativ cu barierele auto sau porțile automate, un **stâlp retractabil automat Motorline MPIE10** oferă:

- Blocare fizică directă în axul de acces
- Ocupă spațiu minim
- Nu necesită braț de barieră
- Design premium din inox
- Rezistență la vandalism
- Impact vizual discret

Instalare profesional? ?i mentenan??

Pentru performanță optimă, instalarea trebuie realizată conform specificațiilor tehnice, cu:

- Fundație beton armat
- Sistem de drenaj eficient
- Alimentare electrică stabilă
- Configurare centrală de comandă

Întreținerea periodică asigură funcționare optimă pe termen lung.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate imediat
- Reduce accesul neautorizat
- Îmbunătățește imaginea proprietății
- Permite control flexibil al traficului
- Durabilitate mare în timp
- Cost redus de mentenanță
- Integrare în sisteme moderne

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Model: Motorline MPIE10
- Tip: Stâlp retractabil automat
- Diametru: 204 mm
- Înălțime: 785 mm
- Grosime perete: 2 mm
- Material: Inox
- Iluminare: LED integrat
- Aplicații: Control acces auto

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Ce trafic suportă stâlpul retractabil Motorline MPIE10?

Este potrivit pentru trafic mediu și utilizare frecventă în zone rezidențiale sau comerciale.

2. Este rezistent la ploaie și zăpadă?

Da, construcția din inox și designul etanș îl fac potrivit pentru exterior.

3. Poate fi conectat la sistem smart home?

Da, se poate integra în sisteme de control acces și automatizări moderne.

4. Este vizibil noaptea?

Da, LED-urile integrate asigură vizibilitate crescută.

5. Necesită mentenanță frecventă?

Nu, dar se recomandă verificări periodice pentru performanță optimă.

6. Se poate instala în parcări private?

Da, este una dintre cele mai frecvente aplicații.

Specificatii

Producator	Motorline
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	785 mm
Diametru stalp	204 mm
Grosime stalp	2 mm