



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1050L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0023-FAD



30.288²⁷ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Coral 1050 model 1050L** este o soluție automată de control acces auto, cu înălțime 500 mm, diametru 100 mm și grosime 5 mm, destinată aplicațiilor rezidențiale și comerciale. Oferă securitate, integrare cu sisteme moderne de acces și durabilitate în utilizare intensivă.

- **Înălțime 500 mm**
- **Diametru 100 mm**
- **Grosime oțel 5 mm**
- Sistem electromecanic
- Control acces automat
- Montaj îngropat
- Rezistență exterior
- Kit complet 3 bucăți
- Integrare RFID

- Utilizare profesională

Descriere:

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1050L este soluția profesională pentru control acces auto în zone rezidențiale, comerciale sau industriale unde este nevoie de protecție sigură, design discret și rezistență mecanică ridicată. Vorbim despre **cilindri retractabili automați** cu înălțime de 500 mm, diametru 100 mm și grosime perete 5 mm – construiți pentru trafic controlat și utilizare intensivă.

Când ai nevoie să delimitezi o zonă fără bariere vizibile permanente, când vrei să permiți accesul doar persoanelor autorizate, dar fără compromisuri la nivel de estetică sau durabilitate, seria **Coral 1050** de la **Fadini** devine alegerea logică.

Acesta nu este un simplu stâlp retractabil. Este un sistem complet, industrial, conceput pentru integrare profesională în proiecte de securizare perimetrală.

De ce s? alegi cilindrii retractabili Fadini Coral 1050L?

În orașele moderne, accesul trebuie controlat inteligent. Parcări private, curți interioare, zone pietonale, sedii de firmă, acces în ansambluri rezidențiale – toate au nevoie de soluții elegante și eficiente.

Fadini Coral 1050 model 1050L oferă:

- mecanism electromecanic fiabil
- structură robustă din oțel
- grosime de 5 mm pentru rezistență structurală
- integrare cu sisteme de control acces
- fiabilitate în utilizare repetitivă

Este un sistem proiectat pentru utilizare profesională, nu pentru aplicații ușoare.

Caracteristici tehnice esențiale

Dimensiuni și structură

- Înălțime cilindru ridicat: **500 mm**
- Diametru exterior: **100 mm**
- Grosime perete: **5 mm**
- Structură metalică tratată anticoroziv
- Carcasă de fundație pentru instalare îngropată

Dimensiunea de 500 mm oferă vizibilitate și descurajare eficientă fără a crea un impact vizual agresiv. Diametrul de 100 mm îl face potrivit pentru control acces standard, iar grosimea de 5 mm adaugă rigiditate structurală importantă.

Sistem de acționare

- Mecanism electromecanic intern
- Ridicare și coborâre automată
- Motor protejat în carcasă
- Proiectat pentru cicluri repetate

Tehnologia electromecanică este apreciată pentru întreținere mai simplă comparativ cu sistemele hidraulice și pentru costuri de exploatare optimizate.

Cum funcționează sistemul Coral 1050?

Cilindrul retractabil este montat într-o carcasă îngropată în fundație din beton. În poziție normală, cilindrul este ridicat și blochează accesul vehiculelor. La primirea unui semnal de comandă (telecomandă, interfon, cartelă, cititor RFID, buton local), mecanismul acționează retragerea în sol.

Procesul este rapid, controlat și sigur.

La finalizarea accesului, cilindrul revine automat în poziția de blocare.

Unde se utilizează sistemul kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1050L?

Ansambluri rezidențiale

Control acces pentru:

- intrări private
- parcări subterane

- zone de acces comun

Clădiri de birouri

Ideal pentru:

- delimitare zonă VIP
- acces management
- zone cu trafic controlat

Zone comerciale

- centre comerciale
- supermarketuri
- spații retail cu acces restricționat

Zone publice

- piețe urbane
- zone pietonale
- instituții publice

Sistemul este conceput pentru integrare în proiecte urbane moderne unde estetica contează la fel de mult ca securitatea.

Avantajele unui kit cu 3 cilindri retractabili

Un kit cu trei unități oferă:

- delimitare completă a unei căi de acces
- distribuție uniformă a punctelor de blocare
- protecție împotriva ocolirii laterale
- echilibru vizual în proiectare arhitecturală

În multe aplicații, un singur stâlp nu este suficient. Trei unități creează o barieră clară și sigură.

Rezistență mecanică și durabilitate

Grosimea de 5 mm este un indicator important al robusteții. Această valoare oferă:

- rigiditate structurală superioară
- rezistență la deformare

- protecție la impact moderat
- durată lungă de viață

Structura metalică este tratată pentru rezistență la coroziune și condiții meteo variate.

Sistemul este conceput pentru utilizare în exterior, în medii urbane expuse la ploaie, praf și variații de temperatură.

Integrare cu sisteme de control acces

Cilindrii retractabili Coral 1050 pot fi integrați cu:

- telecomenzi radio
- sisteme RFID
- cititoare de proximitate
- interfoane video
- sisteme de management acces
- automatizări pentru porți

Această flexibilitate permite adaptarea la infrastructura existentă a clientului.

Siguran?? opera?ional?

Sistemul este proiectat pentru funcționare controlată și protecție:

- oprire automată în caz de anomalie
- posibilitate de operare manuală în caz de pană de curent
- control centralizat pentru mai multe unități

În proiecte comerciale sau industriale, aceste aspecte sunt esențiale.

Instalare profesional?

Montajul implică:

- săpătură și fundație beton
- drenaj corespunzător
- alimentare electrică
- integrare sistem comandă

Este recomandată instalarea de către echipe specializate în automatizări și sisteme de control acces.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate al proprietății
- Oferă control complet asupra accesului auto
- Reduce accesul neautorizat
- Îmbunătățește imaginea profesională a locației
- Soluție discretă, fără bariere permanente
- Investiție durabilă pe termen lung
- Costuri de întreținere optimizate

De ce Fadini?

Fadini este recunoscut în industria automatizărilor pentru:

- experiență tehnică
- fiabilitate mecanică
- produse pentru utilizare profesională
- standarde europene de fabricație

Seria Coral este concepută pentru aplicații unde fiabilitatea și designul trebuie să coexiste.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Sunt potriviți pentru trafic intens?

Sunt concepuți pentru utilizare frecventă, în aplicații rezidențiale și comerciale.

2. Ce se întâmplă în cazul unei pene de curent?

Sistemul permite operare manuală de urgență.

3. Pot fi integrați cu interfon video?

Da, pot fi conectați la sisteme de control acces și interfonie.

4. Necesită întreținere periodică?

Se recomandă verificări tehnice periodice pentru funcționare optimă.

5. Sunt rezistenți la intemperii?

Da, sunt proiectați pentru montaj exterior.

6. Cât durează instalarea?

Depinde de condițiile din teren, dar în mod normal câteva zile incluzând fundația.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm