



Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Coral 1063 model 1059L, înălțime 600 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0004-FAD



42.365⁰⁸ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 4 coloane retractabile **Fadini Coral 1063 model 1059L** este o soluție profesională pentru control acces auto, cu înălțime de 600 mm, diametru 100 mm și grosime oțel 5 mm. Oferă securitate ridicată, fiabilitate în utilizare intensivă și integrare elegantă în proiecte rezidențiale sau comerciale.

- **Înălțime 600 mm**
- **Grosime oțel 5 mm**
- Diametru 100 mm
- Utilizare profesională
- Control acces automat
- Integrare sisteme smart
- Design discret urban
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru parcări
- Kit complet 4 coloane

Descriere:

Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Coral 1063 model 1059L, înaltime 600 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm este o soluție premium pentru **control acces auto**, proiectată pentru spații unde securitatea, estetica și fiabilitatea trebuie să funcționeze impecabil, zi de zi.

Vorbim despre un sistem profesional de **stâlpi retractabili automați (bollards)**, produs de Fadini - brand italian recunoscut în Europa pentru automatizări industriale și rezidențiale de înaltă fiabilitate.

Dacă administrezi o clădire de birouri, un ansamblu rezidențial, o instituție publică, o parcare privată sau o zonă pietonală cu acces controlat, acest kit oferă o soluție robustă, durabilă și elegantă pentru blocarea sau permiterea accesului vehiculelor în mod controlat.

De ce s? alegi sistemul Fadini Coral 1063 model 1059L?

Pe piață există multe coloane retractabile. Diferența reală o fac:

- grosimea peretelui din oțel
- fiabilitatea motorului
- etanșarea împotriva apei
- rezistența la utilizare intensivă
- disponibilitatea pieselor și suportului tehnic

Modelul **Coral 1063 - 1059L** este construit pentru exploatare profesională, nu pentru utilizare ocazională.

Construc?ie solid? din o?el – 5 mm grosime

Cu un **diametru de 100 mm** și o **grosime a peretelui de 5 mm**, fiecare coloană este proiectată pentru:

- rezistență mecanică ridicată
- protecție împotriva impacturilor accidentale
- durabilitate în medii urbane solicitante
- utilizare frecventă zilnică

Înălțimea de **600 mm** asigură o barieră vizuală și fizică clară pentru șoferi, prevenind accesul neautorizat.

Control acces inteligent pentru zone urbane și private

Aplicații tipice

Sistemul kit 4 coloane retractabile Fadini Coral 1063 este ideal pentru:

- parcări private
- hoteluri și resorturi
- centre comerciale
- clădiri de birouri
- instituții publice
- zone rezidențiale premium
- perimetre industriale
- acces în zone pietonale

Poți configura sistemul pentru:

- telecomandă
- cititor RFID
- interfon video
- buclă inductivă
- integrare în sistem de control acces existent
- integrare BMS

Cum funcționează sistemul de coloane retractabile?

Fiecare coloană este montată într-o carcasă subterană etanșă. La comandă:

- coloana se ridică pentru blocarea accesului
- coboară complet la nivelul solului pentru permiterea trecerii

Mișcarea este automată, controlată electric.

Sistemul este conceput pentru utilizare repetată, cu timpi rapizi de ridicare/coborâre și protecție la infiltrarea apei sau a murdăriei.

Caracteristici tehnice esențiale

Dimensiuni și structură

- Înălțime coloană: 600 mm
- Diametru: 100 mm
- Grosime oțel: 5 mm
- Material: oțel tratat anticoroziv
- Utilizare: trafic controlat

Performanțe operaționale

- acționare automată electrică
- sistem conceput pentru utilizare intensivă
- carcasă subterană rezistentă
- protecție la intemperii
- funcționare sigură în mediu urban

Diferența dintre o coloană retractabilă standard și Fadini Coral 1063

Pe Google vei găsi soluții mai ieftine. Dar trebuie analizate atent:

- grosimea peretelui metalic
- protecția împotriva apei
- calitatea sudurilor
- fiabilitatea motorului
- disponibilitatea pieselor în România
- experiența brandului

Fadini produce de decenii sisteme de automatizare pentru piețele vest-europene, unde standardele sunt stricte și cerințele tehnice ridicate.

Acest model nu este un produs entry-level. Este o soluție profesională.

Avantajele utilizării unui kit de 4 coloane retractabile

Un sistem cu 4 unități oferă:

- control complet al unei căi de acces largi

- delimitare clară a perimetrului
- redundanță operațională
- distribuție uniformă a securității

Este soluția optimă pentru intrări auto cu lățime mare sau pentru zone unde este necesară blocarea totală a accesului.

Siguran?? și durabilitate în exploatare

În zonele urbane, sistemele de control acces sunt expuse la:

- ploaie
- praf
- noroi
- trafic intens
- vibrații
- variații de temperatură

Coral 1063 este proiectat pentru a face față acestor condiții, menținând funcționarea constantă în timp.

Design discret, integrare arhitectural? elegant?

Diametrul de 100 mm oferă un profil subțire și elegant.

Este potrivit pentru:

- zone istorice
- spații premium
- clădiri moderne
- proiecte arhitecturale unde estetica contează

Coloanele devin aproape invizibile când sunt coborâte.

Beneficii comerciale pentru client

- Crești nivelul de securitate al proprietății
- Controlezi accesul auto fără pază permanentă
- Reduci riscul de acces neautorizat
- Oferi imagine premium locației

- Investiție durabilă pe termen lung
- Costuri reduse de mentenanță
- Compatibilitate cu sisteme smart

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Coloanele retractabile rezist? la impact?

Sunt construite din oțel gros de 5 mm, oferind rezistență mecanică ridicată pentru utilizare urbană.

2. Pot fi integrate cu interfon video?

Da, sistemul poate fi conectat la soluții de control acces și interfoane.

3. Sunt potrivite pentru trafic intens?

Da, modelul este destinat utilizării profesionale și repetitive.

4. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Sistemul poate fi configurat cu soluții de siguranță și proceduri de urgență.

5. Necesită mentenanță frecventă?

Mentenanța este redusă, dar se recomandă verificări periodice.

6. Se pot instala pe orice tip de teren?

Necesită fundație adecvată și drenaj corespunzător.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm