



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1080 model 1080L, înălțime 800 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0026-FAD



24.164<sup>50</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Coral 1080 model 1080L** este o soluție automată de control acces auto, cu înălțime 800 mm, diametru 100 mm și grosime 5 mm. Conceput pentru aplicații rezidențiale și comerciale, oferă securitate ridicată, integrare în sisteme smart și funcționare fiabilă în exterior.

### -2 bolarzi retractabili automați

#### - Înălțime utilă 800 mm

- Diametru 100 mm
- Grosime oțel 5 mm
- Construcție industrială robustă
- Montaj -ngropat în beton
- Control acces inteligent
- Potrivit exterior permanent

## Descriere:

**Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Coral 1080 model 1080L** este soluția profesională pentru control acces auto în zone rezidențiale, comerciale sau industriale unde securitatea trebuie să fie fermă, dar elegant integrată în arhitectură.

Vorbim despre un **sistem automat cu doi stâlpi retractabili**, fabricați din oțel de înaltă rezistență, cu **înălțime utilă 800 mm, diametru 100 mm și grosime perete 5 mm**, proiectați pentru utilizare intensivă și integrare în sisteme moderne de management al accesului.

Este alegerea potrivită pentru parcuri private, sedii de firmă, hoteluri, clădiri administrative, zone pietonale sau curți rezidențiale premium.

---

## De ce Fadini Coral 1080 este diferit fa?? de bolarzii standard

Pe piață există multe soluții de limitare acces. Puține sunt construite cu ADN industrial autentic.

**Fadini** este un producător italian recunoscut pentru automatizări profesionale, iar gama **Coral 1080** este dezvoltată pentru aplicații unde fiabilitatea și durabilitatea nu sunt negociabile.

## Construcție robust? pentru utilizare intensiv?

Modelul **1080L** este realizat din:

- oțel structural de înaltă rezistență
- grosime perete 5 mm
- tratament anticoroziv
- finisaj rezistent la intemperii

Diametrul de 100 mm îl face ideal pentru:

- zone rezidențiale
- acces auto privat
- delimitare trafic controlat
- protecție perimetrală discretă

Nu este un bollard decorativ. Este un echipament de control acces cu structură industrială.

---

# Specifica?ii tehnice complete – Fadini Coral 1080 model 1080L

## Dimensiuni ?i construc?ie

- Înăl?ime utilă: **800 mm**
- Diametru cilindru: **100 mm**
- Grosime o?el: **5 mm**
- Model: **1080L**
- Configura?ie: **kit 2 bolarzi retractabili**
- Montaj: îngropat în funda?ie beton
- Operare: automată

## Sistem de ac?ionare

Bolarzii retractabili Fadini Coral 1080 sunt ac?iona?i prin mecanism automat integrat, proiectat pentru:

- cicluri frecvente de ridicare/coborâre
- func?ionare silen?ioasă
- fiabilitate pe termen lung

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare RFID
- control acces prin cartelă
- tastatură numerică
- interfon / videointerfon
- sisteme smart de management acces

---

## Cum func?ioneaz? sistemul cu 2 bolarzi retractabili

Conceptul de **kit dublu** aduce un avantaj major: blocare completă a unei benzi sau a unei intrări de 2-4 metri lă?ime.

Scenariu real:

- Acces normal: bolarzi retrași complet în sol.
- Autorizare acces: comandă → ridicare automată.
- Blocare perimetru: ambii stâlpi se ridică sincronizat.

- leșire controlată: coborâre automată la comandă.

Rezultatul? Control total fără bariere vizuale permanente.

---

## Aplicații recomandate pentru Coral 1080 800 mm

### Zone rezidențiale premium

- vile individuale
- ansambluri rezidențiale
- acces privat în curți

### Zone comerciale

- parcuri private
- acces logistic
- hoteluri
- clădiri de birouri

### Instituții și spații publice

- primării
- zone pietonale temporare
- acces restricționat auto

Înălțimea de 800 mm oferă vizibilitate și eficiență sporită față de modelele mai joase.

---

## Avantajele sistemului cu 2 bolarzi retractabili

Un singur bollard poate fi ocolit.

Două unități creează o barieră reală.

Beneficiile practice pentru client:

- delimitare clară a accesului
- creșterea nivelului de securitate
- aspect arhitectural modern
- eliminarea lanțurilor sau barierele clasice
- operare simplă prin automatizare
- integrare în sistem BMS

## Instalare și cerințe tehnice

Montajul presupune:

- fundație beton dimensionată corespunzător
- drenaj pentru apă
- alimentare electrică
- conexiune la sistem control acces

Este recomandată instalarea de către echipă autorizată pentru a garanta:

- alinierea perfectă
- funcționarea sincronizată
- etanșeitate corectă
- durată de viață extinsă

---

## Diferența dintre Coral 1080 și alte modele

Comparativ cu modele inferioare:

- are înălțime utilă mai mare (800 mm)
- grosime superioară a cilindrului (5 mm)
- construcție pentru trafic mediu-intens

Este echilibrul perfect între:

- rezistență
- estetică
- cost
- versatilitate

---

## Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Control total acces auto
- ✓ Imagine profesională a locației
- ✓ Protecție perimetrală eficientă
- ✓ Sistem automat durabil
- ✓ Funcționare fiabilă în exterior
- ✓ Investiție pe termen lung
- ✓ Integrare în soluții smart

## Întrebări frecvente (FAQ)

### 1. Ce lățime poate bloca un kit cu 2 bolarzi?

În funcție de poziționare, poate securiza eficient o intrare de 2-4 metri.

### 2. Este potrivit pentru trafic intens?

Este recomandat pentru trafic mediu și utilizare frecventă.

### 3. Se poate integra cu sistem de control acces?

Da, este compatibil cu RFID, telecomenzi, interfoane și sisteme smart.

### 4. Necesită mentenanță?

Se recomandă verificare periodică și curățare mecanism.

### 5. Este rezistent la intemperii?

Da, construcția din oțel tratat anticoroziv îl face potrivit pentru exterior.

### 6. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Se poate prevedea sistem de operare manuală sau soluții UPS.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm