



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1080 model 1080L, înălțime 800 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0027-FAD



35.590⁹³ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Luni, 1 iunie

Data: 30.05.2026

Sistemul kit 3 cilindri retractabili **Fadini Coral 1080 model 1080L** este o soluție profesională de control acces auto, cu înălțime de 800 mm, diametru 100 mm și grosime 5 mm. Utilizează tehnologie electro-hidraulică pentru funcționare silențioasă, rezistență ridicată și integrare cu sisteme moderne de securitate.

- **Înălțime 800 mm**
- **Diametru 100 mm**
- **Grosime oțel 5 mm**
- Tehnologie electro-hidraulică
- Funcționare silențioasă
- Control acces automat
- Ideal pentru parcări
- Rezistență la trafic intens
- Integrare RFID

- Design profesional

Descriere:

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1080 model 1080L este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone urbane, rezidențiale sau comerciale unde siguranța trebuie să fie vizibilă, eficientă și automatizată. Conceput de producătorul italian **Fadini**, acest sistem de bolarzi retractabili automați combină tehnologia electro-hidraulică cu un design robust din oțel de 5 mm grosime, oferind protecție reală împotriva accesului neautorizat.

Cu o înălțime de 800 mm și un diametru de 100 mm, modelul 1080L este ideal pentru delimitarea zonelor de trafic restricționat, parcări private, sedii corporate, spații comerciale, centre istorice sau instituții publice.

Este mai mult decât un sistem de blocare a accesului. Este o investiție în control, ordine și imagine profesională.

De ce s? alegi **Fadini Coral 1080 model 1080L**?

Când alegi un sistem de cilindri retractabili automați, nu cumperi doar metal și mecanică. Alegi fiabilitate pe termen lung, siguranță certificată și integrare perfectă cu infrastructura existentă.

Tehnologie electro-hidraulică? profesional?

Sistemul Coral 1080L utilizează tehnologie electro-hidraulică, recunoscută pentru:

- funcționare silențioasă
- mișcare fluidă și controlată
- rezistență la utilizare intensivă
- durată lungă de viață

Acest tip de acționare este preferat în aplicații profesionale unde ciclurile zilnice sunt ridicate și unde fiabilitatea este esențială.

Specificații tehnice esențiale

Dimensiuni optimizate pentru protecție urban?

- Înălțime cilindru: **800 mm**
- Diametru: **100 mm**
- Grosime perete: **5 mm**
- Material: oțel de înaltă rezistență
- Utilizare: control acces auto

Dimensiunea de 800 mm oferă vizibilitate excelentă și descurajare eficientă, fără a deveni agresivă vizual în peisaj urban sau rezidențial.

Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

Grosimea de 5 mm asigură:

- rezistență mecanică ridicată
- protecție împotriva loviturilor accidentale
- durabilitate în timp
- stabilitate structurală

Este un echilibru perfect între protecție, greutate și eficiență operațională.

Unde se utilizează? sistemul cu 3 cilindri retractabili Coral 1080L?

Acces controlat în parcuri private

Pentru clădiri de birouri sau ansambluri rezidențiale premium, sistemul permite:

- autorizarea vehiculelor prin telecomandă
- integrarea cu control acces RFID
- programare automată pe intervale orare

Zone pietonale și centre istorice

Autoritățile locale folosesc bolarzi retractabili pentru:

- restricționarea traficului în anumite ore
- permiterea accesului riveranilor
- protecția spațiilor pietonale

Sedii corporative sau instituții

Imaginea contează. Un sistem retractabil automat transmite:

- profesionalism
- control
- organizare
- securitate modernă

Cum func?ionează? sistemul **Fadini Coral 1080L**

Ridicare și coborâre automat?

La primirea semnalului (telecomandă, buton, interfon, sistem automatizat), cilindrul:

1. Se ridică din sol.
2. Blochează accesul vehiculelor.
3. Se retrage complet în poziția îngropată la comandă.

Mișcarea este controlată hidraulic, fără șocuri mecanice.

Integrare cu sisteme smart

Poate fi conectat la:

- control acces RFID
- cititoare card
- sisteme ANPR
- bariere automate
- sisteme de management parcare

Astfel, devine parte dintr-un ecosistem complet de securitate.

Avantajele unui kit cu 3 cilindri retractabili

De ce 3 și nu 1?

- Protecție pe lățimi mari de acces
- Blocare completă a căii de acces
- Redundanță operațională
- Distribuție uniformă a protecției

Pentru intrări de 3-5 metri, configurația cu trei unități oferă acoperire optimă.

Rezisten?? la condi?ii meteo dificile

Sistemele Fadini sunt proiectate pentru:

- ploaie intensă
- temperaturi scăzute
- praf și murdărie
- utilizare zilnică intensivă

Cilindrul retractabil este conceput pentru instalare îngropată, cu protecție internă împotriva infiltrării.

Instalare profesional? ?i mentenan??

Montaj îngropat în funda?ie de beton

Instalarea presupune:

- săpătură și fundație beton armat
- poziționare carcasă subterană
- conexiuni electrice
- configurare unitate de comandă

Este recomandată instalarea de către echipă specializată.

Service ?i între?inere

Avantajele tehnologiei electro-hidraulice:

- uzură redusă
- mentenanță predictibilă
- intervenții rapide

Diferen?a dintre Coral 1080 ?i solu?iile ieftine de pe pia??

Pe piață există variante mecanice sau electromecanice low-cost. Diferențele reale:

- Fadini utilizează tehnologie profesională industrială
- Construcție metalică groasă 5 mm

- Proiectat pentru trafic real, nu decorativ
- Fiabilitate pe termen lung

Un sistem de control acces nu este locul unde să faci compromisuri.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Creșterea nivelului de securitate
- Descurajare vizuală imediată
- Protecție pentru clădiri și persoane
- Automatizare completă
- Integrare cu sisteme existente
- Imagine premium și profesională
- Durabilitate pe termen lung
- Reducerea costurilor cu personalul de pază

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce diferență este între cilindri retractabili și bariere automate?

Barierele controlează fluxul, dar nu oferă protecție fizică solidă. Cilindrii retractabili blochează efectiv accesul vehiculelor.

2. Pot funcționa în caz de pană de curent?

Sistemele pot avea soluții de backup sau proceduri manuale de deblocare.

3. Sunt potriviți pentru trafic intens?

Da. Tehnologia electro-hidraulică este recomandată pentru utilizare profesională.

4. Ce lățime de acces poate acoperi un kit de 3 bucăți?

Ideal pentru deschideri de aproximativ 3-5 metri.

5. Necesită întreținere frecventă?

Nu. Mentenanța este periodică și predictibilă.

6. Se pot integra cu sisteme smart?

Da. Pot fi conectați la sisteme RFID, interfoane sau control acces digital.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm