



Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2255L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0093-FAD



15.631⁰⁹ Lei

Cost transport: 206.75 Lei

Greutate: 102 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 10 iunie

H500xØ200 mm, din inox

Data: 21.05.2026

Sistem kit 1 bolard retractabil **Fadini Vigilo 2250 model 2255L** este un bolard de securitate robust din oțel inox periat, cu înălțime 500 mm și diametru 200 mm, proiectat pentru control sigur al accesului auto. Ideal pentru străzi private, parcuri și clădiri publice, oferă rezistență superioară la impact, protecție anti-vandalism și funcționare lină în orice condiții.

- Bolard retractabil profesional
- Inox periat rezistent la coroziune
- Diametru 200 mm robust
- Înălțime 500 mm optimă
- Grosime perete 4 mm durabil
- Control acces auto facil
- Protecție anti-impact eficientă
- Montaj flexibil pe beton

- Compatibil cu sisteme de acces
- Design modern urban
- Reduce intrările neautorizate
- **Protecție maximă și securitate**

Descriere:

Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2255L reprezintă o soluție premium pentru **controlul accesului auto**, proiectată pentru proiecte rezidențiale, comerciale și urbane. Fabricat din **oțel inoxidabil periat de înaltă calitate**, bolardul combină **rezistența mecanică excelentă** cu un design modern și finisaje superioare. Datorită standardelor stricte de fabricație și testelor riguroase, modelul 2255L oferă **performanță, durabilitate și fiabilitate în exploatare**, fiind soluția ideală pentru protejarea perimetrelor, limitarea accesului neautorizat și gestionarea traficului auto.

Despre Fadini Vigilo – Încredere și Performanță?

Fadini este un brand renommat la nivel mondial în soluții de **securitate perimetrală și control al accesului**, cu zeci de ani de inovație industrială. Seria *Vigilo* integrează tehnologii avansate, materiale robuste și sisteme care răspund cerințelor stricte ale proiectelor moderne, de la zone urbane până la infrastructuri sensibile.

Caracteristici Tehnice Cheie

Design și Dimensiuni

- **Înălțime utilă:** 500 mm – standard pentru acces controlat pietonal și auto ușor
- **Diametru bolard:** 200 mm – structură robustă și vizibilitate crescută
- **Grosime perete:** 4 mm – rezistență ridicată la impact
- **Material:** inox 304 sau 316 (în funcție de specificații), **inox periat** pentru estetică și longevitate

Construcție și Funcționalitate

- **Retractabil manual sau automat opțional**
- **Mecanism anti-răsucire și anti-vandalism**

- **Etanșare și protecție la intemperii**
- Suport pentru montaj pe suprafețe diverse
- Compatibil cu sisteme de control acces (RFID, card, telecomandă)

Durabilitate și Securitate

- Rezistență la coroziune și intemperii
- Standard IP ridicat pentru protecție electrică
- Proiectat pentru utilizare frecventă

Beneficii Reale pentru Client

Investiția într-un **Sistem kit 1 bolard retractabil Fadini Vigilo 2250** aduce avantaje tangibile:

- **Control eficient al accesului** – limitează intrările neautorizate.
- **Securitate sporită** – protecție anti-impact pentru infrastructură și persoane.
- **Durabilitate pe termen lung** – material inoxidabil cu întreținere redusă.
- **Operare facilă** – mecanism simplu și fiabil, ideal pentru fluxuri repetitive.
- **Design modern integrabil** – se potrivește perfect în medii urbane și corporate.

Aplicații Practice

Utilizări Recomandate

- Control acces parcări rezidențiale și hoteluri
- Zone pietonale cu trafic auto restricționat
- Intrări în clădiri de birouri și centre comerciale
- Perimetre administrative și instituționale
- Intersecții private și artere secundare

Cum Funcționează?

Montare și Instalare

Montajul unui bolard retractabil Fadini se realizează pe suprafețe nivelate, betonate, cu ancorare solidă. Structura include o **cameră de încastrare** și **dispozitive antivibrație** pentru funcționare silențioasă.

Operare Manual? sau Automatizat?

- Retragere manuală:** cu cheie specială, ușor și sigur.
- Automatizare opțională:** integrabil cu sisteme de acces (cartela, telecomandă, senzori).

Compara?ie cu Produse Similare

Caracteristică Fadini Vigilo 2250 Alte modele standard

Material	Inox periat	Oțel vopsit sau zincat
Grosime perete	4 mm	2-3 mm
Rezistență	Ridicată	Medie
Design	Modern	Funcțional
Durabilitate	Long-term	Condiționat

Fadini se distinge prin **calitatea materialelor**, **performanța mecanică** și **fiabilitatea testată**, depășind majoritatea ofertelor concurente.

Beneficii Comerciale

- ✓ Control precis al accesului auto
- ✓ Securitate anti-impact pentru proprietăți
- ✓ Material inoxidabil pentru durată extinsă
- ✓ Design discret, dar vizibil
- ✓ Montaj flexibil pe diverse suprafețe
- ✓ Compatibil cu sisteme smart de acces
- ✓ Reducerea costurilor de întreținere
- ✓ Creșterea siguranței zonei protejate

FAQ (Întrebări Reale + R?spunsuri Practice)

1. Ce înseamnă „bolard retractabil”?

Bolardul retractabil este un stâlp de securitate care poate fi ridicat sau coborât pentru a controla trecerea autovehiculelor.

2. Ce avantaj are modelul Fadini Vigilo 2250?

Oferă rezistență superioară, material inoxidabil și operare fiabilă, inclusiv integrabil cu sisteme de acces inteligente.

3. Este potrivit pentru trafic intens auto?

Da — grosimea de 4 mm și diametrul de 200 mm permit utilizare zilnică în zone cu trafic moderat.

4. Poate fi automatizat?

Da — se poate integra cu sisteme electrice opționale pentru ridicare automată.

5. Cum se montează?

Montajul se face pe sol betonat, cu fixări de ancorare solide, conform instrucțiunilor tehnice.

6. Ce garanție are produsul?

Garanția depinde de furnizor — de regulă 12-24 luni, dar poate varia în funcție de condiții.

7. Care este întreținerea necesară?

Întreținere minimă — curățare periodică și verificarea mecanismelor mobile.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm