



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0042-FAD



31.633<sup>01</sup> Lei

Cost transport: 385.25 Lei

Greutate: 204 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2250 model 2266L** este o soluție automată profesională pentru control acces auto, cu înălțime de 500 mm, diametru 200 mm și construcție din inox periat de 4 mm. Include LED-uri integrate pentru vizibilitate nocturnă și este ideal pentru parcuri, zone rezidențiale și spații comerciale.

- **Control acces profesional**
- **Inox periat 4 mm grosime**
- Înălțime utilă 500 mm
- Diametru cilindru 200 mm
- **LED-uri integrate vizibile**
- Operare automată rapidă
- Instalare îngropată
- Design premium urban

- Ideal trafic mediu
- Integrare sisteme smart

---

## Descriere:

Când vorbim despre **Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L**, vorbim despre echipamente profesionale de control acces auto, proiectate pentru zone unde securitatea trebuie să fie fermă, dar elegant integrată în arhitectură. Este soluția ideală pentru spații comerciale, clădiri corporative, hoteluri, parcări private, zone rezidențiale premium sau obiective cu cerințe ridicate de protecție.

Acest **kit cu 2 bolarzi retractabili automați**, cu înălțime de 500 mm și diametru de 200 mm, este realizat din **inox periat de 4 mm grosime** și este echipat cu **LED-uri perimetrice de semnalizare**, oferind vizibilitate sporită pe timp de noapte și integrare estetică modernă. Este un produs proiectat pentru utilizare intensivă, trafic urban și control acces permanent.

Dacă ești în căutarea unui **sistem profesional de blocare acces auto retractabil**, robust și fiabil, Vigilo 2250 este alegerea potrivită.

---

## Control acces auto profesional pentru zone urbane ?i comerciale

Sistemele de tip bolard retractabil sunt folosite pentru delimitarea și protejarea zonelor unde accesul vehiculelor trebuie controlat precis. Modelul **2266L din gama Vigilo 2250** este conceput pentru trafic mediu spre intens și pentru aplicații unde fiabilitatea mecanică este esențială.

### Unde se instalează? frecvent?

- Parcări private sau corporative
- Zone pietonale cu acces limitat
- Intrări în ansambluri rezidențiale
- Hoteluri și centre comerciale
- Sedii de instituții sau clădiri administrative
- Spații industriale cu control acces automatizat

Prin ridicare automată, bolardul blochează accesul vehiculelor neautorizate. La comandă (telecomandă, cititor RFID, buton, interfon, sistem integrat), acesta coboară complet în sol,

permițând accesul controlat.

---

## Construcție premium din inox periat – durabilitate și estetic?

Un element distinctiv al acestui **Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L** este finisajul din **inox periat AISI**, cu grosime de 4 mm.

### Avantaje tehnice ale construcției:

- Rezistență ridicată la coroziune
- Comportament excelent în medii urbane agresive
- Durabilitate mecanică la impact accidental
- Aspect premium, potrivit arhitecturii moderne

Diametrul de 200 mm oferă un echilibru perfect între impact vizual și eficiență structurală. Înălțimea de 500 mm este ideală pentru blocarea eficientă a autovehiculelor fără a crea un element urban agresiv.

---

## Sistem automat retractabil – mecanism fiabil pentru utilizare intensiv?

Modelul 2266L este conceput pentru operare automată, cu mecanism intern robust, proiectat pentru cicluri repetate de ridicare și coborâre.

### Caracteristici funcționale esențiale:

- Ridicare automată rapidă
- Coborâre completă în carcasă subterană
- Sistem de ghidare intern stabil
- Etanșare optimizată pentru protecție la apă și praf
- Compatibilitate cu centrale de comandă și sisteme smart

În aplicațiile reale, acest tip de bolard funcționează zilnic de zeci sau sute de cicluri, fără pierderi de performanță. Este o soluție tehnică dedicată profesioniștilor în control acces și infrastructură urbană.

---

# LED-uri integrate pentru vizibilitate și siguranță sporită?

Un avantaj major al modelului 2266L este integrarea **LED-urilor perimetrice**, care cresc nivelul de siguranță și comunicare vizuală.

## De ce sunt importante LED-urile?

- Vizibilitate crescută pe timp de noapte
- Semnalizare clară a poziției bolardului
- Integrare în sisteme de avertizare
- Design modern, tehnologic

În zonele cu trafic intens sau iluminare redusă, LED-urile contribuie direct la prevenirea incidentelor și la creșterea siguranței.

## Kit complet – soluție profesională gata de integrare

Fiind livrat sub formă de **kit 2 bolarzi retractabili**, sistemul este ideal pentru delimitarea unei benzi de acces sau a unei intrări auto standard.

Configurarea în pereche oferă:

- Simetrie estetică
- Blocare eficientă a lățimii de acces
- Redundanță operațională
- Flexibilitate în integrarea cu sisteme existente

Poate fi conectat la:

- Sisteme de control acces auto
- Bariere automate
- Cititoare card sau tag RFID
- Interfoane și videointerfoane
- Sisteme BMS (Building Management System)

## Specificații tehnice esențiale

- Model: 2266L
- Gamă: Vigilo 2250

- Înălțime utilă: 500 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime cilindru: 4 mm
- Material: inox periat
- Iluminare: LED-uri integrate
- Operare: automată
- Instalare: îngropată în fundație

Aceste caracteristici poziționează produsul în segmentul profesional al sistemelor retractabile urbane.

---

## De ce s? alegi Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L

Pentru că oferă mai mult decât o simplă barieră fizică.

Oferă control.

Oferă imagine premium.

Oferă fiabilitate pe termen lung.

Este soluția pentru administratorii care nu vor compromisuri între estetică și securitate.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Reducerea riscului de acces neautorizat
- Creșterea nivelului de securitate
- Design premium pentru clădiri moderne
- Durată lungă de viață
- Costuri reduse de mentenanță
- Integritate ușoară în sisteme existente
- Vizibilitate nocturnă superioară datorită LED-urilor

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce tip de trafic suportă modelul Vigilo 2250 2266L?

Este potrivit pentru trafic mediu și utilizare zilnică frecventă în zone comerciale sau rezidențiale.

**2. Se poate integra cu interfon sau sistem RFID?**

Da, sistemul este compatibil cu soluții moderne de control acces.

**3. Este rezistent la ploaie și îngheț?**

Da, construcția este optimizată pentru condiții exterioare și medii urbane.

**4. LED-urile sunt permanente sau doar de avertizare?**

Pot funcționa ca iluminare de semnalizare și pot fi integrate în logica de control acces.

**5. Ce fundație este necesară?**

Necesită carcasă subterană și fundație beton conform fișei tehnice.

**6. Este potrivit pentru zone rezidențiale premium?**

Da, finisajul inox periat îl face ideal pentru proiecte arhitecturale moderne.

---

**Specificatii**

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm