



Sistem kit 2 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0094-FAD



28.492³¹ Lei

Cost transport: 385.25 Lei

Greutate: 204 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 stalpi retractabili **Fadini Vigilo 2250 model 2255L** este o soluție automată de control acces auto, realizată din inox periat de 4 mm, cu înălțime 500 mm și diametru 200 mm. Este ideal pentru complexuri rezidențiale, parcuri private și spații comerciale unde securitatea și integrarea arhitecturală sunt esențiale.

- **Control acces profesional**
- **2 stalpi retractabili automati**
- Inox periat rezistent
- Diametru 200 mm
- Inaltime 500 mm
- Grosime 4 mm
- Ideal trafic urban
- Design modern premium
- Integrare sisteme acces

- Solutie pentru exterior

Descriere:

Sistem kit 2 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone rezidențiale, comerciale și industriale unde siguranța trebuie să fie vizibilă, dar elegant integrată în peisaj. Vorbim despre **stalpi retractabili automați din inox periat**, construiți pentru trafic intens, cu diametru de 200 mm, înălțime utilă de 500 mm și grosime de 4 mm – specificații care îi poziționează clar în zona echipamentelor de securitate premium.

Când discutăm despre control acces rutier, nu este doar o barieră. Este o declarație de siguranță. Este diferența dintre „oricine poate intra” și „acces permis doar celor autorizați”.

Fabricat de **Fadini**, brand italian recunoscut la nivel european pentru soluții de automatizare și securitate perimetrală, modelul Vigilo 2250 2255L este gândit pentru aplicații unde fiabilitatea mecanică și rezistența structurală sunt critice.

De ce s? alegi sistemul Vigilo 2250 model 2255L pentru control acces auto?

În orașele moderne, parcurile private, complexele rezidențiale și spațiile corporative au nevoie de soluții robuste, nu improvizații. **Stâlpii retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L** sunt proiectați pentru:

- restricționarea accesului vehiculelor neautorizate
- protecția zonelor pietonale
- delimitarea parcurilor private
- securizarea instituțiilor și clădirilor administrative
- integrarea în sisteme smart de control acces

Construcția din **inox periat**, cu grosime de 4 mm, asigură rezistență la impact, coroziune și uzură mecanică. Diametrul generos de 200 mm oferă o barieră fizică vizibilă și descurajantă.

Construcție mecanică? heavy-duty – standard profesional

Structur? cilindric? din inox periat

Corpul stâlpului este realizat din oțel inoxidabil cu finisaj periat, conceput pentru:

- rezistență la medii urbane agresive
- expunere la ploaie, zăpadă, variații de temperatură
- întreținere minimă

Inoxul periat nu este doar estetic. Este funcțional. Reduce urmele vizibile, păstrează un aspect premium în timp și conferă integrare arhitecturală modernă.

Dimensiuni optimizate pentru aplica?ii urbane

- Înălțime utilă: 500 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime perete: 4 mm

Aceste specificații oferă un echilibru excelent între rezistență la impact și integrare discretă în spațiul urban.

Tehnologie automat? pentru control acces inteligent

Modelul Vigilo 2250 este conceput pentru operare automată, integrabil cu:

- telecomenzi RF
- cititoare RFID
- sisteme de control acces cu cartelă
- bucle inductive
- sisteme smart city
- automatizări pentru porți

Sistemul permite ridicarea și coborârea controlată a stâlpilor, oferind un flux de trafic eficient, fără blocaje inutile.

Integrare în sisteme existente

Fiind un produs dezvoltat de **Fadini**, sistemul este compatibil cu infrastructura de automatizare profesională și poate fi integrat în proiecte complexe de securitate perimetrală.

Kit complet cu 2 stalpi retractabili – solu?ie simetric? pentru acces dublu

Un singur stâlp controlează. Două unități controlează strategic.

Sistem kit 2 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L este ideal pentru:

- intrări auto cu două senzori
- acces principal + acces secundar
- lățimi mari de carosabil
- securizare paralelă a unei zone

Control sincronizat, operare simultană, protecție uniformă.

Aplicații reale unde Vigilo 2250 face diferența

Complexe rezidențiale premium

Locatarii au nevoie de siguranță fără compromisuri. Sistemul permite accesul rapid pentru rezidenți și restricționează intrările neautorizate.

Clădiri de birouri și centre corporate

Control precis al fluxului auto. Integrare cu sistemele de management acces angajați.

Hoteluri și spa-uri comerciale

Acces controlat pentru clienți, blocare totală în afara programului.

Zone pietonale și spa-uri urbane

Protecție împotriva traficului ilegal în centre istorice sau zone restricționate.

Performanță în condiții reale de utilizare

Sistemul este proiectat pentru trafic frecvent, cicluri repetate de ridicare/coborâre și funcționare stabilă pe termen lung.

Avantaje operaționale:

- mișcare controlată și fluidă
- mecanism intern protejat
- rezistență la infiltrații
- funcționare stabilă în temperaturi variabile

Design arhitectural modern – inox periat premium

Nu toate sistemele de control acces arată industrial.

Vigilo 2255L combină robustețea cu un design elegant, potrivit pentru:

- ansambluri rezidențiale moderne
- clădiri premium
- spații comerciale high-end

Finisajul inox periat se integrează armonios în arhitecturi contemporane.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate imediat
- Reduce accesul neautorizat
- Descurajează intrările forțate
- Îmbunătățește imaginea profesională a locației
- Permite control total asupra fluxului auto
- Se integrează în sisteme existente
- Reduce costurile cu personalul de pază

FAQ – Întrebări frecvente despre sistemul Vigilo 2250 model 2255L

1. Sunt stalpii retractabili potriviți pentru trafic intens?

Da. Construcția din inox de 4 mm și mecanismul profesional permit utilizare frecventă.

2. Pot fi integrați într-un sistem de control acces existent?

Da. Sunt compatibili cu soluții RFID, telecomenzi și automatizări profesionale.

3. Ce tip de aplicații sunt recomandate?

Complex rezidențiale, clădiri office, hoteluri, zone pietonale, parcări private.

4. Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Sunt proiectați pentru durabilitate și întreținere minimă.

5. Se pot instala în exterior, expuși la ploaie și îngheț?

Da. Materialul inox și construcția sunt adaptate pentru exterior.

6. De ce să aleg un kit cu 2 stalpi?

Pentru control simetric, lățimi mari de acces și siguranță dublă.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm