

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0043-FAD



46.793⁶⁹ Lei

Cost transport: 563.75 Lei

Greutate: 306 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Vigilo 2250 model 2266L** este o soluție automată de control acces auto, cu inox periat, diametru 200 mm, înălțime 500 mm și LED integrat. Ideal pentru parcări, sedii și zone comerciale, oferă protecție perimetrală modernă și integrare în sisteme smart.

- **Control acces automat premium**
- **Inox periat 4 mm grosime**
- Diametru 200 mm
- Înălțime 500 mm
- **LED integrat vizibil noaptea**
- Kit complet 3 cilindri
- Rezistență la corozi
- **Integrare smart access**
- Design modern urban

- Fiabilitate industrială

Descriere:

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2266L este soluția profesională pentru control acces auto în zone urbane, comerciale și rezidențiale unde siguranța trebuie să fie vizibilă, dar elegant integrată. Vorbim despre **bolarzi retractabili automați din inox periat**, diametru 200 mm, înălțime 500 mm, grosime 4 mm, echipați cu **LED-uri integrate pentru semnalizare nocturnă**.

Este alegerea potrivită pentru parcuri private, sedii corporate, hoteluri, centre logistice, instituții publice sau zone cu trafic controlat. Compact, robust și fiabil, modelul 2266L din gama Vigilo 2250 oferă echilibrul ideal între protecție fizică, estetică modernă și integrare în sisteme automatizate.

De ce s? alegi Fadini Vigilo 2250 model 2266L?

Când alegi un sistem de bolarzi retractabili, nu cumperi doar un cilindru metalic. Cumperi:

- siguranță perimetrală
- control acces automatizat
- rezistență la impact
- protecție împotriva accesului neautorizat
- imagine premium pentru locația ta

Fadini este un producător italian specializat în automatizări pentru control acces și sisteme de securitate perimetrală. Seria **Vigilo 2250** este concepută pentru aplicații rezidențiale și comerciale cu trafic mediu, unde fiabilitatea și designul sunt la fel de importante ca protecția.

Specifica?ii tehnice – Fadini Vigilo 2250 model 2266L

Dimensiuni ?i construc?ie

- Înălțime cilindru: **500 mm**
- Diametru: **200 mm**
- Grosime perete: **4 mm**
- Material: **inox periat**
- Model: **2266L**

- Kit: **3 cilindri retractabili automați**
- Iluminare: **LED integrat pentru semnalizare**

Diametrul de 200 mm oferă un echilibru excelent între protecție și integrare arhitecturală. Grosimea de 4 mm asigură rigiditate structurală și rezistență la deformare.

Sistem de acționare

- Funcționare automată
- Ridicare/coborâre controlată electronic
- Compatibil cu telecomenzi, cititoare RFID, bucle inductive, sisteme LPR
- Integrare în sisteme de control acces existente

Iluminare LED integrat?

LED-urile integrate în partea superioară oferă:

- vizibilitate crescută pe timp de noapte
- avertizare pentru șoferi
- integrare estetică modernă
- siguranță suplimentară în zone intens circulate

Cum funcționează sistemul de cilindri retractabili?

Bolarzii retractabili funcționează prin ridicare și coborâre automată în funcție de comanda primită din sistemul de control acces.

1. Autorizarea vehiculului
2. Comandă de coborâre
3. Acces permis
4. Ridicare automată după trecere

Tot procesul durează câteva secunde. Operarea este fluidă, fără vibrații sau zgomote agresive.

Aplicații recomandate

Parcuri private și rezidențiale

Control acces pentru locuri de parcare rezervate sau acces în curți private.

Sediu companie și clădiri de birouri

Limitarea accesului auto în zona corporate, cu integrare în sistemele de badge sau recunoaștere număr auto.

Hoteluri și zone comerciale

Gestionarea accesului în zone VIP sau parcări dedicate clienților.

Instituții publice

Protecție perimetrală pentru sedii administrative, primării, clădiri oficiale.

Avantajele inoxului periat

Modelul 2266L este realizat din **inox periat**, ceea ce înseamnă:

- rezistență excelentă la coroziune
- comportament bun în medii urbane sau maritime
- întreținere redusă
- aspect modern, premium

Inoxul periat este alegerea standard pentru proiecte arhitecturale moderne unde estetica contează la fel de mult ca funcționalitatea.

Siguranță și rezistență mecanică

Cu o grosime a peretelui de 4 mm, cilindrii oferă protecție solidă împotriva impactului accidental sau tentativelor de forțare. Structura compactă și sistemul intern protejat reduc riscul deteriorării componentelor interne.

Acest sistem este destinat aplicațiilor cu trafic mediu, unde este necesară blocarea accesului auto fără a crea un efect vizual agresiv.

Integrare în sisteme smart

Sistemul poate fi conectat la:

- centrale de control acces
- sisteme de management al parcării
- recunoaștere automată număr auto
- control prin aplicații dedicate

- interfoane video

Această flexibilitate îl transformă într-o soluție adaptabilă pentru proiecte moderne de tip smart city sau ansambluri rezidențiale inteligente.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Eliminarea parcării neautorizate
- Protecție vizibilă și elegantă
- Creșterea valorii proprietății
- Reducerea riscurilor de vandalism
- Integrare facilă în infrastructură existentă
- Costuri reduse de mentenanță
- Imagine profesională pentru companie

Diferențiere față de soluțiile ieftine

Pe piață există bolarzi retractabili cu grosimi reduse sau materiale inferioare. Modelul 2266L din gama Vigilo 2250 oferă:

- inox periat real, nu oțel vopsit
- grosime 4 mm pentru rigiditate
- LED integrat profesional
- sistem automat fiabil
- producător european consacrat

Aceasta este diferența dintre o soluție temporară și un sistem proiectat pentru ani de utilizare.

Kit complet – ce primești

- 3 cilindri retractabili automați
- sistem de control
- componente electrice necesare
- elemente pentru instalare
- suport tehnic specializat

Pentru instalare optimă, se recomandă montaj profesional.

Întreținere și durabilitate

Întreținerea constă în:

- verificare periodică mecanism
- curățare inox
- verificare conexiuni electrice

Datorită materialelor premium, durata de viață este extinsă, iar costurile de service sunt reduse.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens?

Este recomandat pentru trafic mediu, rezidențial și comercial.

2. Se poate integra cu recunoaștere număr auto?

Da, poate fi conectat la sisteme LPR.

3. LED-urile funcționează permanent?

Pot fi configurate în funcție de sistemul de comandă.

4. Ce tip de alimentare necesită?

Necesită alimentare electrică conform specificațiilor tehnice ale centralei.

5. Este rezistent la intemperii?

Da, inoxul periat oferă protecție excelentă împotriva coroziunii.

6. Se poate instala în zone pavate?

Da, cu fundație și drenaj corespunzător.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm