



Sistem kit 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0095-FAD



42.082⁶⁴ Lei

Cost transport: 563.75 Lei

Greutate: 306 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 05.07.2026

Sistem kit 3 stalpi retractabili **Fadini Vigilo 2250 model 2255L** este o soluție profesională de control acces auto, cu 3 bollards automați din inox periat, înălțime 500 mm, diametru 200 mm și grosime cilindru 4 mm. Oferă securitate ridicată, integrare în sisteme smart și rezistență excelentă pentru aplicații urbane și comerciale.

- **3 stâlpi retractabili automați**
- **Inox periat profesional**
- Înălțime 500 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime cilindru 4 mm
- **Control acces securizat**
- Utilizare trafic mediu
- Integrare sistem smart
- Protecție acces auto

- **Design urban premium**

Descriere:

Sistem kit 3 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone unde securitatea, estetica și fiabilitatea trebuie să funcționeze impecabil, zi de zi. Vorbim despre un sistem complet cu **3 bollards automați retractabili**, construiți din **inox periat**, cu înălțime de 500 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm – proiectați pentru aplicații urbane, comerciale și rezidențiale premium.

Dacă ai ajuns aici, probabil cauți o soluție serioasă pentru restricționarea accesului auto într-o parcare privată, zonă pietonală, instituție publică sau complex rezidențial. Acest sistem îți oferă exact asta: **control inteligent, rezistență mecanică ridicată și integrare facilă în sisteme moderne de automatizare.**

De ce s? alegi sistemul Fadini Vigilo 2250 model 2255L?

În infrastructura modernă, controlul accesului nu mai înseamnă doar o barieră. Înseamnă siguranță fizică reală, design integrat în arhitectură și funcționare fiabilă pe termen lung.

Vigilo 2250 model 2255L este dezvoltat pentru utilizare intensivă și medii solicitante, unde:

- traficul este frecvent,
- condițiile meteo sunt variabile,
- estetica urbană contează,
- mentenanța trebuie să fie minimă.

Construc?ie robust? din inox periat – durabilitate pe termen lung

Cilindru din o?el inoxidabil cu grosime 4 mm

Stâlpii retractabili din acest kit sunt fabricați din **inox periat**, cu:

- **Diametru: 200 mm**
- **Înălțime utilă: 500 mm**

- **Grosime perete: 4 mm**

Această configurație oferă un echilibru excelent între:

- rezistență mecanică,
- protecție anticorozivă,
- estetică premium,
- durabilitate în mediu exterior.

Finisajul inox periat permite integrarea armonioasă în zone istorice, spații corporate, centre comerciale sau ansambluri rezidențiale moderne.

Sistem automat retractabil – control eficient al traficului auto

Funcționare electromecanică fiabilă?

Modelul 2255L este conceput pentru ridicare și coborâre automată, fiind ideal pentru:

- acces controlat în parcuri private,
- restricționare trafic în zone pietonale,
- delimitare perimetre industriale,
- protecția instituțiilor publice.

Mecanismul intern este proiectat pentru utilizare frecventă și cicluri repetate, oferind:

- timpi de reacție rapizi,
- funcționare stabilă,
- protecție la uzură.

Kit complet cu 3 stâlpi – soluție profesională integrată?

Sistemul include:

- 3 stâlpi retractabili automați
- unitate de comandă
- accesorii de montaj
- componente necesare pentru instalare profesională

Prin instalarea a trei unități în paralel, se obține:

- blocarea eficientă a unei benzi auto largi
- control diferențiat al accesului
- siguranță crescută față de soluțiile cu un singur bollard

Aplicații recomandate pentru Sistem kit 3 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2255L

Zone rezidențiale premium

- Acces în parcări subterane
- Delimitare drum privat
- Protecție vilă sau complex rezidențial

Zone comerciale

- Centre comerciale
- Hoteluri
- Clădiri de birouri
- Parcări corporat

Instituții și infrastructură publică

- Primării
- Instituții administrative
- Spitale
- Zone pietonale urbane

Integrare în sisteme moderne de control acces

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi RF
- cititoare de cartelă
- sisteme cu tag RFID
- interfoane video
- sisteme smart de management acces

Această flexibilitate îl transformă într-o soluție ideală pentru proiecte personalizate de securitate urbană.

Avantaje competitive față de soluții standard

Comparativ cu barierele auto tradiționale:

- oferă protecție fizică reală, nu doar blocare vizuală
- ocupă spațiu minim la sol când este coborât
- nu afectează estetica zonei
- nu necesită braț mobil expus la vandalism

Comparativ cu stâlpii ficși:

- permite acces selectiv
- oferă flexibilitate operațională
- poate fi controlat de la distanță

Specificații tehnice esențiale

- Model: 2255L
- Serie: Vigilo 2250
- Număr unități: 3
- Înălțime utilă: 500 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime cilindru: 4 mm
- Material: inox periat
- Tip: automat retractabil
- Utilizare: trafic mediu - intensiv

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Reducerea riscului de acces neautorizat
- Creșterea nivelului de securitate
- Aspect profesional și modern
- Durată lungă de exploatare
- Costuri reduse de mentenanță
- Integrare facilă în sisteme existente
- Creșterea valorii proprietății

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da, sistemul este proiectat pentru utilizare frecventă și aplicații profesionale.

2. Se poate integra cu sistem de interfon?

Da, este compatibil cu majoritatea sistemelor de control acces și interfonie.

3. Necesită fundație specială?

Da, instalarea se face în fundație dedicată, conform specificațiilor tehnice.

4. Este rezistent la ploaie și îngheț?

Da, este proiectat pentru utilizare în exterior, inclusiv în condiții meteo variabile.

5. Poate funcționa independent fiecare stâlp?

Da, sistemul permite configurări personalizate.

6. Se poate folosi pentru acces rezidențial privat?

Absolut, este ideal pentru vile și complexe rezidențiale premium.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm