



Sistem kit 1 pilon retractabil Fadini Talos 9460 model 9460A4L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0057-FAD



23.27302 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 26.05.2026

Sistem kit 1 pilon retractabil **Fadini Talos 9460 model 9460A4L** este un pilon automat din inox periat, cu înălțime 600 mm și diametru 275 mm, destinat controlului accesului auto în zone rezidențiale și comerciale. Oferă securitate ridicată, integrare cu sisteme de automatizare și funcționare fiabilă în exterior.

- **600 mm înălțime activă**
- **Diametru 275 mm**
- Grosime inox 4 mm
- Finisaj inox periat
- **Sistem automat retractabil**
- Montaj îngropat
- Rezistență exterior
- **Control acces profesional**
- Integrare smart

- Utilizare intensivă

Descriere:

Sistem kit 1 pilon retractabil Fadini Talos 9460 model 9460A4L este o soluție profesională de control acces auto, proiectată pentru spații care necesită securizare eficientă fără compromisuri estetice. Conceput pentru zone rezidențiale premium, parcuri private, sedii administrative, hoteluri sau zone comerciale, acest **pilon retractabil automat din inox periat** combină robustețea construcției industriale cu eleganța finisajului arhitectural.

Dacă ai ajuns aici, probabil cauți un sistem sigur, durabil și discret pentru restricționarea traficului auto. Nu doar un obstacol mecanic, ci o soluție integrată care protejează proprietatea, optimizează fluxul auto și transmite profesionalism. Modelul Talos 9460A4L exact asta face.

Fabricat de **Fadini**, producător italian recunoscut pentru automatizări industriale și sisteme de control acces, acest model din seria Talos este construit pentru utilizare intensivă și fiabilitate pe termen lung.

De ce s? alegi pilonul retractabil automat Talos 9460A4L?

Construcție robustă din inox periat – rezistență și estetic?

Pilonul are:

- **Înălțime: 600 mm**
- **Diametru: 275 mm**
- **Grosime perete: 4 mm**
- **Material: inox periat**

Dimensiunile generoase oferă o barieră fizică vizibilă și eficientă, în timp ce finisajul inox periat îl face potrivit pentru zone urbane moderne, ansambluri rezidențiale premium sau spații corporative unde imaginea contează.

Inoxul asigură:

- rezistență la coroziune
- comportament excelent în exterior
- întreținere redusă

- durabilitate pe termen lung

Este o soluție proiectată pentru montaj permanent în carosabil, cu integrare discretă în pavaj sau asfalt.

Sistem retractabil automat – control total la apăsarea unui buton

Talos 9460A4L este un **pilon retractabil automat** care se ridică și coboară electric, controlat prin:

- telecomandă
- buton local
- sistem interfon
- integrare cu sisteme de control acces
- integrare cu automatizări de poartă

În poziție ridicată, blochează accesul vehiculelor neautorizate.

În poziție coborâtă, permite circulația fără obstacole.

Este soluția ideală pentru:

- acces auto rezidențial
- zone cu trafic controlat
- căi private
- parcări corporate
- curți interioare

Specificații tehnice esențiale – performanțe adaptate utilizării zilnice

Dimensiuni și structură

- Înălțime cilindru: 600 mm
- Diametru: 275 mm
- Grosime oțel inox: 4 mm
- Carcasă subterană metalică pentru montaj îngropat
- Sistem automat de ridicare/coborâre

Construcția este gândită pentru rezistență la șocuri moderate și utilizare frecventă în medii urbane.

Automatizare profesional? marca Fadini

Fiind parte din gama Talos, sistemul beneficiază de:

- mecanism intern protejat
- motor electric integrat
- sistem de drenaj intern
- protecție împotriva infiltrațiilor
- fiabilitate ridicată în condiții climatice variate

Sistemul este proiectat pentru utilizare intensivă, potrivit pentru locații cu trafic zilnic.

Unde este recomandat Sistemul kit 1 pilon retractabil Fadini Talos 9460 model 9460A4L?

Ansambluri rezidențiale

Controlezi accesul într-un cartier privat sau într-o curte comună. Pilonul oferă siguranță fără a afecta estetica zonei.

Clădiri administrative și sedii corporate

Imagine profesională + protecție eficientă. Se integrează perfect în zone pavate moderne.

Hoteluri și centre comerciale

Permite acces controlat pentru clienți sau personal, blocând traficul neautorizat.

Proprietăți private

Ideal pentru acces auto în curți, driveway-uri sau zone unde porțile clasice nu sunt suficiente.

Avantajele reale pentru client

- Controlezi complet accesul auto
- Crești nivelul de securitate al proprietății
- Protejezi spațiile private fără bariere voluminoase
- Integrezi sistemul în automatizări existente
- Îmbunătățești imaginea profesională a locației

- Reduci riscul accesului neautorizat
- Beneficiezi de tehnologie italiană fiabilă

Instalare și integrare

Montajul se face îngropat, în fundație de beton, cu:

- drenaj adecvat
- alimentare electrică
- conexiune la unitate de comandă

Recomandarea este instalarea realizată de echipă specializată în sisteme de control acces și automatizări.

Pilonul poate fi integrat cu:

- sisteme de interfon
- cititoare RFID
- sisteme LPR (recunoaștere număr auto)
- sisteme smart building

Diferența dintre un pilon retractabil simplu și un sistem profesional Talos

Un pilon retractabil obișnuit este doar un obstacol fizic.

Talos 9460A4L este un sistem automatizat complet.

Include:

- mecanism intern industrial
- carcasă protejată
- rezistență structurală
- integrare digitală
- fiabilitate pe termen lung

Nu este o soluție temporară. Este o investiție strategică în control acces.

De ce inox periat?

Inoxul periat oferă:

- aspect premium
- rezistență la intemperii
- protecție anticorozivă
- întreținere simplă
- durabilitate ridicată

Pentru spații vizibile, diferența estetică este majoră.

Întrebări frecvente despre pilonul retractabil Talos 9460A4L

1. Este potrivit pentru utilizare zilnic? intens??

Da. Este proiectat pentru utilizare frecventă în medii rezidențiale și comerciale.

2. Rezist? la condi?ii meteo severe?

Da. Construcția din inox și carcasa subterană protejată asigură funcționare stabilă în exterior.

3. Se poate integra cu sistem de interfon?

Da. Poate fi conectat la sisteme de control acces și automatizări existente.

4. Necesit? mentenan?? frecvent??

Nu. Întreținerea este redusă, recomandată periodic conform manualului tehnic.

5. Poate fi utilizat în zone reziden?iale?

Da. Este ideal pentru ansambluri private și acces driveway.

6. Este vizibil când este coborât?

Nu. În poziție retrasă rămâne la nivelul solului.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm