



Sistem kit 1 stâlp retractabil Fadini Talos 9480 model 9480A4L, înălțime 800 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0065-FAD



24.84240 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 27 mai

Data: 25.05.2026

Sistem kit 1 stalp retractabil **Fadini Talos 9480 model 9480A4L** este un bollard automat hidraulic din inox periat, cu înălțime 800 mm și diametru 275 mm, proiectat pentru control acces auto în zone cu trafic intensiv. Oferă rezistență mecanică ridicată, integrare cu sisteme smart și protecție profesională pentru parcări, instituții și spații urbane.

- **Înălțime activă 800 mm**
- **Diametru 275 mm**
- Grosime perete 4 mm
- **Sistem hidraulic automat**
- Inox periat premium
- Utilizare intensivă
- Control acces profesional
- Rezistență mecanică ridicată
- Integrare cu RFID/ANPR

- Design arhitectural modern

## Descriere:

**Sistem kit 1 stalp retractabil Fadini Talos 9480 model 9480A4L** este soluția profesională pentru control acces auto în zone cu trafic intens, unde securitatea nu este negociabilă. Vorbim despre un **stalp retractabil automat din inox periat**, cu **înălțime 800 mm**, **diametru 275 mm** și **grosime perete 4 mm**, proiectat pentru aplicații urbane critice, parcări premium, zone pietonale, instituții publice sau sedii corporate.

Când ai nevoie de protecție reală, durabilitate industrială și design arhitectural elegant, **Fadini Talos 9480 model 9480A4L** este alegerea naturală. Nu este doar un obstacol retractabil. Este un sistem de securitate integrat, conceput pentru funcționare intensivă și rezistență mecanică superioară.

## De ce s? alegi Fadini Talos 9480A4L pentru control acces profesional

În mediile urbane moderne, controlul accesului auto trebuie să fie rapid, sigur și automatizat.

**Stâlful retractabil automat Talos 9480A4L** oferă:

- protecție fizică solidă
- integrare cu sisteme de acces (telecomenzi, cititoare, ANPR, RFID)
- estetică premium inox periat
- fiabilitate în utilizare intensivă

Este conceput pentru locații unde bariera clasică nu este suficientă și unde se impune un nivel superior de securitate fizică.

## Construc?ie industrial? – rezisten?? f?r? compromis

### Structur? cilindric? din o?el gros 4 mm

Cu un **diametru generos de 275 mm** și o **grosime de 4 mm**, Talos 9480 este proiectat pentru absorbția energiei la impact și pentru durabilitate în timp.

Această configurație oferă rigiditate structurală ridicată și rezistență la solicitări mecanice intense.

## Înălțime activă 800 mm – vizibilitate și protecție maximă

Înălțimea de 800 mm îl face potrivit pentru:

- zone cu risc crescut
- control acces în perimetre securizate
- protecție împotriva intruziunilor auto neautorizate

Profilul înalt asigură vizibilitate crescută pentru șoferi și descurajare clară.

## Finisaj inox periat – estetic premium

Versiunea 9480A4L este realizată cu **inox periat**, oferind:

- rezistență la coroziune
- comportament excelent în medii urbane și industriale
- integrare armonioasă în proiecte arhitecturale moderne

Este alegerea ideală pentru hoteluri, clădiri de birouri, centre comerciale și zone istorice.

## Sistem automat pentru trafic intensiv

Talos 9480 este conceput pentru funcționare repetitivă, cu timpi de ridicare și coborâre optimi pentru flux auto constant.

## Operare automată hidraulică

Sistemul utilizează tehnologie hidraulică profesională, ceea ce înseamnă:

- mișcare fluidă
- rezistență în timp
- performanță constantă chiar și în condiții meteo dificile

Comparativ cu sistemele electromecanice standard, tehnologia hidraulică oferă durată de viață extinsă și toleranță crescută la utilizare intensă.

## Compatibilitate cu sisteme smart

Poate fi integrat cu:

- sisteme de control acces RFID

- telecomenzi
- cititoare cartele
- bucle inductive
- sisteme LPR/ANPR
- interfoane video
- sisteme BMS

Astfel, devine parte dintr-un ecosistem inteligent de securitate.

---

## Aplicații reale unde Talos 9480 face diferența

### Parcuri private și corporate

Controlul accesului pentru angajați și management. Eliminarea intrărilor neautorizate.

### Zone pietonale urbane

Acces restricționat doar pentru vehicule autorizate (salubritate, urgență, aprovizionare).

### Instituții publice

Primării, sedii guvernamentale, instanțe – protecție împotriva accesului necontrolat.

### Hoteluri și ansambluri rezidențiale premium

Estetică + securitate într-un singur echipament.

---

## Avantaje competitive față de soluțiile clasice

- Mai sigur decât o barieră automată
- Mai durabil decât un stâlp fix
- Mai elegant decât blocajele metalice industriale
- Mai adaptabil decât porțile batante

Talos 9480 nu doar blochează accesul. Controlează fluxul.

---

## Specificații tehnice esențiale

- Model: 9480A4L
- Înălțime cilindru: 800 mm

- Diametru cilindru: 275 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Material: oțel + inox periat
- Sistem: automat hidraulic
- Utilizare: intensivă
- Instalare: îngropată în fundație

---

## Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Crește nivelul de securitate real
- ✓ Reduce riscul accesului neautorizat
- ✓ Integrare completă cu sisteme smart
- ✓ Imagine premium pentru locație
- ✓ Durată mare de viață
- ✓ Cost redus de mentenanță pe termen lung
- ✓ Control total asupra traficului auto

---

## Instalare ?i mentenan??

Instalarea presupune realizarea unei fundații dedicate și conectare la unitatea de comandă.

Pentru performanță optimă, se recomandă:

- verificare periodică
- curățare mecanism
- testare sistem de comandă

Sistemul este conceput pentru mentenanță eficientă și intervenții rapide.

---

## De ce Talos 9480A4L este investi?ia corect?

Pentru că protecția perimetrului nu este un accesoriu. Este infrastructură critică.

Pentru că imaginea contează.

Pentru că securitatea nu trebuie să fie improvizată.

**Sistem kit 1 stalp retractabil Fadini Talos 9480 model 9480A4L** este soluția profesională pentru proiecte care cer performanță, estetică și durabilitate.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm