



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9450 model 9450A4L, înălțime 500 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0054-FAD



42.206⁹¹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Talos 9450 model 9450A4L** este o soluție profesională pentru control acces auto și securitate perimetrală. Cu înălțime de 500 mm, diametru 275 mm și construcție din inox periat de 4 mm, oferă rezistență ridicată, integrare în sisteme automatizate și protecție eficientă pentru zone publice sau private.

- **Diametru 275 mm**
- **Înălțime 500 mm**
- Grosime 4 mm
- Inox periat premium
- Utilizare intensivă
- Control acces automat
- Rezistență mecanică mare
- Design urban modern
- Protecție anti-intruziune

- Kit 2 bolarzi

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9450 model 9450A4L este soluția industrială pentru control acces auto în zone cu trafic intens, unde securitatea reală trebuie să fie vizibilă, durabilă și imposibil de compromis. Vorbim despre **bolarzi automați retractabili heavy-duty**, construiți pentru protecția obiectivelor sensibile: instituții publice, zone pietonale, sedii corporate, parcuri private, infrastructuri critice sau ansambluri rezidențiale premium.

Cu o **înălțime de 500 mm**, un **diametru masiv de 275 mm** și o **grosime a cilindrului de 4 mm**, modelul **Talos 9450A4L** este proiectat pentru rezistență mecanică ridicată, stabilitate structurală și durabilitate în medii urbane dificile. Finisajul din **inox periat** oferă protecție anticorozivă și un aspect modern, potrivit arhitecturii contemporane.

Acesta nu este un simplu stâlp retractabil. Este un sistem de control acces proiectat de **Fadini**, brand italian recunoscut la nivel european pentru echipamente profesionale de automatizare și securitate perimetrală.

De ce Talos 9450 este alegerea corectă? pentru zone cu risc ridicat

Când discutăm despre protecția accesului auto, nu vorbim doar despre blocarea unei intrări. Vorbim despre prevenirea accesului neautorizat, protecție împotriva impactului și integrarea într-un sistem inteligent de management al traficului.

Modelul **Fadini Talos 9450 9450A4L** este conceput pentru:

- control acces auto în zone publice
- restricționare trafic în centre istorice
- protecție anti-intruziune vehicule
- delimitare zone VIP
- acces securizat în parcuri private

Structura sa cilindrică de **275 mm diametru** transmite din prima secundă un mesaj clar: accesul este controlat.

Construc?ie industrial? heavy-duty din inox periat

Carcas? robust? pentru utilizare intensiv?

Cilindrul exterior este realizat din **inox periat**, cu o grosime de 4 mm, oferind:

- rezisten?ă la șocuri mecanice
- protec?ie la intemperii
- durabilitate în medii urbane poluate
- între?inere minimă

Finisajul brushed inox nu este doar estetic. Reduce vizibilitatea zgârieturilor și men?ine un aspect premium pe termen lung.

Dimensiuni optimizate pentru impact vizual ?i protec?ie

- Înăl?ime de lucru: 500 mm
- Diametru cilindru: 275 mm
- Grosime perete: 4 mm

Aceste dimensiuni îl plasează în categoria bolarzi retractabili cu impact structural ridicat, potrivi?i pentru zone unde simpla delimitare nu este suficientă.

Sistem retractabil automat – control total la nivel de infrastructur?

Talos 9450 este proiectat pentru integrare în sisteme de control acces:

- telecomenzi radio
- cititoare RFID
- bucle inductive
- sisteme de recunoaștere plăcuțe
- integrare cu bariere automate
- integrare cu control acces pietonal

Ridicarea și coborârea sunt controlate automat, oferind:

- fluidizare trafic
- eliminarea interven?iei manuale
- creșterea siguran?ei opera?ionale
- acces diferen?iat pe niveluri de autorizare

Este ideal pentru proiecte unde securitatea trebuie să fie activă, nu doar decorativă.

Aplicații profesionale pentru Talos 9450A4L

Instituții și infrastructură critică

- sedii administrative
- clădiri guvernamentale
- instanțe
- ambasade
- infrastructuri strategice

Mediu comercial și corporate

- clădiri de birouri
- centre comerciale
- hoteluri premium
- parcuri private securizate

Zone urbane cu trafic restricționat

- centre istorice
- zone pietonale
- piețe publice
- acces rezidențial privat

Avantajele kitului cu 2 bolarzi retractabili

Configurarea în **kit 2 bucăți** oferă:

- protecție simetrică a accesului
- blocare eficientă a lățimilor standard de intrare
- posibilitate de alternare activă (unul sus, unul jos)
- redundanță operațională

În cazul unor proiecte complexe, se pot instala în configurație multiplă pentru a crea un sistem modular de protecție.

Siguranță, durabilitate și integrare arhitecturală

Talos 9450 combină trei elemente esențiale:

1. Rezistență mecanică reală
2. Automatizare inteligentă
3. Estetică premium urbană

În orașele moderne, soluțiile de securitate trebuie să fie eficiente și integrate vizual în peisaj. Inoxul periat oferă exact acest echilibru între robust și elegant.

Beneficii comerciale pentru client

- Protejează proprietatea împotriva accesului auto neautorizat
- Crește nivelul de securitate perimetrală
- Reduce riscul de incidente
- Permite control diferențiat al accesului
- Se integrează în sisteme smart
- Oferă imagine premium locației
- Investiție pe termen lung
- Cost redus de mentenanță

Specificații tehnice esențiale

- Model: Talos 9450A4L
- Brand: Fadini
- Înălțime: 500 mm
- Diametru: 275 mm
- Grosime cilindru: 4 mm
- Material: inox periat
- Configurație: kit 2 bolarzi retractabili
- Utilizare: intensivă / industrială

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da. Este conceput pentru utilizare profesională și cicluri repetate de operare.

2. Poate fi integrat cu un sistem de control acces existent?

Da. Se poate integra cu sisteme RFID, telecomenzi, bucle inductive și automatizări existente.

3. Inoxul periat rezistă la coroziune?

Da. Este potrivit pentru utilizare exterior în medii urbane și condiții meteo variate.

4. Ce lățime de acces poate bloca un kit cu 2 bucăți?

Depinde de distanța dintre ele, dar este ideal pentru intrări standard de acces auto.

5. Necesită mentenanță frecventă?

Are nevoie de verificări periodice standard pentru sisteme automatizate, dar costurile sunt reduse.

6. Este potrivit pentru zone rezidențiale premium?

Da, în special pentru ansambluri rezidențiale cu acces controlat.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm