



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0058-FAD



43.776¹⁶ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Talos 9460 model 9460A4L** este o soluție profesională de control acces auto, cu diametru 275 mm și înălțime 600 mm, realizată din inox periat. Proiectat pentru trafic intens, sistemul hidraulic oferă securitate ridicată și integrare în aplicații urbane sau instituționale.

- **Diametru mare 275 mm**
- **Înălțime 600 mm**
- Oțel grosime 4 mm
- Finisaj inox periat
- Sistem hidraulic profesional
- Utilizare intensivă
- Control acces securizat
- Integrare smart
- Rezistență ridicată

- Design premium

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L este soluția profesională pentru protecție perimetrală intensă, control trafic auto și securizare acces în zone urbane, industriale sau instituționale. Vorbim despre un sistem automat de blocare rutieră premium, proiectat pentru utilizare intensivă, cu structură masivă, diametru mare și finisaj din **inox periat** pentru rezistență maximă și estetică impecabilă.

Când ai nevoie de **control acces auto securizat**, nu alegi un simplu bolarzi retractabil. Alegi o barieră fizică reală. Alegi tehnologie hidraulică industrială. Alegi un brand recunoscut internațional precum **Fadini**, producător italian specializat în automatizări pentru securitate perimetrală.

Modelul **Talos 9460A4L** este construit pentru aplicații solicitante, unde fiabilitatea și durabilitatea nu sunt opționale.

De ce s? alegi gama Talos 9460 pentru protec?ie rutier? profesional?

În orașe moderne, în fața clădirilor guvernamentale sau în parcări private premium, cerințele de securitate au crescut. Un bolarzi retractabil de dimensiuni mari, cu diametru 275 mm și înălțime 600 mm, devine un element vizibil de descurajare și o barieră fizică solidă.

Impact vizual puternic + protec?ie real?

Diametrul de 275 mm îl poziționează în categoria bolarzi heavy-duty. Este masiv. Impunător. Clar vizibil pentru șoferi.

Înălțimea de 600 mm asigură blocarea eficientă a accesului vehiculelor neautorizate, inclusiv SUV-uri și autoutilitare.

Structura din oțel cu grosime de 4 mm, acoperită cu **inox periat**, oferă:

- rezistență mecanică ridicată
- protecție anticorozivă
- integrare estetică în proiecte arhitecturale moderne

Specifica?ii tehnice – Fadini Talos 9460 model 9460A4L

Acest sistem este conceput pentru exploatare intensivă și integrare în sisteme de control acces complexe.

Date constructive

- Înăl?ime bolarzi: **600 mm**
- Diametru cilindru: **275 mm**
- Grosime o?el: **4 mm**
- Finisaj: **inox periat**
- Sistem de ac?ionare: hidraulic automat
- Utilizare: trafic intens

Tehnologie hidraulic? industrial?

Fadini utilizează tehnologie hidraulică proprie, recunoscută pentru:

- mișcare fluidă
- fiabilitate în cicluri repetate
- rezisten?ă la temperaturi variate
- între?inere redusă

Spre deosebire de sistemele electromecanice standard, solu?ia hidraulică este proiectată pentru func?ionare continuă și utilizare intensivă în zone cu trafic frecvent.

Aplica?ii ideale pentru sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L

Acest kit este utilizat frecvent în:

Institu?ii publice ?i zone administrative

Primării, ministere, sedii oficiale, clădiri cu acces restric?ionat.

Parc?ri private premium

Hoteluri, clădiri de birouri clasa A, centre comerciale.

Zone reziden?iale exclusiviste

Complexe private cu acces controlat.

Zone pietonale urbane

Centre istorice sau arii cu restricții auto temporare.

Control acces inteligent – integrare în sisteme moderne

Un astfel de sistem poate fi conectat la:

- telecomenzi dedicate
- sisteme RFID
- cititoare de proximitate
- bucle inductive
- sisteme LPR (recunoaștere număr auto)
- control acces integrat cu bariere automate

Pentru proiecte smart city sau infrastructură critică, integrarea în sisteme digitale este esențială.

Construcție heavy-duty pentru utilizare intensivă?

Talos 9460 nu este un produs rezidențial. Este proiectat pentru:

- trafic zilnic intens
- cicluri repetate ridicare/coborâre
- expunere la ploaie, îngheț, praf, trafic urban

Structura internă și carcasa sunt dimensionate pentru durabilitate pe termen lung.

Kit complet – soluție profesională pregătită de instalare

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L include două unități sincronizate, pregătite pentru integrare într-un sistem de control acces.

Instalarea se face îngropat în fundație betonată, cu drenaj corespunzător și conexiuni electrice conforme normelor europene.

Avantajele inoxului periat în aplica?ii urbane

Finisajul din inox periat oferă:

- rezistență la coroziune
- întreținere ușoară
- aspect premium
- compatibilitate cu arhitectură modernă

În spații publice unde estetica contează, diferența este vizibilă.

Beneficii comerciale pentru client

- Protecție fizică reală împotriva accesului neautorizat
- Control complet al traficului auto
- Integrare cu sisteme moderne de securitate
- Durabilitate pe termen lung
- Investiție sigură pentru infrastructură critică
- Reducerea riscului de incidente
- Creșterea valorii proprietății

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm