



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9480 model 9480A4L, înălțime 800 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0066-FAD



46.91492 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Talos 9480 model 9480A4L** este o soluție profesională de control acces auto, cu înălțime 800 mm, diametru 275 mm și construcție din inox periat AISI 304. Proiectat pentru trafic intens, oferă protecție ridicată, integrare în sisteme moderne și durabilitate pe termen lung.

- **Inox periat AISI 304**
- **Înălțime 800 mm**
- Diametru 275 mm
- Grosime 4 mm
- **Sistem electro-hidraulic**
- Utilizare intensivă
- Rezistență la impact
- Protecție anti-vandal
- Design premium urban

- Control acces profesiona

Descriere:

Când vorbim despre control acces auto la nivel profesional, **Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9480 model 9480A4L** reprezintă una dintre cele mai robuste și elegante soluții disponibile. Nu este doar un set de stâlpi retractabili. Este un sistem de securitate activă, proiectat pentru zone urbane intens circulate, spații comerciale, instituții publice, sedii corporate și perimetre cu cerințe ridicate de protecție.

Construit din **inox periat AISI 304**, cu înălțime de 800 mm, diametru de 275 mm și grosime a peretelui de 4 mm, acest model oferă un echilibru perfect între rezistență mecanică, estetică premium și durabilitate în exploatare intensivă.

Este soluția aleasă atunci când barierele clasice nu mai sunt suficiente.

De ce Talos 9480A4L este o alegere strategică pentru protecția perimetrală?

În marile orașe, controlul accesului nu mai este doar o chestiune de confort, ci de securitate reală. Fie că discutăm despre protecția pietonilor, delimitarea zonelor VIP sau prevenirea accesului neautorizat în spații private, **bolarzii retractabili automați** oferă un nivel superior de control.

Modelul 9480A4L face parte din gama heavy-duty Talos, proiectată pentru:

- trafic auto intens
- utilizare frecventă zilnică
- integrare în sisteme de automatizare
- rezistență la condiții meteo extreme

Fadini este un brand italian cu tradiție în automatizări profesionale, iar gama Talos este recunoscută pentru fiabilitate și soluții ingineresti solide.

Specificații tehnice esențiale – Talos 9480A4L

Dimensiuni și construcție

- Înălțime cilindru: **800 mm**

- Diametru: **275 mm**
- Grosime perete: **4 mm**
- Material: **Inox periat AISI 304**
- Execuție industrială heavy-duty

Dimensiunile generoase oferă vizibilitate ridicată și o capacitate mare de descurajare fizică. Înălțimea de 800 mm îl recomandă pentru zone unde este necesară protecție avansată împotriva accesului forțat.

Sistem de acționare

- Acționare electro-hidraulică
- Mișcare verticală controlată
- Timp optim de ridicare/coborâre
- Sistem conceput pentru utilizare intensivă

Tehnologia electro-hidraulică este preferată în aplicații profesionale datorită rezistenței la cicluri repetate și funcționării stabile în timp.

Rezistență și protecție

- Construcție robustă anti-vandalism
- Rezistență la impact
- Carcasă tratată anticoroziv
- Etanșare pentru utilizare exterior

Inoxul periat nu este doar o alegere estetică. Oferă protecție naturală împotriva coroziunii și menține aspectul premium în timp.

Unde se utilizează? sistemul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9480

Zone comerciale și centre urbane

În centre comerciale, zone pietonale sau parcuri private, acest sistem permite controlul accesului vehiculelor autorizate fără a compromite estetica spațiului.

Instituții publice și clădiri administrative

Pentru primării, ambasade, sedii guvernamentale sau instituții bancare, nivelul de securitate este esențial. Talos 9480A4L oferă protecție fizică reală împotriva accesului necontrolat.

Complexe rezidențiale premium

În ansambluri rezidențiale moderne, sistemele de control acces auto trebuie să fie eficiente și elegante. Inoxul periat se integrează perfect în arhitecturi contemporane.

Sedii corporate și clădiri de birouri

Pentru companii care doresc delimitare clară a zonelor de acces, dar fără impact vizual agresiv, acest model este soluția ideală.

Avantajele inoxului periat în aplicații urbane

Estetic premium

Aspectul satin al inoxului periat conferă un design modern, potrivit pentru clădiri de prestigiu.

Rezistență la coroziune

Materialul este ideal pentru medii cu umiditate ridicată sau expunere constantă la intemperii.

Întreținere redusă

Curățarea este simplă, iar finisajul maschează urmele minore de utilizare.

Integrare în sisteme moderne de control acces

Sistemul kit 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9480 model 9480A4L poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare RFID
- sisteme ANPR
- centrale de control acces
- interfoane și videointerfoane
- sisteme smart city

Această flexibilitate îl transformă într-un element cheie în infrastructuri moderne.

Beneficii comerciale pentru client

- Protejează eficient zonele sensibile

- Reduce riscul accesului neautorizat
- Oferă imagine premium locației
- Suportă trafic intens zilnic
- Costuri reduse de mentenanță
- Integrare ușoară în sisteme existente
- Durată mare de viață

Diferența dintre un bolar simplu și Talos 9480A4L

Un bolar retractabil standard oferă delimitare. Talos 9480A4L oferă securitate reală, rezistență structurală și fiabilitate industrială.

Grosimea de 4 mm și diametrul de 275 mm indică o construcție solidă, destinată aplicațiilor profesionale, nu rezidențiale ușoare.

Performanță în utilizare intensivă?

Acest model este conceput pentru:

- deschideri frecvente zilnice
- funcționare continuă
- medii urbane aglomerate

Sistemul electro-hidraulic asigură stabilitate și reducerea uzurii mecanice.

De ce sistem kit cu 2 bolari și nu unul singur?

Două unități oferă:

- delimitare completă a benzii de acces
- protecție simetrică
- redundanță în caz de avarie
- distribuție uniformă a traficului

Este soluția recomandată pentru intrări cu lățime mare.

Investiție pe termen lung

În domeniul securității perimetrare, economiile inițiale pot genera costuri mari ulterior. Alegerea unui sistem heavy-duty înseamnă:

- mai puține intervenții tehnice
- mai puține opriri în exploatare
- cost total de proprietate redus

Talos 9480A4L este conceput pentru ani de utilizare intensă.

Întrebări frecvente

Cât de rezistent este modelul 9480A4L la impact?

Este proiectat pentru aplicații heavy-duty, cu structură groasă de 4 mm și diametru mare, oferind rezistență ridicată la impact.

Poate fi integrat cu sistem de control acces existent?

Da, este compatibil cu sisteme moderne de control acces și automatizare.

Este potrivit pentru zone cu trafic intens?

Da, este conceput special pentru utilizare intensivă zilnică.

Inoxul periat rugine?

Nu. Inoxul AISI 304 oferă rezistență foarte bună la coroziune.

Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Sistemul electro-hidraulic este proiectat pentru durabilitate.

Se poate instala în zone expuse la ploaie și îngheț?

Da, este destinat utilizării în exterior, în condiții climatice variate.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm