



Sistem kit 2 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0098-FAD



30.45522 Lei

Cost transport: 413.25 Lei

Greutate: 220 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 05.07.2026

Sistem kit 2 stalpi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2274L** este o soluție profesională pentru control acces auto, cu stâlpi din inox periat, înălțime 600 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm. Oferă securitate ridicată, fiabilitate în utilizare frecventă și integrare cu sisteme moderne de automatizare.

- **Inox periat premium**
- **Înălțime 600 mm**
- Diametru 200 mm
- Grosime 4 mm
- **Control acces profesional**
- Utilizare trafic mediu
- Rezistență la intemperii
- Funcționare automată
- Design modern urban

## - Kit complet 2 bucăți

### Descriere:

**Sistem kit 2 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L** este soluția profesională pentru control acces auto în zone cu trafic mediu și intens, unde securitatea, fiabilitatea și estetica trebuie să funcționeze împreună. Vorbim despre **stalpi retractabili automați din inox periat**, cu înălțime de 600 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm – construiți pentru rezistență reală, nu pentru compromisuri.

Când ai nevoie de delimitare inteligentă între zonă publică și zonă restricționată – fie că este vorba de hoteluri, clădiri de birouri, sedii corporate, parcuri private, zone rezidențiale premium sau centre comerciale – alegerea unui sistem automat de la un producător consacrat face diferența.

În spatele acestui kit stă experiența brandului italian Fadini, specializat în automatizări pentru control acces și protecție perimetrală de peste 50 de ani.

## De ce s? alegi gama Vigilo pentru control acces auto?

Seria **Vigilo** este proiectată pentru aplicații urbane și comerciale unde este necesar un echilibru între:

- rezistență mecanică
- fiabilitate în exploatare zilnică
- integrare estetică în arhitectura modernă
- cost optim de operare pe termen lung

Modelul 2274L din gama **Vigilo 2263** oferă o configurație robustă, cu cilindru din **inox periat**, care rezistă excelent la coroziune, intemperii și uzură mecanică.

## Construc?ie solid? pentru utilizare profesional?

### Tub cilindric din inox periat – 600 mm în?l?ime

Stâlpul retractabil are:

- **Înălțime utilă:** 600 mm
- **Diametru:** 200 mm

- **Grosime perete:** 4 mm

Acești parametri tehnici nu sunt aleși întâmplător. Grosimea de 4 mm oferă rigiditate structurală superioară, reducând deformarea la impact accidental și crescând durata de viață a sistemului.

Inoxul periat:

- rezistă la medii urbane agresive
- menține un aspect premium în timp
- necesită întreținere minimă

Este soluția ideală pentru zone cu expunere constantă la ploaie, zăpadă, praf sau sare (în apropierea drumurilor publice).

---

## Sistem automat electro-mecanic fiabil

### Mecanism intern optimizat pentru cicluri repetate

Modelul 2274L este proiectat pentru utilizare frecventă. Ridicarea și coborârea stâlpilor se realizează automat, prin sistem electro-mecanic integrat, conceput pentru:

- pornire lină
- funcționare controlată
- uzură redusă a componentelor interne
- durată mare de exploatare

Mișcarea este stabilă, fără vibrații excesive, iar timpul de reacție este adaptat pentru utilizare urbană.

---

## Kit complet – 2 stalpi retractabili sincronizați

Achiziționând **Sistem kit 2 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2274L**, primești o soluție completă pentru delimitarea unei deschideri de acces.

Configurația în kit permite:

- protejarea eficientă a unei intrări duble
- controlarea circulației pe două benzi
- integrare cu sisteme de control acces existente
- funcționare sincronizată

Este o soluție ideală pentru:

- intrări în parcări private
- sedii administrative
- instituții publice
- zone pietonale cu acces controlat

---

## Aplicații reale – unde performează acest sistem

### Control acces parcare rezidențial premium

Locatarii au nevoie de acces rapid. Vizitatorii trebuie validați. Sistemul permite integrarea cu telecomenzi, cititoare RFID, interfoane sau bariere automate.

### Protecție acces hotel sau clădire office

Un hotel de 4-5 stele are nevoie de delimitare elegantă. Inoxul periat oferă exact acest echilibru între securitate și design.

### Zone urbane cu restricționare temporară

Acces liber în anumite intervale. Blocare automată în afara programului. Sistemul permite automatizare programabilă.

---

## Integrare cu sisteme moderne de control acces

Sistemul poate fi integrat cu:

- unități de comandă centralizate
- cititoare card proximitate
- telecomenzi radio
- sisteme ANPR (recunoaștere numere auto)
- automatizări smart building

Această flexibilitate îl face potrivit pentru proiecte noi sau pentru modernizarea unor sisteme existente.

---

## Siguranță și protecție în exploatare

Un sistem profesional de stâlpi retractabili trebuie să protejeze:

- vehiculele autorizate

- pietonii
- structura mecanică

Modelul 2274L este proiectat pentru a funcționa în condiții de trafic urban, reducând riscul deteriorărilor accidentale și menținând integritatea sistemului pe termen lung.

---

## Instalare profesional? ?i între?inere redus?

Pentru performanță maximă, instalarea trebuie realizată corect:

- fundație dimensionată corespunzător
- drenaj eficient
- conectare electrică sigură

Întreținerea este simplă:

- verificări periodice
- curățare suprafață inox
- inspecție mecanică anuală

Construcția din inox și componentele industriale reduc frecvența intervențiilor.

---

## Avantaje competitive fa?? de solu?ii inferioare

Pe piață există stalpi retractabili ieftini, cu:

- pereți subțiri
- materiale slab protejate anticoroziv
- mecanisme sensibile la umezeală

**Fadini Vigilo 2263 model 2274L** se diferențiază prin:

- grosime reală de 4 mm
- material inox premium
- construcție orientată către utilizare profesională
- reputația unui producător consacrat

Investiția este mai mare decât la variantele low-cost, dar costul total pe termen lung este mai mic datorită fiabilității.

---

## Specifica?ii tehnice esen?iale

- Model: 2274L
- Serie: Vigilo 2263
- Înălțime utilă: 600 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime cilindru: 4 mm
- Material: inox periat
- Configurație: kit 2 bucăți
- Utilizare: control acces auto

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Imagine profesională pentru locație
- Reducerea accesului neautorizat
- Durată mare de viață
- Cost redus de mentenanță
- Protecție reală pentru proprietate
- Creșterea valorii imobilului

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Pentru ce tip de trafic este recomandat modelul 2274L?

Este potrivit pentru trafic mediu și utilizare frecventă în zone comerciale și rezidențiale premium.

### 2. Se poate integra cu sistem de interfon?

Da, sistemul permite integrare cu interfoane, telecomenzi și alte soluții de control acces.

### 3. Inoxul periat necesită întreținere specială?

Nu. Este suficientă curățarea periodică pentru menținerea aspectului.

### 4. Care este avantajul grosimii de 4 mm?

Oferă rezistență structurală superioară și protecție mai bună la impact accidental.

### 5. Este potrivit pentru utilizare în exterior pe tot parcursul anului?

Da, materialul și construcția sunt adaptate condițiilor exterioare.

### 6. Se poate instala în zone cu precipitații abundente?

Da, cu condiția realizării unui drenaj corect în fundație.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm