



Sistem kit 3 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2294L, Înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0091-FAD



45.622²⁶ Lei

Cost transport: 716.00 Lei

Greutate: 393 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistemul kit 3 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2280 model 2294L** este o soluție hidraulică profesională pentru control acces auto. Cu înălțime de 800 mm, diametru 200 mm și LED-uri integrate, oferă protecție perimetrală robustă și vizibilitate sporită pentru parcări, clădiri comerciale și zone securizate.

- **Înălțime utilă 800 mm**
- **Diametru 200 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- **Sistem hidraulic profesional**
- Kit complet 3 unități
- LED-uri integrate
- Control acces automatizat
- Rezistență trafic intens
- Ideal zone comerciale

- Design profesional

Descriere:

Sistem kit 3 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2294L este o soluție profesională de securizare a accesului auto, proiectată pentru zone cu trafic intens, unde controlul, rezistența și designul trebuie să funcționeze impecabil împreună. Vorbim despre un sistem complet, hidraulic, cu **înălțime utilă de 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm**, echipat cu **LED-uri integrate pentru semnalizare și vizibilitate sporită**.

Este alegerea potrivită pentru parcuri private, sedii corporate, instituții publice, centre comerciale, hoteluri sau zone rezidențiale premium unde accesul trebuie restricționat ferm, dar elegant.

Construit pe platforma tehnologică **Fadini Vigilo 2280**, modelul 2294L oferă performanță industrială, fiabilitate pe termen lung și integrare facilă în sisteme moderne de control acces.

De ce s? alegi gama Vigilo 2280 pentru control acces auto

Când discutăm despre **bolarzi retractabili hidraulici profesionali**, seria Vigilo 2280 este una dintre cele mai robuste soluții europene din piață. Sistemul este conceput pentru utilizare intensivă, cicluri repetate și condiții meteo variate.

Modelul 2294L, în configurație de **kit cu 3 unități sincronizate**, permite protejarea eficientă a unei deschideri largi – ideal pentru:

- intrări principale în parcuri
- căi de acces VIP
- perimetre sensibile
- zone pietonale cu restricție temporară
- sedii bancare sau instituționale

Prin utilizarea a trei stâlpi retractabili, se obține o barieră fizică continuă, cu impact vizual clar și descurajare reală împotriva accesului neautorizat.

Construc?ie industrial?: rezisten?? gândit? pentru trafic intens

Carcas? ?i structur?

Bolarzii retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2294L sunt fabricați din oțel de înaltă rezistență, cu:

- **diametru 200 mm**
- **înălțime utilă 800 mm**
- **grosime perete 4 mm**

Dimensiunile generoase nu sunt întâmplătoare. Un diametru de 200 mm oferă o suprafață de impact mare și stabilitate structurală superioară. Înălțimea de 800 mm asigură vizibilitate și eficiență chiar și în fața vehiculelor de tip SUV sau utilitare.

Sistem hidraulic profesional

Inima sistemului este mecanismul hidraulic integrat în fundație, proiectat pentru:

- ridicare rapidă
- coborâre controlată
- funcționare silențioasă
- durabilitate în exploatare intensivă

Acest tip de acționare este preferat în aplicații comerciale și industriale datorită fiabilității și a forței constante de operare.

LED-uri integrate – vizibilitate ?i siguran?? sporit?

Modelul 2294L este echipat cu **LED-uri perimetrare integrate**, cu rol dublu:

- semnalizare vizuală clară în timpul mișcării
- marcarea perimetrului pe timp de noapte

În zonele cu trafic intens sau iluminare redusă, aceste LED-uri reduc riscul de coliziune accidentală și cresc nivelul de siguranță pentru șoferi și pietoni.

Pentru locațiile premium, iluminarea LED oferă și un plus estetic – accesul capătă un aspect modern, tehnologic.

Kit complet – sincronizare perfect? între cei 3 bolarzi

Un avantaj major al acestui produs este livrarea sub formă de **sistem kit 3 bolarzi retractabili**, proiectat pentru funcționare sincronizată.

Asta înseamnă:

- mișcare simultană
- control centralizat
- integrare simplă în automatizări existente
- compatibilitate cu sisteme RFID, telecomenzi, butoane, cititoare de card, interfoane

Sistemul poate fi integrat într-o infrastructură complexă de securitate: bariere automate, camere ANPR, sisteme de control acces pentru clădiri inteligente.

Aplicații reale unde acest sistem face diferența

Parcuri corporate și clădiri de birouri

Control acces auto securizat pentru angajați și parteneri. Eliminarea accesului neautorizat în afara programului.

Hoteluri și resorturi premium

Acces selectiv pentru oaspeți. Imagine profesională la intrare. Integrare cu sistemele de recepție.

Centre comerciale

Delimitarea zonelor pietonale. Control acces logistic în intervale prestabilite.

Instituții publice

Protecție perimetrală și restricționare acces vehicule în zone sensibile.

Avantajele comerciale pentru investitor

- Reducerea riscului de intrare neautorizată
- Protecție fizică reală împotriva vehiculelor
- Creșterea valorii percepute a proprietății
- Control acces automatizat și scalabil
- Imagine premium la intrare
- Costuri reduse de mentenanță pe termen lung
- Fiabilitate în utilizare intensivă

Specificații tehnice esențiale

- Model: Vigilo 2280 – 2294L
- Configurație: kit 3 unități
- Înălțime utilă: 800 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Sistem acționare: hidraulic
- Iluminare: LED integrat
- Utilizare: intensivă
- Instalare: în fundație betonată

Instalare profesional? și integrare în proiecte complexe

Montajul unui sistem de **bolarzi retractabili hidraulici 800 mm** presupune:

- săpătură și fundație adecvată
- drenaj corespunzător
- conectare la unitatea de comandă
- integrare în sistemul electric existent

Pentru rezultate optime, instalarea trebuie realizată de echipe specializate în automatizări acces auto.

Întrebări frecvente

Cât de rezistenți sunt bolarzii retractabili de 200 mm?

Diametrul de 200 mm și grosimea de 4 mm oferă rezistență ridicată la impact și utilizare intensivă în zone comerciale.

Se pot integra cu sisteme de control acces existente?

Da. Pot fi conectați la cititoare RFID, telecomenzi, interfoane sau sisteme ANPR.

Sunt potriviți pentru trafic intens?

Da. Sistemul hidraulic este conceput pentru utilizare repetitivă, în aplicații comerciale și industriale.

LED-urile sunt doar decorative?

Nu. Au rol de semnalizare activă și prevenire accidente.

Ce lățime de acces pot acoperi 3 bolarzi?

Depinde de distanța de montaj, dar în mod uzual pot securiza eficient intrări auto standard și lărgite.

Necesită întreținere frecventă?

Mentenanța este redusă, dar se recomandă verificări periodice pentru performanță optimă.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm