



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1054L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0071-FAD



34.996¹² Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 25.05.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Coral 1050 model 1054L** este o soluție automată hidraulică pentru control acces auto, cu înălțime 500 mm, diametru 100 mm și LED integrat. Ideal pentru parcări, zone rezidențiale și comerciale, oferă securitate, fiabilitate și integrare ușoară în sisteme moderne.

- **Control acces profesional**
- **3 cilindri retractabili**
- Înălțime 500 mm
- Diametru 100 mm
- Grosime oțel 5 mm
- Sistem hidraulic
- LED integrat
- Funcționare silențioasă
- Rezistență ridicată

- Design compact
- Integrare smart
- Ideal pentru parcări

Descriere:

Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1054L este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone rezidențiale, comerciale și industriale unde spațiul este limitat, dar nivelul de securitate trebuie să rămână ridicat.

Vorbim despre un sistem automat de **bolarzi retractabili hidraulici**, cu **înălțime 500 mm, diametru 100 mm**, construcție robustă din oțel și iluminare LED integrată pentru vizibilitate maximă pe timp de noapte.

Creat de **Fadini**, producător italian recunoscut pentru fiabilitate industrială și tehnologie hidraulică de top, modelul Coral 1054L este proiectat pentru trafic controlat zilnic, cu funcționare intensivă și integrare ușoară în sisteme moderne de acces.

De ce s? alegi un sistem cu 3 cilindri retractabili automa?i?

În multe proiecte urbane, un singur bolar nu este suficient. Două pot lăsa un spațiu vulnerabil. Trei cilindri retractabili creează o barieră clară, fermă și elegantă.

Acest **kit complet cu 3 cilindri retractabili automați** permite:

- delimitarea exactă a accesului auto
- protecția trotuarelor și zonelor pietonale
- blocarea intrării în parcări private
- control acces în zone rezidențiale premium
- restricționarea accesului în perimetre comerciale

Sistemul este ideal pentru:

- parcări private
- ansambluri rezidențiale
- sedii corporative
- showroom-uri
- hoteluri

- centre medicale
- instituții publice

Construc?ie industrial? – tehnologie hidraulic? Fadini

Modelul Coral 1054L utilizează sistem hidraulic intern în baie de ulei, o tehnologie pentru care **Fadini** este cunoscută la nivel european.

Avantajele sistemului hidraulic:

- funcționare silențioasă
- rezistență la cicluri intensive
- durată lungă de viață
- întreținere minimă
- performanță constantă în timp

Spre deosebire de sistemele electromecanice, tehnologia hidraulică oferă stabilitate la temperaturi variabile și suportă utilizare frecventă fără uzură prematură.

Specifica?ii tehnice esen?iale – Coral 1054L

Dimensiuni cilindru

- Înălțime utilă: **500 mm**
- Diametru: **100 mm**
- Grosime perete: **5 mm**
- Structură din oțel tratat anticoroziv

Iluminare LED integrat?

- Vizibilitate crescută noaptea
- Delimitare clară a zonei de acces
- Siguranță suplimentară pentru șoferi
- Design modern premium

LED-ul integrat transformă sistemul într-o soluție ideală pentru zonele urbane unde estetica și funcționalitatea trebuie să meargă împreună.

Rezistență și protecție

Construcția din oțel cu grosime de 5 mm oferă protecție eficientă împotriva impactului accidental. Este conceput pentru control trafic, nu pentru protecție antitero (pentru astfel de aplicații există gama Talos).

Modelul Coral 1054L este optim pentru:

- trafic rezidențial
- zone comerciale
- parcări private
- acces controlat în incinte corporative

Cum funcționează sistemul cu 3 bolarzi retractabili?

Sistemul include:

- 3 cilindri retractabili automați
- unitate hidraulică
- centrală de comandă
- accesorii instalare

Funcționare:

1. La comandă, cilindrii se ridică simultan.
2. Se creează o barieră fizică vizibilă.
3. La autorizare, cilindrii coboară complet în sol.
4. Suprafața devine liberă pentru trafic.

Comanda poate fi integrată cu:

- telecomandă
- cititor cartelă
- interfon
- sistem LPR
- sistem de control acces centralizat

Integrare în sisteme smart și automatizări

Un avantaj major al sistemului **Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050 model 1054L** este compatibilitatea cu soluții moderne de acces:

- integrare cu bariere automate
- sincronizare cu porți automate
- conectare la sisteme de control acces
- integrare în BMS (Building Management System)
- control prin sisteme RFID

Este o soluție scalabilă pentru proiecte complexe.

Unde se pot instala cilindrii retractabili Coral 1054L?

Zone rezidențiale

Protejează parcare privată sau accesul în complex.

Centre comerciale

Delimitează zonele pietonale.

Instituții publice

Controlează accesul în perimetru.

Hoteluri și clădiri premium

Combină securitatea cu designul elegant.

Design discret, impact vizual puternic

Diametrul de 100 mm oferă un aspect suplu, modern. Nu încarcă vizual spațiul. Când sunt retrași, devin complet invizibili la nivelul solului.

LED-ul integrat oferă:

- semnalizare vizuală
- delimitare clară
- estetică modernă
- vizibilitate pe timp de noapte

Fiabilitate italiană – standard profesional

Fadini este un brand recunoscut în Europa pentru:

- sisteme hidraulice profesionale
- automatizări industriale
- soluții pentru control acces
- durabilitate în condiții dificile

Modelul Coral 1054L respectă standarde europene privind siguranța și fiabilitatea sistemelor automate.

Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Control complet al accesului auto
- ✓ Delimitare elegantă și modernă
- ✓ Funcționare silențioasă
- ✓ Rezistență la utilizare frecventă
- ✓ Vizibilitate crescută prin LED
- ✓ Integrare ușoară în sisteme existente
- ✓ Durată lungă de viață
- ✓ Costuri reduse de mentenanță
- ✓ Crește valoarea proprietății
- ✓ Imagine profesională a locației

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce diferență este între Coral 1050 și modele antitero?

Coral 1054L este destinat controlului accesului și traficului zilnic. Modelele antitero (ex. Talos) sunt certificate pentru impact la viteză mare.

2. Se pot controla individual cei 3 cilindri?

În funcție de configurare, sistemul poate fi programat pentru operare simultană sau secvențială.

3. Este potrivit pentru trafic intens?

Da. Sistemul hidraulic permite utilizare frecventă în zone rezidențiale și comerciale.

4. Necesită întreținere frecventă?

Nu. Tehnologia hidraulică în baie de ulei reduce semnificativ uzura.

5. Funcționează la temperaturi scăzute?

Da. Sistemele hidraulice Fadini sunt proiectate pentru funcționare în condiții climatice variate.

6. LED-ul este permanent activ?

Poate fi configurat în funcție de aplicație: permanent sau sincronizat cu mișcarea cilindrului.

7. Se poate integra cu interfon video?

Da, sistemul poate fi conectat la sisteme de control acces și interfoane.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm