



Sistem kit 4 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0088-FAD



55.729<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 798.25 Lei

Greutate: 440 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 05.07.2026

Sistemul kit 4 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2271L** este o soluție profesională de control acces auto, cu înălțime 600 mm, diametru 200 mm și grosime 4 mm, echipat cu LED-uri integrate. Utilizează tehnologie hidraulică pentru fiabilitate ridicată și este ideal pentru securizarea clădirilor comerciale, rezidențiale și instituționale.

- **4 bolarzi retractabili**
- **Tehnologie hidraulică**
- Înălțime 600 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- **LED integrat vizibil**
- Control acces automat
- Utilizare intensivă
- Montaj îngropat

- Design profesional

---

## Descriere:

**Sistem kit 4 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri** este o soluție premium de control acces auto destinată spațiilor care impun protecție reală, estetică impecabilă și fiabilitate industrială.

Conceput de producătorul italian **Fadini**, recunoscut la nivel european pentru automatizări și sisteme de securizare perimetrală, modelul **Vigilo 2263 - 2271L** îmbină rezistența mecanică cu tehnologia hidraulică de înaltă performanță și iluminarea LED integrată pentru vizibilitate maximă.

Este alegerea potrivită pentru centre comerciale, instituții publice, clădiri de birouri, hoteluri, parcuri private, zone pietonale și ansambluri rezidențiale premium unde siguranța și imaginea contează la fel de mult.

---

## De ce s? alegi un sistem cu 4 bolarzi retractabili ?i nu o solu?ie simpl??

Un singur bolard poate limita accesul.

Două pot controla o bandă îngustă.

Dar **un sistem kit 4 bolarzi retractabili** creează o barieră reală, continuă, controlată electronic, adaptată traficului intens.

Configurarea cu 4 unități permite:

- delimitarea completă a unei căi de acces
- blocarea zonelor pietonale temporar
- securizarea perimetrală în fața clădirilor sensibile
- integrarea în sisteme de control acces (cartele, telecomenzi, cititoare RFID, ANPR)

Modelul **Vigilo 2263 - 2271L** este proiectat pentru utilizare intensivă și pentru aplicații unde fiabilitatea nu este negociabilă.

---

## Arhitectur? tehnic? hidraulic? profesional? Fadini Vigilo 2263

## Construcție robust? din oțel structural

Bolardul retractabil are:

- **Înălțime utilă:** 600 mm
- **Diametru cilindru:** 200 mm
- **Grosime perete:** 4 mm
- Corp din oțel tratat anticoroziv
- Finisaj rezistent la intemperii

Diametrul generos de 200 mm oferă o prezență vizuală puternică și un nivel superior de rezistență la impact comparativ cu modelele mai subțiri.

Grosimea de 4 mm asigură rigiditate structurală și comportament stabil la șocuri accidentale.

---

## Sistem hidraulic automat integrat

Spre deosebire de bolarzii electromecanici entry-level, modelul **Fadini Vigilo 2263** utilizează tehnologie hidraulică – standardul profesional pentru aplicații comerciale și industriale.

Avantajele sistemului hidraulic:

- mișcare lină, controlată
- uzură redusă în timp
- rezistență crescută la cicluri frecvente
- funcționare silențioasă
- toleranță mai bună la temperaturi extreme

Ridicarea și coborârea sunt rapide și sigure, adaptate traficului auto constant.

---

## Iluminare LED integrat? – vizibilitate și siguranță nocturnă?

Modelul **2271L** include LED-uri integrate în partea superioară.

Rolul iluminării:

- crește vizibilitatea pe timp de noapte
- semnalizează poziția bolardului
- reduce riscul de coliziuni accidentale
- contribuie la estetica modernă a zonei

În zonele urbane sau parcări subterane, iluminarea LED devine un element esențial de siguranță, nu doar un detaliu estetic.

---

## Aplicații recomandate pentru kitul Fadini Vigilo 2263 – 4 buc.

### Control acces pentru clădiri corporative

În fața sediilor de birouri sau instituțiilor financiare, sistemul creează o delimitare clară între zona publică și zona autorizată.

### Zone pietonale temporare

Primării, administrații locale sau dezvoltatori urbani folosesc bolarzi retractabili pentru a transforma străzi în zone pietonale la anumite ore.

### Parcări private și rezidențiale premium

Acces doar pentru rezidenți sau personal autorizat.

Control prin telecomandă, cartelă sau integrare cu sistemele existente.

### Hoteluri și centre comerciale

Acces controlat pentru aprovizionare, taxiuri sau VIP.

---

## Integrare cu sisteme de control acces

Sistemul poate fi conectat la:

- centrale de comandă
- cititoare RFID
- telecomenzi radio
- bucle inductive
- sisteme ANPR (recunoaștere număr auto)
- interfoane și videointerfoane

Acest lucru transformă kitul într-o soluție completă de securitate perimetrală, nu doar într-un obstacol fizic.

## Avantaje competitive fa?? de bolarzii standard de pia??

Mulți competitori oferă:

- cilindri mai subțiri
- grosime redusă
- mecanisme electromecanice
- cicluri de viață limitate

**Fadini Vigilo 2263 model 2271L** oferă:

- construcție heavy-duty
- fiabilitate industrială
- tehnologie hidraulică
- LED integrat
- proiectare italiană premium
- utilizare intensivă

Este un echipament conceput pentru ani de exploatare, nu pentru compromisuri.

---

## Specifica?ii tehnice esen?iale

- Model: Vigilo 2263 – 2271L
- Număr unități: 4 bolarzi retractabili
- Înălțime utilă: 600 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Tehnologie: hidraulică automată
- Iluminare: LED integrat
- Utilizare: trafic mediu – intensiv
- Instalare: îngropată în fundație

---

## Instalare profesional? ?i funda?ie corect dimensionat?

Un sistem performant depinde de instalare corectă.

Recomandări:

- fundație din beton armat
- drenaj corespunzător
- alimentare electrică protejată
- integrare prin tablou de comandă dedicat

Instalarea trebuie realizată de echipe specializate în sisteme de automatizare și securitate perimetrală.

## Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Crește nivelul de securitate al clădirii
- ✓ Controlează accesul auto precis
- ✓ Reduce riscul accesului neautorizat
- ✓ Îmbunătățește imaginea profesională
- ✓ Soluție durabilă pe termen lung
- ✓ Costuri reduse de mentenanță
- ✓ Adaptabil la sisteme smart

## Diferența dintre bolarzi retractabili și bariere auto

Barierile pot fi ocolite.

Lanțurile pot fi forțate.

Stâlpii fixați nu permit flexibilitate.

Un **sistem kit 4 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L** oferă:

- blocare fizică solidă
- control automatizat
- flexibilitate totală
- design integrat urban

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce nivel de rezistență la impact are modelul Vigilo 2263?

Este proiectat pentru aplicații comerciale și trafic intens, cu structură din oțel de 4 mm grosime.

### 2. Pot funcționa în condiții meteo extreme?

Da, sistemul hidraulic este adaptat pentru temperaturi variate și utilizare externă.

### **3. Se pot integra cu sistem de cartel? sau telecomand??**

Da, pot fi conectate la diverse sisteme de control acces.

### **4. Necesit? mentenan?? frecvent??**

Nu. Sistemul hidraulic are uzură redusă comparativ cu mecanismele electromecanice.

### **5. Se pot monta în parc?ri subterane?**

Da, cu respectarea cerințelor de drenaj și instalație electrică.

### **6. Ce se întâmpl? în caz de pan? de curent?**

Pot fi prevăzute sisteme de deblocare manuală sau backup.

---

#### **Specificatii**

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm