



Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Coral 1050 model 1054L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0072-FAD



45.495<sup>16</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistemul kit 4 coloane retractabile **Fadini Coral 1050 model 1054L**, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm, cu LED-uri, este o soluție profesională pentru control acces auto. Oferă rezistență ridicată, iluminare integrată pentru vizibilitate nocturnă și integrare completă în sisteme moderne de securitate și management al accesului.

- **Control acces profesional**

- Înălțime 500 mm
- Diametru 100 mm
- Grosime oțel 5 mm

- **Sistem LED integrat**

- Vizibilitate nocturnă
- Rezistența la impact
- Utilizare intensiva
- Integrare smart

- Kit complet 4 unitati

## Descriere:

**Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Coral 1050 model 1054L, inaltime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm, cu LED-uri** este o soluție premium pentru **control acces auto**, delimitare trafic și protecție perimetrală în zone rezidențiale, comerciale sau industriale. Conceput pentru utilizare intensivă și integrare în sisteme moderne de management al accesului, acest kit oferă siguranță reală, fiabilitate mecanică și vizibilitate excelentă pe timp de noapte.

Vorbeam despre un sistem de blocare rutieră obișnuit? Nu. Vorbim despre un echipament proiectat la standarde industriale, cu mecanism intern robust, carcasă groasă din oțel și iluminare LED integrată pentru semnalizare activă.

Dacă administrezi o parcare privată, un ansamblu rezidențial, un sediu corporate sau un spațiu logistic, ai nevoie de o soluție care să funcționeze impecabil ani la rând. **Fadini Coral 1050 - 1054L** este construit exact pentru acest scenariu.

## Ce este sistemul Fadini Coral 1050 model 1054L ?i cum funcționează?

Seria **Coral 1050** este o gamă de **bolarzi retractabili automați** destinați controlului accesului vehiculelor. Modelul **1054L** este varianta cu:

- înălțime utilă: 500 mm
- diametru coloană: 100 mm
- grosime oțel: 5 mm
- iluminare LED integrată

Mecanismul este electro-hidraulic sau electromecanic (în funcție de configurație), proiectat pentru cicluri repetate de ridicare și coborâre. Coloana se ridică pentru a bloca accesul vehiculelor și coboară complet în sol pentru a permite trecerea controlată.

Acționarea se poate face prin:

- telecomandă
- cititor de card
- tastatură cod
- sistem ANPR

- integrare cu bariere automate
- integrare BMS / smart building

## Specificații tehnice esențiale – construcție industrială

### Structură și rezistență mecanică

- Coloană din oțel de înaltă rezistență
- Grosime material: **5 mm**
- Diametru exterior: **100 mm**
- Înălțime utilă: **500 mm**
- Tratament anticoroziv
- Vopsire industrială rezistentă la intemperii

Construcția de 5 mm grosime oferă rezistență crescută la impact și tentativă de forțare. Nu este un produs decorativ. Este un element de securitate reală.

### Sistem LED integrat

Modelul 1054L include iluminare LED periferică pentru:

- vizibilitate nocturnă crescută
- avertizare vizuală activă
- integrare în zone urbane cu trafic intens
- creșterea siguranței pietonale

LED-urile contribuie atât la estetică, cât și la prevenirea accidentelor.

### Utilizare intensivă

Proiectat pentru trafic frecvent:

- parcuri private
- acces hotel
- acces clădiri office
- zone rezidențiale
- centre logistice
- instituții publice

Sistemul este conceput pentru funcționare repetitivă fără degradare prematură.

# Aplicații reale – unde este recomandat sistemul Coral 1050

## Control acces rezidențial premium

Ansambluri rezidențiale moderne care doresc:

- eliminarea accesului neautorizat
- integrare cu videointerfon
- protecție împotriva parcării abuzive

## Clădiri office și corporate

Zonele corporate solicită:

- estetică modernă
- integrare cu sistemele de control acces
- fiabilitate ridicată
- timpi rapizi de reacție

## Parcuri private și comerciale

Ideal pentru:

- delimitarea zonelor VIP
- acces furnizori
- protecție spații logistice
- restricționare temporară trafic

---

## De ce 100 mm diametru și 5 mm grosime contează?

Dimensiunile tehnice nu sunt detalii minore. Ele determină:

- rezistența la impact
- durabilitatea în timp
- stabilitatea structurală
- capacitatea de a opri vehicule

Un diametru de 100 mm este ideal pentru aplicații unde se dorește echilibru între estetică și securitate. Grosimea de 5 mm oferă rigiditate și protecție mecanică superioară față de modelele standard sub 3-4 mm.

## Avantajele sistemului kit 4 coloane retractabile

Acest kit include 4 unități sincronizate, ceea ce permite:

- delimitarea completă a unei benzi
- control simultan
- funcționare sincronizată
- control centralizat

Nu este doar un bolard individual. Este o soluție de perimetru.

## Integrare în sisteme smart și automatizări

Sistemul poate fi integrat cu:

- sisteme de automatizare acces
- control prin aplicații mobile
- software de management parcare
- cititoare RFID
- camere LPR
- sisteme de ticketing

Astfel, devine parte dintr-un ecosistem digital de securitate.

## Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Eliminarea parcării abuzive
- Creșterea nivelului de securitate
- Design discret și modern
- Vizibilitate excelentă pe timp de noapte
- Investiție durabilă pe termen lung
- Reducerea costurilor cu paza fizică
- Integrare facilă în infrastructura existentă

## Întreținere și durabilitate

Coloanele retractabile Fadini sunt proiectate pentru:

- rezistență la intemperii

- funcționare în temperaturi variabile
- protecție anticorozivă
- întreținere simplificată

Reviziile periodice asigură funcționare optimă pe termen lung.

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da. Modelul 1054L este proiectat pentru utilizare frecventă și repetitivă.

### 2. Se poate integra cu sistem ANPR?

Da. Poate fi conectat la sisteme de recunoaștere număr auto.

### 3. LED-urile sunt vizibile ziua?

Da, sunt concepute pentru vizibilitate crescută inclusiv în lumină naturală.

### 4. Necesită drenaj special?

Da, instalarea corectă implică sistem de drenaj pentru apa pluvială.

### 5. Poate fi instalat în zone rezidențiale?

Este ideal pentru acces rezidențial controlat.

### 6. Se poate sincroniza cu bariere automate?

Da, permite integrare cu bariere și alte sisteme de control acces.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm