



Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2296L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0052-FAD



69.862¹⁹ Lei

Cost transport: 945.25 Lei

Greutate: 524 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 05.07.2026

Sistemul kit 4 coloane retractabile **Fadini Vigilo 2280 model 2296L** este o soluție profesională de control acces auto, cu stâlpi din inox periat de 800 mm înălțime și 200 mm diametru, acționare hidraulică automată și LED-uri integrate pentru vizibilitate sporită. Ideal pentru zone urbane, corporate și obiective securizate.

- **4 coloane automate heavy-duty**

- **Înălțime 800 mm**

- Diametru 200 mm

- Grosime inox 4 mm

- **Sistem hidraulic profesional**

- LED-uri integrate

- Utilizare trafic intens

- **Protecție anti-intruziune**

- Design inox periat
- Integrare smart control acces

Descriere:

Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2296L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat, cu LED-uri reprezintă o soluție completă de **control acces auto automatizat**, proiectată pentru zone cu trafic intens, obiective strategice și perimetre unde securitatea nu este negociabilă.

Face parte din gama profesională **Vigilo 2280**, dezvoltată de producătorul italian **Fadini**, recunoscut la nivel european pentru sisteme de automatizare și securitate perimetrală heavy-duty. Modelul 2296L este proiectat pentru aplicații urbane, industriale și rezidențiale premium, unde designul trebuie să fie la același nivel cu performanța tehnică.

Această configurație în kit cu 4 stâlpi retractabili automați oferă o soluție integrată, pregătită pentru instalare profesională și integrare în sisteme moderne de management acces.

De ce s? alegi sistemul Fadini Vigilo 2280 model 2296L pentru control acces auto?

Când vorbim despre **stâlpi retractabili automați inox cu LED**, nu vorbim doar despre un obstacol fizic. Vorbim despre:

- protecție anti-intruziune
- delimitare inteligentă a traficului
- imagine arhitecturală premium
- integrare cu sisteme smart
- fiabilitate industrială

Modelul **Vigilo 2280 2296L** este construit pentru utilizare intensă, în regim profesional, în locații precum:

- zone pietonale urbane
- centre istorice
- parcări corporate
- sedii bancare
- clădiri guvernamentale

- hoteluri premium
- ansambluri rezidențiale high-end

Construcție heavy-duty pentru trafic intens

Carcasă din oțel inoxidabil periat – rezistență și estetică

Corpul exterior al fiecărei coloane retractabile este realizat din **inox periat cu grosime de 4 mm**, oferind:

- rezistență ridicată la impact
- protecție împotriva coroziunii
- comportament excelent în medii urbane agresive
- întreținere redusă
- aspect modern, elegant

Diametrul de **200 mm** și înălțimea de **800 mm** asigură o vizibilitate optimă și o barieră eficientă împotriva vehiculelor neautorizate.

Structură internă robustă

Mecanismul intern este proiectat pentru cicluri repetitive de ridicare/coborâre, cu:

- sistem hidraulic profesional
- ghidaj mecanic stabil
- protecție la suprasarcină
- siguranță la utilizare intensivă

Este un echipament conceput pentru exploatare zilnică în regim profesional, nu pentru utilizare ocazională.

Sistem hidraulic automat – fiabilitate industrială

Acționare hidraulică performantă

Fadini este cunoscut pentru sistemele sale hidraulice de mare durabilitate. Modelul 2296L utilizează:

- grup hidraulic integrat
- motor electric industrial
- mecanism auto-blocant în poziție ridicată

- sistem de protecție la pene de curent (opțional cu baterie backup)

Acest lucru înseamnă:

- funcționare lină
- vibrații reduse
- nivel scăzut de zgomot
- rezistență crescută în timp

LED-uri integrate pentru vizibilitate și siguranță?

Iluminare perimetrală pentru semnalizare clară?

Versiunea 2296L include **LED-uri integrate**, care oferă:

- vizibilitate crescută pe timp de noapte
- avertizare vizuală pentru șoferi
- integrare estetică discretă
- siguranță suplimentară în zone cu trafic mixt

LED-urile sunt esențiale în:

- parcuri subterane
- zone urbane aglomerate
- perimetre cu acces controlat 24/7
- locații cu trafic nocturn intens

Kit complet cu 4 coloane retractabile – soluție integrată?

Spre deosebire de achiziția individuală, acest **kit 4 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2280** oferă:

- sincronizare între unități
- compatibilitate garantată
- optimizare cost instalare
- proiectare unitară
- integrare simplificată în sistemul de comandă

Este soluția ideală pentru proiecte de amploare, unde delimitarea unei zone trebuie realizată uniform și profesionist.

Aplicații recomandate pentru Vigilo 2280 2296L

Control acces urban

Ideal pentru restricționarea accesului în:

- centre istorice
- piețe publice
- zone cu acces temporar
- perimetre pietonale

Securitate corporate

Recomandat pentru:

- sedii business
- parcuri industriale
- zone logistice
- centre de date

Protecție instituțională

Potrivit pentru:

- clădiri administrative
- ambasade
- obiective strategice
- infrastructură critică

Integrare în sisteme moderne de control acces

Sistemul poate fi conectat la:

- cititoare RFID
- telecomenzi securizate
- sisteme LPR (recunoaștere număr auto)
- interfoane video
- sisteme BMS
- aplicații smart city

Această flexibilitate îl face potrivit pentru proiecte complexe, unde automatizarea este esențială.

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Model: Vigilo 2280 – 2296L
- Înăl?ime stâlp: 800 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime material: 4 mm
- Material: inox periat
- Sistem: hidraulic automat
- Iluminare: LED integrat
- Configura?ie: kit 4 bucă?i
- Utilizare: trafic intens
- Instalare: încastrată în sol

Beneficii comerciale pentru client

- Protec?ie reală împotriva accesului neautorizat
- Imagine premium pentru loca?ie
- Cost redus de mentenan?ă
- Durată lungă de via?ă
- Operare automată simplă
- Siguran?ă crescută pentru pietoni
- Valoare adăugată pentru proprietate
- Solu?ie profesională pentru proiecte publice

Întreb?ri frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da. Sistemul este proiectat pentru utilizare profesională și cicluri frecvente.

2. Ce se întâmpl? la pan? de curent?

Poate fi echipat cu sistem backup pentru func?ionare continuă.

3. Se poate integra cu sistem de recunoa?tere num?r auto?

Da. Este compatibil cu sisteme LPR și control acces automatizat.

4. Necesit? între?inere frecvent??

Nu. Mecanismul hidraulic este proiectat pentru mentenanță redusă.

5. Se poate instala în zone istorice?

Da. Designul din inox periat îl face potrivit pentru integrare arhitecturală discretă.

6. Este rezistent la condiții meteo severe?

Da. Construcția din inox și componentele industriale sunt adaptate mediilor dificile.

Specificatii

| | |
|----------------|----------|
| Producator | Fadini |
| Grup stalpi | 4 stalpi |
| Inaltime stalp | 800 mm |
| Diametru stalp | 200 mm |
| Grosime stalp | 4 mm |