



Sistem kit 4 piloni retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0060-FAD



85.511<sup>55</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 21.05.2026

Sistemul kit 4 piloni retractabili **Fadini Talos 9460 model 9460A4L**, cu înălțime 600 mm, diametru 275 mm și grosime 4 mm din inox periat, este o soluție profesională de control acces auto pentru zone cu trafic intens, oferind securitate ridicată, acționare hidraulică fiabilă și integrare în sisteme inteligente.

- **Protecție auto profesională**
- **Diametru 275 mm heavy-duty**
- Înălțime 600 mm
- Grosime perete 4 mm
- **Acționare hidraulică**
- Inox periat rezistent
- Pentru trafic intens
- Integrare control acces
- Ideal zone urbane

- Design premium

## Descriere:

**Sistem kit 4 piloni retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat** este o soluție completă de control acces auto destinată zonelor cu risc ridicat, unde securitatea, fiabilitatea și designul arhitectural trebuie să funcționeze împreună fără compromis.

Vorbim despre o barieră fizică automată de înaltă rezistență, proiectată pentru a bloca accesul neautorizat al vehiculelor, menținând în același timp fluxul controlat pentru rezidenți, angajați sau vehicule autorizate. Este soluția utilizată în centre urbane, sedii corporate, instituții publice, hoteluri premium și zone pietonale unde imaginea contează la fel de mult ca protecția.

Brandul italian **Fadini** este recunoscut internațional pentru automatizări industriale și sisteme de securitate perimetrală de înaltă performanță, iar gama **Talos** reprezintă segmentul heavy-duty dedicat aplicațiilor profesionale.

## De ce s? alegi sistemul Talos 9460 9460A4L pentru protec?ia accesului auto?

Pentru că nu este un simplu pilon retractabil. Este un sistem complet, industrial, proiectat pentru utilizare intensivă și integrare în arhitecturi moderne de securitate.

### Siguran?? real?, nu doar delimitare vizual?

Cu un diametru de 275 mm și o grosime a peretelui de 4 mm, fiecare pilon oferă o structură robustă, capabilă să reziste la solicitări mecanice importante. Construcția din inox periat nu este doar estetică – este rezistentă la coroziune, impact și uzură în medii urbane agresive.

Înălțimea de 600 mm oferă un nivel optim de blocare pentru majoritatea vehiculelor, inclusiv SUV-uri sau autoutilitare.

## Specifica?ii tehnice esen?iale – Talos 9460A4L

### Dimensiuni ?i construc?ie

- Înălțime pilon: 600 mm

- Diametru exterior: 275 mm
- Grosime perete oțel: 4 mm
- Material: inox periat
- Structură heavy-duty pentru utilizare intensă

Construcția este concepută pentru instalare îngropată, cu carcasă subterană robustă, protejată împotriva infiltrațiilor și a factorilor de mediu.

## Sistem hidraulic profesional

Modelul 9460A4L utilizează acționare hidraulică, recunoscută pentru:

- fiabilitate pe termen lung
- funcționare lină
- rezistență la cicluri frecvente
- întreținere redusă comparativ cu sistemele electromecanice

Hidraulica industrială este preferată în proiecte unde timpul de răspuns și durabilitatea sunt critice.

---

## Kit complet cu 4 piloni retractabili – avantaj strategic

Un kit cu 4 piloni permite:

- securizarea unei deschideri largi
- protecție împotriva ocolirii laterale
- configurare modulară în funcție de proiect
- integrare cu sisteme de control acces

Poți crea o linie de apărare solidă în fața unei clădiri, la intrarea într-o zonă rezidențială sau într-un perimetru instituțional.

---

## Aplicații recomandate

### Zone urbane cu trafic controlat

- centre istorice
- zone pietonale
- străzi cu acces restricționat

### Clădiri corporative și instituții

- sedii administrative
- ambasade
- instituții guvernamentale
- campusuri private

## Sector rezidențial premium

- ansambluri rezidențiale
- vile cu acces securizat
- parcări private

---

## Inox periat – funcțional și elegant

Finisajul din inox periat oferă:

- rezistență excelentă la coroziune
- aspect modern și profesional
- integrare arhitecturală în clădiri contemporane
- întreținere facilă

Nu este doar un element de securitate, ci și unul de design urban.

---

## Integrare în sisteme inteligente de control acces

Sistemul poate fi conectat la:

- cititoare RFID
- telecomenzi
- sisteme LPR (recunoaștere număr auto)
- interfoane video
- sisteme BMS

Astfel, pilonii retractabili devin parte dintr-un ecosistem inteligent de securitate.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate al proprietății
- Reduce riscul accesului neautorizat
- Protejează investițiile imobiliare

- Oferă imagine premium și profesională
- Permite control automatizat al traficului
- Funcționează fiabil în regim intensiv
- Cost redus de mentenanță pe termen lung
- Adaptabil la proiecte complexe

---

## Diferența dintre un pilon decorativ și Talos 9460A4L

Mulți aleg soluții mai ieftine care oferă doar delimitare vizuală. Talos 9460 este proiectat pentru rezistență structurală reală.

Diametrul de 275 mm și grosimea de 4 mm îl poziționează în categoria sistemelor profesionale, nu a celor rezidențiale ușoare.

Este diferența dintre un obstacol simbolic și o barieră tehnică autentică.

---

## Fiabilitate în exploatare intensivă?

Proiectat pentru cicluri frecvente de ridicare și coborâre, sistemul este potrivit pentru:

- parcuri cu trafic constant
- acces corporate cu flux mare
- zone urbane cu activitate zilnică

Componentele interne sunt concepute pentru durabilitate, iar tehnologia hidraulică asigură stabilitate operațională în timp.

---

## Instalare profesională și mentenanță?

Instalarea necesită:

- fundație corespunzătoare
- drenaj eficient
- alimentare electrică stabilă
- integrare cu panou de comandă

Recomandat pentru instalare realizată de echipe specializate în automatizări și sisteme de securitate perimetrală.

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da. Sistemul hidraulic este conceput pentru utilizare intensivă și cicluri frecvente.

### 2. Poate fi integrat cu control acces existent?

Da. Se poate conecta la RFID, telecomenzi, LPR sau interfoane.

### 3. Este rezistent la intemperii?

Da. Inoxul periat și construcția robustă îl fac potrivit pentru exterior.

### 4. Ce lățime poate proteja un kit de 4 piloni?

Depinde de distanța dintre ei, dar poate securiza deschideri largi pentru acces auto standard sau dublu.

### 5. Necesită mentenanță frecventă?

Nu. Sistemul hidraulic industrial reduce necesarul de intervenții.

### 6. Se poate utiliza în proiecte rezidențiale?

Da, în special în ansambluri premium sau vile cu cerințe ridicate de securitate.

---

#### Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm