



Ghidaj cu lanț Came V06001, 3.02 metri

Cod produs: 001V06001



281⁴⁴ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 3 iunie

Data: 31.05.2026

Ghidaj cu lanț Came V06001, 3.02 m este un **ghidaj metalic de precizie de 3,02 m**, conceput pentru sistemele de automatizare **CAME V6000 / VER06DES**, care asigură **transmisie lină și durabilă pentru uși de garaj basculante și sectionale** până la **înălțimi de ~2,4 m**, compatibil cu motoare automate, construit pentru performanță și fiabilitate.

- **Compatibil cu sistemele CAME V6000**
- **Lungime 3,02 m pentru uși standard**
- Ghidaj cu lanț durabil
- Potrivit pentru uși basculante
- Funcționare lină și precisă
- Instalare profesională recomandată
- Rezistent la uzură

Descriere:

Produsul **Ghidaj cu lanț Came V06001, 3.02 metri** reprezintă **soluția esențială de ghidare pentru automatizarea ușilor de garaj** echipate cu sistemul **CAME V6000 / VER06DES** — o componentă robustă, proiectată să susțină și să optimizeze mișcarea ușii, cu performanțe superioare de durabilitate și precizie. Acest ghidaj este construit pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor, integratorilor și proprietarilor care își doresc o automatizare completă, sigură și eficientă.

Ce este ghidajul cu lanț? Și de ce contează?

Automatizarea unui **sistem de uși de garaj** nu funcționează fără un **ghidaj de transmisie fiabil** — fie că este cu lanț sau curea. În cadrul sistemelor **CAME**, ghidajul asigură legătura mecanică între motor și ușa propriu-zisă, transformând mișcarea de rotație a motorului în **tracțiunea controlată a ușii**. Sistemul cu lanț din ghidajul V06001 oferă o **tracțiune robustă**, toleranță la uzură și o operare silențioasă comparativ cu soluțiile mai vechi sau improprii.

Beneficii cheie pentru utilizator

- **Compatibilitate perfectă** cu motoarele de automatizare CAME V6000 / VER06DES.
- **Transmisie pe lanț de înaltă rezistență**, optimizată pentru ciclu intens de utilizare.
- Potrivit pentru **uși de garaj basculante cu contragreutăți sau cu arcuri și uși sectionale**, până la **~2,4 m înălțime**.
- Lungime ideală de **3,02 m**, corelată cu dimensiuni standard de uși rezidențiale și comerciale.
- Materiale durabile pentru rezistență la uzură și mediu variabil.
- Instalare simplă și rapidă pentru profesioniști și service-uri specializate.

Cum funcționează ghidajul cu lanț Came V06001

Ghidajul cu lanț este montat între motorul CAME și ușa de garaj, iar lanțul integrat alunecă pe căi special concepute, asigurând o **tracțiune lină, fără alunecări sau vibrații excesive**. Designul său mecanic este calibrat astfel încât să distribuie uniform efortul și să minimizeze uzura pe termen lung.

Specificații tehnice

Caracteristică	Detaliu
----------------	---------

Lungime ghidaj	3,02 metri (3020 mm)
Tip transmisie	Ghidaj cu lanț
Compatibilitate	CAME V6000 / VER06DES
Înălțime maximă ușă	BC: 2,40 m / BM: 2,25 m / STA: 2,1 m / STB: 2,2 m
Material	Profil metalic durabil cu lanț de precizie
Domenii de utilizare	Rezidențial, comercial uși garaj

Aplicații tipice ale Ghidajului Came V06001

Automatizări rezidențiale

Perfect pentru case și garaje particulare, oferind **funcționare silențioasă și sigură** în fiecare zi.

Integratori profesioniști

Componentele sunt **standard în industria automatizărilor de porți și uși**, ceea ce face ghidajul V06001 ideal pentru proiecte de instalare complexe.

Service și mentenanță

Un ghidaj ușor de înlocuit, cu acces rapid la piese, ideal pentru service-uri care deservesc clienți finali și proiecte B2B.

De ce aleg ghidajul cu lanț în loc de alte tipuri de transmisie

Spre deosebire de ghidajele cu curea, lanțul oferă o **durabilitate mecanică mai mare** în medii unde se solicită frecvent cicluri de deschidere/închidere (de exemplu, traficul rural sau industrial). Deși poate fi un pic mai zgomotos decât curelele moderne, **precizia și durata de viață îl plasează în topul soluțiilor performante.**

Recomandări de instalare și întreținere

- Instalează întotdeauna conform instrucțiunilor CAME sau cu ajutorul unui tehnician autorizat.
- Verifică periodic **tensiunea și uzura lanțului** pentru a menține eficiența.
- Protejează componentele metalice de coroziune dacă mediul de lucru este umed sau expus.

Beneficii comerciale pentru client

- **Performanță fiabilă** la fiecare ciclu de deschidere.
- **Compatibilitate extinsă** cu principalele kituri CAME.
- **Durată de viață îndelungată**, reducând costurile de înlocuire.
- **Montaj simplificat**, economisind timp și costuri.
- **Suport tehnic disponibil** prin rețeaua de service autorizată

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce tip de uși pot utiliza cu ghidajul Came V06001?

Ghidajul V06001 este compatibil cu uși de garaj basculante, cu contragreutăți și sectionale de până la ~2,4 m înălțime.

2. Este ghidajul compatibil cu toate sistemele CAME?

Este proiectat să funcționeze cu motoarele din seria **CAME V6000 / VER06DES** și sisteme similare.

3. Poate fi montat ghidajul de un neprofesionist?

Montajul se recomandă a fi făcut de un instalator autorizat pentru siguranță și aliniere corectă.

4. Cât de des trebuie întreținut lanțul?

Se recomandă verificări periodice anuale, ajustând tensiunea și ungând lanțul dacă este necesar.

5. Pot înlocui un ghidaj vechi cu acest model?

Da, dacă sistemul de automatizare este compatibil și dimensiunile sunt adecvate.

Specificatii

Producator

Came