



Ghidaj cu lanț Came V06002, 3.52 metri

Cod produs: 001V06002



317⁸⁴ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Luni, 27 aprilie

Data: 22.04.2026

Ghidaj cu lanț **Came V06002, 3.52 metri** este un **ghidaj robust pentru automatizări de uși de garaj** compatibil cu sistemele CAME V6000, oferind o **miscare lină, silențioasă și precisă a ușii**, potrivit pentru uși până la ~2,7 m înălțime.

- **Compatibil cu V6000 Came**

- **Transmisie lanț robustă**

- Lungime 3.52 metri

- Potrivit pentru uși până la 2.7m

- Material metalic durabil

- Montaj simplu

- Funcționare silențioasă

- Întreținere redusă

- Performanță fiabilă

- Ideal pentru uz frecvent

- Reducere vibrații

- Construcție profesională
- Durată lungă de viață

Descriere:

Ghidaj cu lanț Came V06002, 3.52 metri este soluția profesională de ghidare pentru sistemele de automatizare CAME, conceput pentru a oferi **transmisie precisă și fiabilă** în mișcarea ușilor de garaj profesionale și rezidențiale, fără zgomot excesiv și cu rezistență sporită în timp.

Acest ghidaj cu lanț de **3,52 m** (cod **Came V06002 / 001V06002**) este un **accesoriu original CAME**, proiectat și testat conform standardelor industriale pentru automatizări de uși de garaj și porți.*

Ce este Ghidajul cu lanț Came V06002?

În cadrul sistemelor de automatizare a ușilor de garaj, ghidajul cu lanț este componenta care permite **transmiterea forței de la motorul automatizării către sistemul mecanic al ușii**, asigurând **ridicarea eficientă și închiderea controlată**.

Spre deosebire de ghidajele cu bandă sau curea, ghidajele cu lanț sunt apreciate pentru **durabilitate, rezistență mecanică mare și compatibilitate extinsă cu motoarele CAME**.

Beneficii cheie – de ce s? alegi Came V06002

Performan?? superioar? ?i func?ionare fluid?

- Proiectat pentru **miscare lină și precisă**, fără vibrații sau blocări.
- Lanțul integrat reduce jocul mecanic și optimizează funcționarea zilnică.
- Materiale rezistente la uzură, concepute pentru cicluri de lucru frecvente.

Compatibilitate ?i adaptabilitate mare

- Perfect compatibil cu **sisteme de automatizare CAME V6000 și variante similare**.
- Potrivit pentru uși urcate până la **~2,75 m înălțime** (în funcție de tipul ușii).

Robust ?i fiabil

- Construcție metalică rezistentă la solicitări repetate.

- Proiectat pentru utilizare profesională în aplicații rezidențiale sau semi-industriale.
- Reduce uzura motorului datorită transmisiei eficiente cu lanț.

Instalare ușoară?

- Montaj standard compatibil cu majoritatea kiturilor de automatizare CAME.
- Design modular pentru ajustări simple și întreținere minimală.

Cum funcționează ghidajul cu lanț?

Transmisia cu lanț transformă **rotația motorului automatizării** într-o **forță liniară controlată**, împingând sau trăgând ușa pe traseul său de deschidere/cloziere. Lanțul creează un **control solid și durabil** între motor și mecanismul ușii, fără alunecări sau deflexiuni.

Compatibilitate și aplicații

Aplicații tipice

- Uși de garaj **basculante** sau **sectionale** automate.
- Variante rezidențiale cu trafic mediu-intens.
- Clădiri cu nevoi de acces controlat și confort sporit.

Compatibil cu motoare

- CAME V6000 și alte unități CAME care folosesc ghidaje cu lanț.
- Compatibil cu sisteme ce acceptă lungimi de până la ~3.52 m.

Specificații tehnice

Caracteristică	Detalii
Cod produs	001V06002
Tip	Ghidaj cu lanț pentru automatizare
Lungime	3.52 metri
Material	Metal robust
Compatibilitate	CAME V6000 & altele
Înălțime max. ușă (orientativ)	~2.75 m (BM), ~2.6 m (STA), ~2.7 m (STB)
Destinație	Uși garaj basculante/sectionale

Cum alegi ghidajul potrivit

1. Lungimea potrivit?

Ghidajul **3.52 m** din modelul **V06002** este ideal pentru uși mai înalte sau cu deschidere extinsă. Dacă ai o ușă mai mică, uneori se pot folosi variante mai scurte (ex. 3.02 m), dar V06002 oferă **acoperire mai largă**.

2. Tipul de transmisie (lanț vs curea)

Lanțurile oferă rezistență ridicată, cost mai redus la achiziție și performanță constantă pentru sisteme cu trafic moderat până la intens.

3. Compatibilitatea cu sistemul existent

Asigură-te că motorul tău CAME este compatibil cu ghidajele cu lanț de lungimea aleasă și că suporturile de prindere se potrivesc.

Întreținere și durabilitate

- Lubrifierea periodică a lanțului prelungește durata de viață și reduce zgomotul.
- Inspectează sistemul la intervale regulate pentru tensiunea corectă a lanțului.
- Curățarea cu produse neagresive prelungește funcționarea optimă.

Beneficii Comerciale

- ✓ Compatibil cu automatizări CAME V6000
- ✓ Lungime optimă 3.52 m pentru uși înalte
- ✓ Transmisie cu lanț robustă și durabilă
- ✓ Funcționare silențioasă și eficientă
- ✓ Montaj ușor și întreținere minimală
- ✓ Reducere vibrații și solicitări asupra motorului
- ✓ Rezistență la uzură pe termen lung

Întrebări Frecvente (FAQ)

1. Este ghidajul V06002 compatibil cu automatizarea Came V6000?

Da, ghidajul cu lanț Came V06002, 3.52 m este compatibil cu sistemul Came V6000 și alte unități

care acceptă ghidaje cu lanț.

2. Ce înălțime de ușă pot monta cu acest ghidaj?

Recomandat pentru uși de garaj de până la ~2,7-2,75 m înălțime, în funcție de tipul ușii.

3. Care este diferența dintre ghidaj cu lanț și ghidaj cu curea?

Ghidajele cu lanț sunt de obicei mai robuste și durabile, ideale pentru aplicații cu trafic frecvent, în timp ce curelele pot fi mai silențioase.

4. Cum se întreține corect acest ghidaj?

Lubrificază lanțul periodic și verifică tensiunea pentru a menține performanța optimă.

5. Pot monta ghidajul singur?

Da, dar se recomandă montajul de către un profesionist pentru alinierea corectă și siguranță operațională.

6. Ce garanție are produsul?

De regulă garantează 24 de luni conform politicii distribuitorului.

7. Se pot achiziționa suplimentar extensii?

Da, există extensii de ghidaj pentru sisteme mai mari sau personalizate.

Specificatii

Producator

Came