



Ghidaj cu lanț Came V0679, 3.02 metri

Cod produs: 001V0679



611⁴⁵ Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 4 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Ghidajul cu lanț Came V0679, 3.02 m este un rail de ghidare original pentru automatizări uși de garaj din seria **VER**, proiectat pentru uși basculante și secționale de până la ~2.40 m înălțime. Oferă tracțiune precisă, operare silențioasă și compatibilitate extinsă cu motoare Came.

- Ghidaj cu lanț 3.02m fiabil

- Compatibil cu sistemele Came VER
- Potrivit pentru uși basculante și secționale
- Material metal durabil
- Trafic silențios și control precis
- Instalare rapidă și ușoară
- Performanță ridicată în automatizări
- Susține până la ~2.40 m înălțime ușă
- Dimensiuni standard industriale
- Design robust și durabil

Descriere:

Când cauți un ghidaj performant pentru automatizarea ușii tale de garaj, fiecare detaliu contează — de la compatibilitate și materiale, până la fiabilitate în exploatare și ușurința montajului. De aceea, Came V0679 este alegerea profesională pentru aplicații rezidențiale și semi-industriale.

Ce este Ghidajul cu lanț Came V0679?

Ghidajul cu lanț **Came V0679, 3.02 metri** este **railul de transmisie mecanică cu lanț original Came**, dezvoltat special pentru a alimenta și ghida mecanismul motoarelor din seria **VER (ex: V700E, V900E)** și alte sisteme compatibile. Acest ghidaj formează coloana vertebrală a sistemului de mișcare al ușii, asigurând sincronizarea perfectă între motor și panoul ușii pentru deschiderea și închiderea lină și sigură a acesteia.

Design și construcție robustă

- ✓ Fabricat din metal rezistent și tratat anti-coroziv, proiectat pentru utilizare îndelungată.
- ✓ Lanț industrial integrat pentru tracțiune precisă și control fiabil al ușii.
- ✓ Construcție compactă și optimizată pentru montaj simplificat în majoritatea instalațiilor de garaj.
- ✓ Lungime ideală de **3,02 m (3020 mm)** pentru majoritatea ușilor rezidențiale.

Compatibilitate și aplicații

Ghidajul **Came V0679** este compatibil cu:

- ???? Uși **basculante cu contragreutăți** — până la ~2.40 m înălțime.
- ???? Uși **basculante cu arcuri** — până la ~2.25 m.
- ???? Uși **secționale tip A (simplă)** — până la ~2.10 m.
- ???? Uși **secționale tip B (cu 2 ghidaje)** — până la ~2.20 m.
- ???? Ideal pentru automatizări cu motoare Came **VER Plus** și alte sisteme echipate cu lanț.

Beneficii cheie pentru utilizatori

Performanță și fiabilitate

- ✓ Tracțiune constantă pentru operații repetate fără pierderi de putere.
- ✓ Mișcare silențioasă datorită designului optim al lanțului și profilului ghidajului.
- ✓ Rezistență la uzură și condiții variabile de mediu.

- ✓ Funcționează perfect cu motoare Came V700E și V900E (și echivalente) pentru control maxim.

Ușurința instalării

- ✓ Se montează rapid în sistemele existente fără adaptări costisitoare.
- ✓ Fiecare ghidaj este calibrat exact pentru lungimea specificată de producător.
- ✓ Compatibil cu accesorii suplimentare Came pentru funcționare în regim de urgență sau EXTINDERE.

Cum funcționează în sistemul tău de automatizare?

Ghidajul cu lanț preia mișcarea generată de motorul electronic și o transformă într-o **forță liniară de ridicare și coborâre a ușii**. Lanțul integrat este antrenat uniform în cadrul profilului metalic, eliminând vibrațiile și asigurând o **tracțiune stabilă chiar și la cycle repetate**.

Totul funcționează sincron și precis — pentru că fiecare componentă este calibrată conform standardelor Came, ceea ce înseamnă o durată de viață extinsă și întreținere mai redusă.

Beneficii Comerciale

- ✓ Performanță optimă pentru uși rezidențiale și semi-industriale
- ✓ Compatibilitate extinsă cu motoare Came
- ✓ Montaj rapid și fără adaptări costisitoare
- ✓ Tracțiune silențioasă și fiabilă
- ✓ Durabilitate sporită în utilizare permanentă
- ✓ Design metalic robust și tratat anticoroziv
- ✓ Potrivit pentru uși basculante și secționale

FAQ – Întrebări Reale și Răspunsuri Clare

1. Ce tip de uși pot utiliza cu ghidajul Came V0679?

Este optim pentru uși basculante cu contragreutăți, cu arcuri și secționale până la ~2,4 m înălțime.

2. Este acest ghidaj compatibil cu motoare Came VER?

Da, este proiectat pentru motoarele din gama VER (ex: V700E, V900E).

3. Cât de lung este ghidajul Came V0679?

Are **3,02 m** (3020 mm), dimensiune standard pentru uși de garaj rezidențiale.

4. Pot extinde ghidajul dacă am o ușă mai mare?

Da, cu extensii compatibile (ex: 001V005) poți ajusta lungimea.

5. Trebuie instalat de un profesionist?

Se recomandă montajul de către tehnicieni autorizați pentru siguranță și aliniere corectă.

Specificatii

Producator

Came